

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE BEBERIBE - COMISSAO DE LICITACAO - (CE)

Licitação: (Ano: 2016/ MUNICIPIO DE BEBERIBE / N° Processo: 08.10.01/2016)

Às 11:44:20 horas do dia 10/08/2016 no endereço R JOAO TOMAZ FERREIRA 42, bairro CENTRO, da cidade de BEBERIBE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 08.10.01/2016 - 2016/061 que tem por objeto Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Plano de Ações Articuladas - PAR, junto a Secretaria de Educação do Município de Beberibe/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ITEM 01 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TU NEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MO DULOS AUTO-ENCAIXA VEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAC A O INTERNA E COMPOSSIBILIDADES DE EXPANSA O; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAI DA. ACABAMENTO SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; PEC AS MULTICOLORIDAS; NA O TO XICO. DIMENSO ES INTERNAS DO MO DULO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERA NCIA: +/- 5%

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 09:54:24:986	FB COMERCIO E EMPREENDEMENTOS LTDA - ME	R\$ 8.000.00
10/08/2016 09:50:04:771	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	R\$ 2.264.00
10/08/2016 09:50:54:875	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 4.520.00

Lote (2) - ITEM 02 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTI NUA OU COM ONDULAC O ES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAC A O DA RAMPA A ESCADA ATRAVE S DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMA O INCORPORADO A PRO PRIA ESCADA, SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANC A; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM



APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; PEC AS MULTICOLORIDAS; NA O TO XICO.DIMENSO ES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERA NCIA: +/- 5%

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 10:11:34:056	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 2.000,00
10/08/2016 10:10:27:564	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	R\$ 653,67
10/08/2016 10:12:48:862	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.500,00

Lote (3) - ITEM 03 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O:CARACTERI STICAS: CADEIRA DOBRA VEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEC A O CIRCULAR EM AC O CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINI LICA LAMINADACOM TECIDO; BRAC OS OU DISPOSITIVO PARA PROTEC A O LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVI VEL OU ARTICULADA; APOIO PARA OS PE S EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVI VEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOISRODI ZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RIO; PINTURA DOS ELEMENTOS META LICOS EM TINTA EM PO HI BRIDA EPO XI / POLIE STER,ELETROSTA TICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MI NIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 10:14:54:752	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 2.011,00
10/08/2016 10:35:22:897	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 3.000,00
10/08/2016 10:15:11:028	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	R\$ 2.011,98

Lote (4) - ITEM 04 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PE S ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATO MICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; EM DIVERSAS CORES; NA O TO XICO.DIMENSO ES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 151CM TOLERA NCIA: +/- 5%

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 10:37:51:660	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.000,00
10/08/2016 10:37:01:743	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	R\$ 300,00
10/08/2016 10:38:56:332	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.000,00

Lote (5) - ITEM 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3

(PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/08/2016 17:57:33:153	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 4.245,34
10/08/2016 10:41:13:055	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 8.000,00
10/08/2016 10:42:38:589	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 4.236,00
09/08/2016 11:46:11:093	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 4.245,34
09/08/2016 11:21:05:201	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 4.245,34

Lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/08/2016 17:55:31:398	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 6.365,34
10/08/2016 11:08:38:069	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 9.000,00
10/08/2016 11:08:38:173	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 9.000,00
09/08/2016 11:47:33:721	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 6.365,34
09/08/2016 11:22:57:080	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 6.365,34

Lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DAVOLTAGEM.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------




APROXIMADAS E TOLERANCIA: ALTURA: 430MM LARGURA: 60MM PROFUNDIDADE: 650MM TOLERANCIA: +/- 10% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALC A) ERGONOMICO. LA MINA DE DUPLA AC A O, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAC A O. TAMPA E LA MINA DO TRITURADOR REMOVI VEIS. BASE ANTIRESPIGOS. BOTA O TURBO. MOTOR DE 400W . DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 11:41:00:474	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.000,00

Lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMATICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERANCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERANCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 11:50:25:008	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	R\$ 2.000,00
08/08/2016 11:24:46:988	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 1.945,67
10/08/2016 11:45:44:347	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.890,00
09/08/2016 11:51:39:221	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 1.945,67
09/08/2016 11:37:11:693	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 1.945,67
10/08/2016 08:37:41:509	ITACA EIRELI	R\$ 1.945,66

Lote (12) - ITEM 12 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE . O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENERGÉTICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AC O COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINEL PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVI VEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE



CONGELAMENTO RA PIDO. LA MPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS
MAGNE TICAS PARA VEDAC A O HERME TICA DAS PORTAS COM O GABINETE
BATENTES DAS


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 11:52:35:389	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 6.000,00
09/08/2016 11:51:39:221	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 2.830,00
09/08/2016 11:37:11:693	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 2.830,00

Lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ
(PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE
ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16
KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W
(110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES
APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 11:56:08:466	DIRCEU LONGO & CIA LTDA -EPP	R\$ 1.767,00
10/08/2016 11:55:08:230	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 4.000,00
10/08/2016 11:57:56:326	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.700,00
09/08/2016 11:51:39:221	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 1.767,00
09/08/2016 11:37:11:693	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 1.767,00
10/08/2016 08:37:41:509	ITACA EIRELI	R\$ 1.766,99

Lote (14) - ITEM 14 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME U
TIL MI NIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSO ES INTERNAS
DACAVIDADE DO EQUIPAMENTO.CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE
MONOBLOCO EM AC O GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE
COMPINTURA ELETROSTA TICA EM PO , NA COR BRANCA. ILUMINAC A O INTERNA.
PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNC O ES PRE -PROGRAMADAS. TIMER. RELO
GIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE
ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANC A. SAPATAS PLA STICAS.
PRATO GIRATO RIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAC A O, PLUGUE E
CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM ACORRENTE DE OPERAC A O.
PLUGUE E CORDA O DE ALIMENTAC A O COM CERTIFICAC A O INMETRO. VOLTAGEM:
110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAC A O DA VOLTAGEM NO CORDA O DE
ALIMENTAC A O (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAC A O INMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 12:04:29:478	DIRCEU LONGO & CIA LTDA -EPP	R\$ 1.593,00
10/08/2016 12:03:29:901	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 1.500,00
10/08/2016 12:01:38:653	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 616,00
09/08/2016 11:51:39:221	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 1.592,66
09/08/2016 11:37:11:693	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 1.592,66



10/08/2016 08:37:41:509 ITACA EIRELI R\$ 1.592.600,00


Lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 12:08:20:035	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R\$ 8.667,00
10/08/2016 12:07:12:672	INOXCOOK COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 8.667,33
10/08/2016 12:05:37:862	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 45.000,00
10/08/2016 12:06:13:934	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 15.656,50
10/08/2016 08:37:41:509	ITACA EIRELI	R\$ 8.667,30

Lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 12:13:01:976	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R\$ 6.775,00
10/08/2016 12:11:49:316	INOXCOOK COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 6.775,00
10/08/2016 12:11:12:688	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 5.000,00
10/08/2016 12:14:01:480	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 12.326,50
09/08/2016 11:39:35:475	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 6.775,00
10/08/2016 08:38:43:496	ITACA EIRELI	R\$ 6.774,98

Lote (17) - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERA



NCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM
PROFUNDIDADE: 291MM TOLERA NCIA: +/-10% 79 CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS: PIA EM AC O INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE
ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AC O INOX AISI 304. TORNEIRA:
EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO,
SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA)
TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AC O INOX AISI
304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULACÃO) EM COBRE
(0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/08/2016 12:17:32:259	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 4.942.00
10/08/2016 12:19:40:217	GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 4.942.68
10/08/2016 12:18:55:066	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 8.000.00
10/08/2016 12:18:20:326	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 8.520.00
09/08/2016 11:53:44:485	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 4.942.68
09/08/2016 11:39:35:475	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 4.942.68
10/08/2016 08:38:43:496	ITACA EIRELI	R\$ 4.942.40

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ITEM 01 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TU NEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MÓDULOS AUTO-ENCAIXA VEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA O TÓXICO. DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%

Não foram localizados lances para este lote.

Lote (2) - ITEM 02 - ESCORREGADOR COM RAMPAS E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPAS CONTÍNUAS OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAÇÃO DA RAMPAS ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAIS; CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES,



GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; PEC AS MULTICOLORIDAS; NA O TO XICO.DIMENSO ES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERA NCIA: +/- 5%

Não foram localizadas lances para este lote.


Lote (3) - ITEM 03 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O:CARACTERI STICAS: CADEIRA DOBRA VEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEC A O CIRCULAR EM AC O CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINI LICA LAMINADACOM TECIDO; BRAC OS OU DISPOSITIVO PARA PROTEC A O LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVI VEL OU ARTICULADA; APOIO PARA OS PE S EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVI VEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOISRODI ZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RIO; PINTURA DOS ELEMENTOS META LICOS EM TINTA EM PO HI BRIDA EPO XI / POLIE STER,ELETROSTA TICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MI NIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - ITEM 04 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PE S ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATO MICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; EM DIVERSAS CORES; NA O TO XICO.DIMENSO ES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 151CM TOLERA NCIA: +/- 5%

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (5) - ITEM 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA)TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS



Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 12:11:22:918	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 3.554,60
10/08/2016 12:09:57:296	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 3.554,90
10/08/2016 11:47:33:286	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 4.244,00


Lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 12:19:58:718	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 5.400,00
10/08/2016 12:18:46:507	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 5.740,00
09/08/2016 11:47:33:721	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 6.365,34

Lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 12:45:22:118	ITACA EIRELI	R\$ 548,87
10/08/2016 12:45:09:067	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 548,88
09/08/2016 11:47:33:721	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 565,67

Lote (8) - ITEM 08 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETARIA DE APLICAC A O SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTE RIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANC A NO TRABALHO EM MA QUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSO ES E TOLERA NCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERA NCIA: +/- 15%



Não foram localizadas lances para este lote.


Lote (9) - ITEM 09 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE , VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A OENERGE TICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MI NIMA DE 300 LITROS.CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINE IS PLA STICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARASUORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVI VEIS E RE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 11:56:31:069	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 4.952,60
09/08/2016 11:47:33:721	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 4.952,66

Lote (10) - ITEM 10 - MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA). MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOME STICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO.DIMENSO ES APROXIMADAS E TOLERA NCIA: ALTURA: 430MM LARGURA: 60MM PROFUNDIDADE: 650MM TOLERA NCIA: +/- 10%CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: CAPACIDADE VOLUME TRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALC A) ERGONO MICO. LA MINA DE DUPLA AC A O, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAC A O. TAMPA E LA MINA DO TRITURADOR REMOVI VEIS. BASE ANTIRESPINGOS. BOTA O TURBO. MOTOR DE 400W . DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DAVOLTAGEM.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANC A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MO VEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TE CNICO METROLO GICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMA TICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994.DIMENSO ES E TOLERA NCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERA NCIA: +/- 10% CAPACIDADE:



CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 13:06:32:233	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 1.488,00
10/08/2016 12:49:28:651	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 1.500,00
10/08/2016 13:06:55:735	ITACA EIRELI	R\$ 1.783,99
10/08/2016 13:06:52:508	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 1.784,00


Lote (12) - ITEM 12 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE . O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O DO INMETRO APRESENTANDOCLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP)CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS.CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAIN E IS PLA STICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARASUORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVI VEIS EM ACRI LICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RA PIDO. LA MPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNE TICAS PARA VEDAC A O HERME TICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 12:44:20:732	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 2.828,00
09/08/2016 11:51:39:221	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 2.830,00

Lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 12:48:04:687	ITACA EIRELI	R\$ 1.755,77
10/08/2016 12:47:54:100	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 1.755,78
09/08/2016 11:51:39:221	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 1.767,00

Lote (14) - ITEM 14 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME U TIL MI NIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSO ES INTERNAS DACAVIDADE DO EQUIPAMENTO.CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE



MONOBLOCO EM AC O GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE
COMPINTURA ELETROSTÁTICA EM PO, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA.
PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS. TIMER. RELO
GIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE
ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS.
PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E
CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM ACORRENTE DE OPERAÇÃO.
PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM:
110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE
ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.


Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 13:05:06:140	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 1.581,00
10/08/2016 13:04:36:668	ITACA EIRELI	R\$ 1.581,19
09/08/2016 11:51:39:221	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 1.592,66

Lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1
(PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS,
CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V
(CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO
TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM
SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS
AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERI
STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E
EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE
DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍ
NIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E
PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO
EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS
REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM).
ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 08:37:41:509	ITACA EIRELI	R\$ 8.667,30

Lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2
(PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20
LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MA
QUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM
COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +A 15%

Data-Hora	Fornecedor	Lance



10/08/2016 12:59:31:090	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 1.582,67
10/08/2016 12:59:10:657	ITACA EIRELI	R\$ 6.746,01

Lote (17) - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/-10% 79 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE AÇIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/08/2016 12:55:54:953	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 1.584,23
10/08/2016 13:04:09:079	JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME	R\$ 4.937,00
10/08/2016 13:03:04:905	ITACA EIRELI	R\$ 4.937,44

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No lote (1) - ITEM 01 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TU NEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MÓDULOS AUTO-ENCAIXAVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA UTILIDADE; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA O TÓXICO. DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (2) - ITEM 02 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS



EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTINUA OU COM ONDULAÇÕES. UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAÇÃO DA RAMPA A ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALiências E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PÉÇAS MULTICOLORIDAS; NA OTOXICO. DIMENSÕES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERÂNCIA: +/- 5% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (3) - ITEM 03 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRIÇÃO: CARACTERÍSTICAS: CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO; BRACOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL QUARTICULADA; APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOIS RODÍZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RÍO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (4) - ITEM 04 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALiências E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES; NA OTOXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 151CM TOLERÂNCIA: +/- 5% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/08/2016, às 12:27:49 horas, no lote (5) - ITEM 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3),




DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:16:13 horas, no lote (5) - ITEM 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 13/09/2016, às 11:19:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2016, às 11:19:21 horas, no lote (5) - ITEM 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 10.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 11:19:21 horas, no lote (5) - ITEM 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL




DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP com o valor R\$ 3.554,60.

No dia 10/08/2016, às 12:27:33 horas, no lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:08:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:08:05 horas, no lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. No dia 23/08/2016, às 10:02:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2016, às 10:02:17 horas, no lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 13/09/2016, às 11:20:45 horas, a situação do lote foi finalizada.




No dia 13/09/2016, às 11:20:44 horas, no lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 10.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 11:20:44 horas, no lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP com o valor R\$ 5.740,00.

No dia 10/08/2016, às 13:07:11 horas, no lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:09:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:09:44 horas, no lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA



METRO: 205MM TOLERANCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 23/08/2016, às 10:02:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2016, às 10:02:58 horas, no lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERANCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 13/09/2016, às 11:21:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2016, às 11:21:05 horas, no lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERANCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O.




A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DAVOLTAGEM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 10.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 11:21:05 horas, no lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA)CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DAVOLTAGEM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP com o valor R\$ 548,88.

No lote (8) - ITEM 08 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA).BATEDEIRA PLANETA RIA DE APLICAC A O SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS,FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTE RIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANC A NO TRABALHO EM MA QUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSO ES E TOLERA NCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERA NCIA: +/- 15% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/08/2016, às 12:40:28 horas, no lote (9) - ITEM 09 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE , VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MI NIMA DE 300 LITROS.CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS



REVESTIDAS COM PAINES PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVIDAS E RE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:17:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:17:33 horas, no lote (9) - ITEM 09 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE NAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINES PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVIDAS E RE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 13/09/2016, às 11:21:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2016, às 11:21:34 horas, no lote (9) - ITEM 09 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE NAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINES PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE




VIDRO TEMPERADO REMOVI VEIS E RE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado
O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 10.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 11:21:34 horas, no lote (9) - ITEM 09 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE , VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MI NIMA DE 300 LITROS. CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINES PLA STICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARASUORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVI VEIS E RE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP com o valor R\$ 4.952,60.

No lote (10) - ITEM 10 - MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA). MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOME STICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. DIMENSO ES APROXIMADAS E TOLERA NCIA: ALTURA: 430MM LARGURA: 60MM PROFUNDIDADE: 650MM TOLERA NCIA: +/- 10% CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: CAPACIDADE VOLUME TRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALC A) ERGONO MICO. LA MINA DE DUPLA AC A O, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAC A O. TAMPA E LA MINA DO TRITURADOR REMOVI VEIS. BASE ANTIRESPINGOS. BOTA O TURBO. MOTOR DE 400W . DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/08/2016, às 13:08:13 horas, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANC A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MO VEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TE CNICO METROLO GICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMA TICOS -



PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:12:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:12:57 horas, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANÇ A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TÉCNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA ED CARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME. No dia 23/08/2016, às 10:04:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2016, às 10:04:23 horas, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANÇ A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TÉCNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA ED CARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. No dia 23/08/2016, às 10:54:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2016, às 10:54:44 horas, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANÇ A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TÉCNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/08/2016, às 14:33:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2016, às 14:33:19 horas, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANÇ A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TÉCNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMÁTICOS -



PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. No dia 29/08/2016, às 11:13:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2016, às 11:13:44 horas, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 06/09/2016, às 11:35:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/08/2016, às 13:07:47 horas, no lote (12) - ITEM 12 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO O FROSTFREE. O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVIVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RA PÍDO. LAMPADA INTERNA. FORMAS



PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:21:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:21:08 horas, no lote (12) - ITEM 12 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVIVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RA PÍDO. LA MPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 13/09/2016, às 11:22:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2016, às 11:22:32 horas, no lote (12) - ITEM 12 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVIVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RA PÍDO. LA MPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O




motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 10.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 11:22:32 horas, no lote (12) - ITEM 12 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE . O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O DO INMETRO APRESENTANDOCLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP)CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS.CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAIN E IS PLA STICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARASUORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVI VEIS EM ACRI LICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RA PIDO. LA MPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNE TICAS PARA VEDAC A O HERME TICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP com o valor R\$ 2.828,00.

No dia 10/08/2016, às 13:07:55 horas, no lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:13:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:13:30 horas, no lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 23/08/2016, às 10:04:56 horas, a situação do lote foi



finalizada.

No dia 23/08/2016, às 10:04:56 horas, no lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 13/09/2016, às 11:23:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2016, às 11:23:04 horas, no lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 10.1 do edital.


No dia 13/09/2016, às 11:23:04 horas, no lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP com o valor R\$ 1.755,78.

No dia 10/08/2016, às 13:08:02 horas, no lote (14) - ITEM 14 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME U TIL MI NIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSO ES INTERNAS DACAVIDADE DO EQUIPAMENTO.CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AC O GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COMPINTURA ELETROSTA TICA EM PO , NA COR BRANCA. ILUMINAC A O INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNC O ES PRE -PROGRAMADAS. TIMER. RELO GIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. 56

DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANCA. SAPATAS PLASTICAS. PRATO GIRATORIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM ACORRENTE DE OPERACAO. PLUGUE E CORDAO DE ALIMENTACAO COM CERTIFICACAO INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICACAO DA VOLTAGEM NO CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICACAO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:22:08 horas, no lote (14) - ITEM 14 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME UTILMINIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PO, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS. TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANCA. SAPATAS PLASTICAS. PRATO GIRATORIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM ACORRENTE DE OPERACAO. PLUGUE E CORDAO DE ALIMENTACAO COM CERTIFICACAO INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICACAO DA VOLTAGEM NO CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICACAO INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 13/09/2016, às 11:23:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2016, às 11:23:32 horas, no lote (14) - ITEM 14 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME UTILMINIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PO, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS. TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANCA. SAPATAS PLASTICAS. PRATO GIRATORIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM ACORRENTE DE OPERACAO. PLUGUE E CORDAO DE ALIMENTACAO COM CERTIFICACAO INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V



(CONFORME DEMANDA). INDICAC A O DA VOLTAGEM NO CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAC A O INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme o item 10.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 11:23:32 horas, no lote (14) - ITEM 14 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME U TIL MI NIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSO ES INTERNAS DACAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AC O GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COMPINTURA ELETROSTA TICA EM PO , NA COR BRANCA. ILUMINAC A O INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNC O ES PRE -PROGRAMADAS. TIMER. RELO GIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANC A. SAPATAS PLA STICAS. PRATO GIRATO RIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM ACORRENTE DE OPERAC A O. PLUGUE E CORDA O DE ALIMENTAC A O COM CERTIFICAC A O INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAC A O DA VOLTAGEM NO CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAC A O INMETRO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP com o valor R\$ 1.581,00.

No dia 10/08/2016, às 13:08:19 horas, no lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE U TIL MI NIMA DE 1000 LITROS, MONOFA SICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSA O LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSA O TE RMICA CONVECTIVA, ATRAVE S DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORC ADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTA VEIS. DIMENSO ES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AC O INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MI NIMA DE 55MM E DENSIDADE MI NIMA DE 36 KG/M3. SAPATAS REGULA VEIS CONSTITUI DAS DE BASE META LICA E PONTEIRA MACIC A DE MATERIAL POLIME RICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE - SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AC O INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:13:45 horas, a situação do lote foi finalizada.




No lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPES - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/08/2016, às 13:08:27 horas, no lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15% - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:23:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:23:42 horas, no lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15% - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP. No dia 23/08/2016, às 10:05:55 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20



LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/08/2016, às 13:08:32 horas, no lote (17) - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/- 10% 79 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/08/2016, às 14:24:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2016, às 14:24:01 horas, no lote (17) - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/- 10% 79 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP. No dia 23/08/2016, às 10:06:06 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 23/08/2016, às 10:06:06 horas, no lote (17) - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO, TIPO PRESSAO, COM 2 COLUNAS, ACESSIVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/-10% 79 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME. No dia 29/08/2016, às 11:14:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (17) - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO, TIPO PRESSAO, COM 2 COLUNAS, ACESSIVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/-10% 79 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/08/2016, às 09:50:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME, no lote (1) - ITEM 01 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TUNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MODULOS AUTO-ENCAIXAVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM




LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA OTOXICIDADE DIMENSÕES INTERNAS DO MOLDO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 09:50:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (1) - ITEM 01 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MOLDO AUTOMONTANTES, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALiências E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA OTOXICIDADE DIMENSÕES INTERNAS DO MOLDO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 09:54:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (1) - ITEM 01 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MOLDO AUTOMONTANTES, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALiências E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA OTOXICIDADE DIMENSÕES INTERNAS DO MOLDO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.


No dia 10/08/2016, às 10:10:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME, no lote (2) - ITEM 02 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTÍNUA OU



COM ONDULAC O ES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAC A O DA RAMPA A ESCADA ATRAVE S DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMA O INCORPORADO A PRO PRIA ESCADA, SEM SALIE NCIAS E COM LATERAISARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANC A; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; PEC AS MULTICOLORIDAS; NA O TO XICO.DIMENSO ES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERA NCIA:+/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5 e 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:11:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (2) - ITEM 02 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTI NUA OU COM ONDULAC O ES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAC A O DA RAMPA A ESCADA ATRAVE S DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMA O INCORPORADO A PRO PRIA ESCADA, SEM SALIE NCIAS E COM LATERAISARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANC A; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; PEC AS MULTICOLORIDAS; NA O TO XICO.DIMENSO ES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERA NCIA:+/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:12:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (2) - ITEM 02 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTI NUA OU COM ONDULAC O ES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAC A O DA RAMPA A ESCADA ATRAVE S DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMA O INCORPORADO A PRO PRIA ESCADA, SEM SALIE NCIAS E COM LATERAISARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANC A; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; PEC



AS MULTICOLORIDAS; NA O TO XICO.DIMENSO ES LARGURA: 59CM; ALTURA: 120CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERA NCIA:+/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:14:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (3) - ITEM 03 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O:CARACTERI STICAS: CADEIRA DOBRA VEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEC A O CIRCULAR EM AC O CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINI LICA LAMINADACOM TECIDO; BRAC OS OU DISPOSITIVO PARA PROTEC A O LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVI VEL QUARTICULADA; APOIO PARA OS PE S EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVI VEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOISRODI ZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RIO; PINTURA DOS ELEMENTOS META LICOS EM TINTA EM PO HI BRIDA EPO XI / POLIE STER,ELETROSTA TICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MI NIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:15:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME, no lote (3) - ITEM 03 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O:CARACTERI STICAS: CADEIRA DOBRA VEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEC A O CIRCULAR EM AC O CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINI LICA LAMINADACOM TECIDO; BRAC OS OU DISPOSITIVO PARA PROTEC A O LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVI VEL QUARTICULADA; APOIO PARA OS PE S EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVI VEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOISRODI ZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RIO; PINTURA DOS ELEMENTOS META LICOS EM TINTA EM PO HI BRIDA EPO XI / POLIE STER,ELETROSTA TICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MI NIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:35:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E



EMPREENHIMENTOS LTDA - ME, no lote (3) - ITEM 03 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CARACTERÍSTICAS: CADEIRA DOBRA VEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEC A O CIRCULAR EM AC O CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINI LICA LAMINADACOM TECIDO; BRAC OS OU DISPOSITIVO PARA PROTEC A O LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVI VEL OU ARTICULADA; APOIO PARA OS PE S EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVI VEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOISRODI ZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RIO; PINTURA DOS ELEMENTOS META LICOS EM TINTA EM PO HI BRIDA EPO XI / POLIE STER, ELETROSTA TICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MI NIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:37:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MONICA RÉGINA DE MELLO FARIA - ME, no lote (4) - ITEM 04 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PE S ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATO MICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; EM DIVERSAS CORES; NA O TO XICO.DIMENSO ES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 151CM TOLERA NCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:37:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENHIMENTOS LTDA - ME, no lote (4) - ITEM 04 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PE S ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATO MICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; EM DIVERSAS CORES; NA O TO XICO.DIMENSO ES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO:




151CM TOLERA NCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:38:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (4) - ITEM 04 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATOMICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES; NA O TÓXICO.DIMENSÕES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 151CM TOLERA NCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:41:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (5) - ITEM 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 10:42:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (5) - ITEM 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O motivo da




desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6 e 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:08:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:12:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSAC A O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:12:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS




MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUENCIA 50/60 HZ. TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDÃO DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:28:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (8) - ITEM 08 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAC A O SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:29:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (8) - ITEM 08 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAC A O SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:29:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (8) - ITEM 08 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAC A O SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.



No dia 10/08/2016, às 11:32:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (9) - ITEM 09 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE , VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MI NIMA DE 300 LITROS. CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAIN E IS PLA STICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARASUORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVI VEIS E RE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:34:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (9) - ITEM 09 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE , VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MI NIMA DE 300 LITROS. CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAIN E IS PLA STICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARASUORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVI VEIS E RE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 e 6.9.1 do edital.


No dia 10/08/2016, às 11:36:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA



FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (9) - ITEM 09 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE , VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MI NIMA DE 300 LITROS. CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINE IS PLA STICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARASUORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVI VEIS E RE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:41:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (10) - ITEM 10 - MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA). MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOME STICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. DIMENSO ES APROXIMADAS E TOLERA NCIA: ALTURA: 430MM LARGURA: 60MM PROFUNDIDADE: 650MM TOLERA NCIA: +/- 10% CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: CAPACIDADE VOLUME TRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALC A) ERGONO MICO. LA MINA DE DUPLA AC A O, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAC A O. TAMPA E LA MINA DO TRITURADOR REMOVI VEIS. BASE ANTIRESPINGOS. BOTA O TURBO. MOTOR DE 400W . DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6 e 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:45:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANC A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MO VEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TE CNICO METROLO GICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMA TICOS - PORTARIA




SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 11:56:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7 do edital.


No dia 10/08/2016, às 11:57:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:01:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (14) - ITEM 14 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME U TIL MI NIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSO ES INTERNAS DACAVIDADE DO EQUIPAMENTO.CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AC O GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COMPINTURA ELETROSTA TICA EM PO , NA COR BRANCA. ILUMINAC A O INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNC O ES PRE -PROGRAMADAS. TIMER. RELO GIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANC A. SAPATAS PLA STICAS. PRATO GIRATO RIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. PLUGUE E CORDA O DE ALIMENTAC A O COM CERTIFICAC A O INMETRO.



No dia 10/08/2016, às 12:05:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTIL MI NIMA DE 1000 LITROS, MONOFASICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:06:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTIL MI NIMA DE 1000 LITROS, MONOFASICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.



No dia 10/08/2016, às 12:07:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOXCOOK COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:08:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:11:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E




EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME, no lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA).BATEDEIRA PLANETA RIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:11:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOXCOOK COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA).BATEDEIRA PLANETA RIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:13:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA).BATEDEIRA PLANETA RIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:14:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA).BATEDEIRA PLANETA RIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:17:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA



FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (17) - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA).BEBEDOURO ELE TRICO CONJUGADO, TIPO PRESSA O, COM 2 COLUNAS, ACESSI VEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSO ES E TOLERA NCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERA NCIA: +/-10% 79 CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AC O INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AC O INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATO RIO DE A GUA EM AC O INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAC A O) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:18:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (17) - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA).BEBEDOURO ELE TRICO CONJUGADO, TIPO PRESSA O, COM 2 COLUNAS, ACESSI VEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSO ES E TOLERA NCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERA NCIA: +/-10% 79 CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AC O INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AC O INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATO RIO DE A GUA EM AC O INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAC A O) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:18:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (17) - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA).BEBEDOURO ELE TRICO CONJUGADO, TIPO PRESSA O, COM 2 COLUNAS, ACESSI VEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSO ES E TOLERA NCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA:

650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERANCIA: +/-10%
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULACAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 10/08/2016, às 12:19:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, no lote (17) - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSO RÁPIDO, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERANCIA: +/-10% 79
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULACAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 17/08/2016, às 14:08:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, no lote (6) - ITEM 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada




tempestivamente.

No dia 17/08/2016, às 14:09:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (7) - ITEM 07 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERANCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CAMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AÇO INOX. COPO E PENEIRA EM AÇO INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇ A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DAVOLTAGEM. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 17/08/2016, às 14:12:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇ A PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANC A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MO VEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TE CNICO METROLO GICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMA TICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSO ES E TOLERA NCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERA NCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 17/08/2016, às 14:13:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (13) - ITEM 13 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.



No dia 17/08/2016, às 14:13:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (15) - ITEM 15 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTILIZÁVEL DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO DO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA UTILIZÁVEL DE 55MM E DENSIDADE UTILIZÁVEL DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTA MACIA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESS. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.


No dia 17/08/2016, às 14:23:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP, no lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando a proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 17/08/2016, às 14:24:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP, no lote (17) - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSO RÁPIDO, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/- 10% 79 CARACTERÍSTICAS

CONSTRUTIVAS: PIA EM AC O INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AC O INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AC O INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULACÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando a proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 10:05:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (16) - ITEM 16 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 23/08/2016, às 10:06:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME, no lote (17) - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSO RÁPIDO, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/-10% 79 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AC O INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AC O INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AC O INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULACÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.



No dia 24/08/2016, às 14:33:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMATICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994.DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%.CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos item 11.4.1.Comprovação de Aptidão Técnica, através de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que a empresa forneceu produtos compatíveis com o objeto deste certame, acompanhado do respectivo instrumento contratual, apresentados todos em cópias devidamente autenticadas em cartório.

No dia 29/08/2016, às 11:13:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMATICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994.DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%.CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. O motivo da desclassificação foi: Por desatendimento ao Item 10.1 do Edital.

No dia 29/08/2016, às 11:14:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (17) - BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA).BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO, TIPO PRESSAO, COM 2 COLUNAS, ACESSIVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/-10% 79 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATA O CROMADO DE SUAVE AÇIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE



(0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO.
 O motivo da desclassificação foi: Por desatendimento ao Item 10.1 do Edital.

No dia 06/09/2016, às 11:35:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMATICO - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994.DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%.CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 10.1 "não apresentou proposta adequada tempestivamente".

No dia 13/09/2016, às 11:35:03 horas, no lote (11) - ITEM 11 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMATICO - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994.DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%.CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG.. Verificou-se que a licitante manifestante K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME não apresentou no prazo de 03 (três) dias úteis, as razões por escrito conforme exigência do item 12.1 do edital.

No dia 13/09/2016, às 11:38:44 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Maria Edcarla Freitas Santos
MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS


Pregoeiro da disputa

Antonio Carlos Alves de Lima
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA

Autoridade Competente

Maria do Carmo Soares da Silva
MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA

Membro Equipe Apoio



Proponentes:

- 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP
- 12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
- 09.316.105/0001-29 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
- 05.635.293/0001-05 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
- 20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA
- 11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - EPP
- 24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI
- 23.701.848/0001-43 JANDER RIFANE DE OLIVEIRA - ME
- 09.251.627/0001-90 K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
- 68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP
- 23.472.174/0001-52 MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP
- 17.353.208/0001-97 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME
- 05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]