

COMERCIAL
MARINHO


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.22.02/2015


A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOTE 01

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	UND	<p>NOTEBOOK - PROCESSADOR:INTEL CORE I3 Especificação : NOTEBOOK - PROCESSADOR:INTEL CORE I3; BARRAMENTO:1.8GHZ CLOCK; CACHE: 3MB; CHIPSET: HM76; MEMÓRIA RAM: 4GB; PLACA MÃE: CHIPSET INTEL HM76; HD:500GB; DRIVES: DVD-RW; TAMANHO DA TELA:14"; REDE:ONBOARD MODELO:FAST ETHERNET 10/100/1000; SOM: ONBOARD HIGH DEFINITION; WIRELESS; BLUETOOTH; VIDEO: INTEL HD GRAPHIC 4000; TECLADO: PADUAÇÃO BRASILEIRO; MOUSE: TOUCHPAD; SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 8 ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA): 4 CÉLULAS LI-ON; CONEXÕES:USB, HDMI, ENTRADA PARA MIC, RJ-45, SAÍDA VGA, SAÍDA DE ÁUDIO, LEITOR DE CARTÃO; VOLTAGEM: BIVOLT</p> <p>PROJETOR DATASHOW SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLPO Tecnologia por Texas Instruments Especificação : PROJETO R DATASHOW SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLPO TECNOLOGIA POR TEXAS INSTRUMENTS; COR: PRETO; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600); RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA(640 X 480) A UXGA(1600 X 1200); DISPLAY DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES; BRILHO: 3000 ANSI LUMENS CONTRASTE: 4.000:1; LÂMPADA: 220W, 4500/6000 HORAS (NORMAL/ECONÔMICO); LENTES: F=2.56-2.8, F=21-23.1 MM ZOOM: ZOOM MANUAL, 1.10:1; COMPATIBILIDADE DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM; HDTV COMPATÍVEL: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P; FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 31 K - 99 KHZ; FREQUÊNCIA VERTICAL: 48 - 120 HZ; ALTO-FALANTE: SIM; COMPENSAÇÃO PROJETADA: 120% A 5% TAMANHO DA IMAGEM: 248 - 300%; CONEXÕES: 02 X CONECTOR ANALÓGICO D-SUB 15 PIN, 01 X VIDEO; CONECTOR D-SUB 15 PINOS (COMPARTILHADO COM CONECTOR RGB ANALÓGICO), 01 X S-VIDEO MINI DIN 4 PIN, 01 X VIDEO COMPOSTO RCA, 01 X ÁUDIO IN MINI JACK, 01 X ÁUDIO OUT MINI JACK, 01 X ALTO FALANTE B.S.P. 01 X USB (TIPO MINI B), 01 X RS232 (DB-9PIN);</p>	CCE	4	RS 1.790,00 (- UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS-)	RS 7.160,00 (- SETE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS-)
2.	UND	<p>PROJETOR DATASHOW SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLPO Tecnologia por Texas Instruments Especificação : PROJETO R DATASHOW SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLPO TECNOLOGIA POR TEXAS INSTRUMENTS; COR: PRETO; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600); RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA(640 X 480) A UXGA(1600 X 1200); DISPLAY DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES; BRILHO: 3000 ANSI LUMENS CONTRASTE: 4.000:1; LÂMPADA: 220W, 4500/6000 HORAS (NORMAL/ECONÔMICO); LENTES: F=2.56-2.8, F=21-23.1 MM ZOOM: ZOOM MANUAL, 1.10:1; COMPATIBILIDADE DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM; HDTV COMPATÍVEL: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P; FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 31 K - 99 KHZ; FREQUÊNCIA VERTICAL: 48 - 120 HZ; ALTO-FALANTE: SIM; COMPENSAÇÃO PROJETADA: 120% A 5% TAMANHO DA IMAGEM: 248 - 300%; CONEXÕES: 02 X CONECTOR ANALÓGICO D-SUB 15 PIN, 01 X VIDEO; CONECTOR D-SUB 15 PINOS (COMPARTILHADO COM CONECTOR RGB ANALÓGICO), 01 X S-VIDEO MINI DIN 4 PIN, 01 X VIDEO COMPOSTO RCA, 01 X ÁUDIO IN MINI JACK, 01 X ÁUDIO OUT MINI JACK, 01 X ALTO FALANTE B.S.P. 01 X USB (TIPO MINI B), 01 X RS232 (DB-9PIN);</p>	BENQ	4	RS 1.750,00 (- UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS-)	RS 7.000,00 (- SETE MIL REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐ ☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

3.	UND	TENSÃO: BIVOLT / AC 100 A 240 V 50/60 HZ. TELA DE PROJEÇÃO TECIDO: VINIL CONVENCIONAL Especificação: TELA DE PROJEÇÃO TECIDO: VINIL CONVENCIONAL MEDIDAS: 7,80X1,80 FIXAÇÃO: TRIPÊ INDEPENDENTE: SUSTENTAÇÃO POR MOLLA PERFIL: ENROLAMENTO: AUTOMÁTICO POR MOLA PERFIL: SEXTAVADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI	NARDELLI	3	RS 490,00 (- QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS-)	RS 1.470,00 (-UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS-)
4.	UND	MICROFONE DE MÃO HAND-HELD SEM FIO WIRELESS VHF DUPL0: Especificação: MICROFONE DE MÃO HAND-HELD SEM FIO WIRELESS VHF DUPL0: FAIXA DE FREQUÊNCIA: 210- 270MHZ; ESTABILIZAÇÃO DA: FREQUÊNCIA: < 130PPM; FAIXA DINÂMICA: >90DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,5%; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ-15KHZ 13DB; SENSIBILIDADE DO RECEPTOR: 10US(SINAD=30DB); RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: >90DB; REJEIÇÃO DO CANAL: >80DB; REJEIÇÃO DE INTERFERÊNCIA: >80DB; POTÊNCIA DO TRANSMISSOR: 8,5MW; NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0 / 1400MV; CANAL RECEPTOR: 2; ALCANCE: 50M (SEM ESPAÇO ABERTO); CHAVE ON-OFF NO CORPO ITENS INCLUSOS: 1 MICROFONE; 1 RECEPTOR; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 17V 4W DC (110/220V); CABO DE ÁUDIO (P10 /P10); PILHAS: 3V DC (2 X 1,5V AA); GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	SKP	6	RS 540,00 (- QUINHENTOS E QUARENTA REAIS-)	RS 3.240,00 (- TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS-)
5.	UND	FILMADORA DIGITAL - Especificação: FILMADORA DIGITAL - ZOOM ÓPTICO: 30X; ZOOM DIGITAL: 350X; TAMANHO VISOR (POLEGADAS): 2,7; TIPO DE LENTE: LENTES G; MÍDIA COMPATIVEL: CARTÃO DE MEMÓRIA; TEMPO MÁX.GRAVAÇÃO DE VÍDEO: 3H30MIN (MODO LP);2H10MIN (MODO HQ); 1H40MIN (MODO FH); 1H15MIN (MODOS FX E PS); MEMÓRIA INTERNA DE 16GB; RECURSOS: ESTABILIZADOR DE IMAGEM; GRAVAÇÃO FULL HD; MICROFONE EMBUTIDO; WI-FI; CONECTIVIDADE PC; USB; SAÍDA MINI HDMI; ENTRADA MINI HDMI; MICRO USB (MULTI); COM PROJETO INTEGRADO; BATERIA RECARREGÁVEL; CABO DE SUPORTE DE CONEXÃO USB; CABO HDMI; MANUAL DO USUÁRIO	SONY	1	RS 2.000,00 (- DOIS MIL REAIS-)	RS 2.000,00 (- DOIS MIL REAIS-)
6.	UND	ESTABILIZADOR - POTÊNCIA NOMINAL: 1000/1000 (VA/W); TENSÃO DE ENTRADA: 115/220V Especificação: ESTABILIZADOR - POTÊNCIA NOMINAL: 1000/1000 (VA/W); TENSÃO DE ENTRADA: 115/220V (-); TENSÃO DE SAÍDA: 115V (-); CORRENTE NOMINAL: 9,5 / 5,0 (A); FREQUÊNCIA: 60HZ; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 10V5; 4 TOMADAS DE SAÍDA NBR 14135; MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO) FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL); PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLEGAMENTO E REARME TENSÃO COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS AUTOMÁTICO DA SAÍDA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE FUNÇÃO TRUE-RMS; 12 MESES DE GARANTIA	BMI	2	RS 195,00 (- CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS-)	RS 390,00 (- TREZENTOS E NOVENTA REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

7.	UND	<p>MICROFONE DE MÃO COM CABO - TIPO: DINÂMICO Especificação: MICROFONE DE MÃO COM CABO - TIPO: DINÂMICO; DIRECIONAMENTO: UNIDIRECIONAL; TIPO DE CAPSULA: CARDOIDE; CABO: INCLUI CABO COAXIAL BLINDADO 17 FT DE 5 METROS; CONECTOR: CONECTOR: TRS 7" (6,5MM); COR: PRETO; FREQUÊNCIA: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 60HZ A 16000HZ KHZ; IMPEDÂNCIA DE 600 OHMS; TIPO: DINÂMICO; GARANTIA: 06 MESES; - CAPSULAS A NEODÍMIO DE ALTA SENSIBILIDADE: -77 DB +/- 33 DB; CORPO: METÁLICO.</p>	SKP	3	RS 120,00 (-CENTO E VINTE REAIS-)	RS 560,00 (-TREZENTOS E SESSENTA REAIS-)
8.	UND	<p>MESA DE SOM COM 12 CANAIS XLR COM CABOS E FIOS</p>	CICLOTRON	1	RS 1.201,00 (-UM MIL, DUZENTOS E UM REAIS-)	RS 1.201,00 (-UM MIL, DUZENTOS E UM REAIS-)
9.	UND	<p>PEDESTAL PARA MICROFONE</p>	SKP	2	RS 120,00 (-CENTO E VINTE REAIS-)	RS 240,00 (-DUZENTOS E QUARENTA REAIS-)
10.	UND	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA RMS: 150 W; Especificação: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTÊNCIA RMS: 150 W; CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / TECLADO / ACOARDEON / GUITARRA CANAL 2: MIC 1 + VIOLA/ CAVAQUINHO; CANAL 3: MIC 2 + VIOLA/CAVAQUINHO SAÍDA: LINÉ OUT ALTO-FALANTE; WOOFER 15" E SUPER TWEETER; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V; GARANTIA: 12 MESES</p>	FRAMM	2	RS 1.550,00 (-UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS-)	RS 3.100,00 (-TRÊS MIL E CEM REAIS-)
11.	UND	<p>CÂMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL- Especificação : CÂMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL TIPO DE CÂMERA: DIGITAL; RESOLUÇÃO (MEGAPÍXELS): 20.1; ZOOM ÓPTICO: 35; ZOOM DIGITAL: 70; MEMÓRIA INTERNA (MB): 55; TAMANHO VISOR: 3 POLEGADAS; FLASH:AUTO, ON, OFF, SLOW SYNCRO E FLASH ESTENDIDO; GRAVAÇÃO VIDEO: HD (1280 X 720 FINE);HD (1280 X 720 STANDARD); VGA (640 X 480); RECURSOS: FACE DETECTION, SMILE SHUTTER, FOTO PANORÂMICA, MODO SLIDE SHOW, GRAVAÇÃO DE VIDEO E DATADOR; CONECTIVIDADE PC: USB; TIPO DE BATERIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA; ACOMPANHA: 4 PILHAS ALCALINAS AA, CABO USB, ALÇA PARA TRANSPORTE, TAMPA DALENTE OBJETIVA; CORDÃO PARA A TAMPA DALENTE, CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES</p>	SONY	1	RS 1.800,00 (-UM MIL E OITOCENTOS REAIS-)	RS 1.800,00 (-UM MIL E OITOCENTOS REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-65
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐ ☐ (085) 3677.1240



COMERCIAL
MARINHO

12.	UND	IMPRESSORA MATRICIAL- Especificação : IMPRESSORA MATRICIAL: 9 AGULHAS, 80 COLUNAS, 9 AGULHAS; NÚMERO DE COLUNAS: 80; RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE (HSD): 300 CPS EM 10 CPP OU 337 CPS EM 12 CPP; ORIGINAL + 4 CÓPIAS, PARALELA, SERIAL & USB. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: TRASEIRA, SUPERIOR, INFERIOR E FRONTAL; MEMÓRIA (MB): 64 KB; DURAB. DA FITA DE IMPRESSÃO: 6 MILHÕES DE CARACTERES; MEMÓRIA (KB): 64; INTERFACES: PADRÃO USB E PARALELA RESOLUÇÃO (DPI): 240 X 144; DURAÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO: 400 MILHÕES DE IMPACTOS/AGULHA; WEBCAN - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640 X 480 PIXELS (350 K PIXELS) - Especificação : WEBCAN - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640 X 480 PIXELS (350 K PIXELS). LENTES DE NO MÍNIMO F 2.3, VELOCIDADE DO DISPARADOR AUTOMÁTICA, DISTÂNCIA DO FOCO 10 CM AO INFINITO, COM AJUSTE MANUAL COM BOTÕES NA CAMERA, CONTROLE DE EXPOSIÇÃO A LUZ CONFIGURÁVEL PARA O MODO AUTOMÁTICO OU MANUAL, FORMATO DO ARQUIVO JPEG - AVI - WAV, INTERFACE: USB 2.0, ATÉ 30 FRAMES POR SEGUNDO, BASE FLEXÍVEL, BOTÃO DE CAPTURA DE IMAGEM, COMPATÍVEL COM WINDOWS 2000/XP/7, COMPATÍVEL COM COMPONENTE EZ WIDCAPS.0, EXTENSÃO PARA CABO USB.	EPSON	1	R\$ 1.268,00 (- UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS-)	R\$ 1.268,00 (-UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS-)
13.	UND	WEBCAN - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640 X 480 PIXELS (350 K PIXELS) - Especificação : WEBCAN - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640 X 480 PIXELS (350 K PIXELS). LENTES DE NO MÍNIMO F 2.3, VELOCIDADE DO DISPARADOR AUTOMÁTICA, DISTÂNCIA DO FOCO 10 CM AO INFINITO, COM AJUSTE MANUAL COM BOTÕES NA CAMERA, CONTROLE DE EXPOSIÇÃO A LUZ CONFIGURÁVEL PARA O MODO AUTOMÁTICO OU MANUAL, FORMATO DO ARQUIVO JPEG - AVI - WAV, INTERFACE: USB 2.0, ATÉ 30 FRAMES POR SEGUNDO, BASE FLEXÍVEL, BOTÃO DE CAPTURA DE IMAGEM, COMPATÍVEL COM WINDOWS 2000/XP/7, COMPATÍVEL COM COMPONENTE EZ WIDCAPS.0, EXTENSÃO PARA CABO USB.	LEADERSHIP	2	R\$ 60,00 (- SESSENTA REAIS-)	R\$ 120,00 (- CENTO E VINTE REAIS-)
14.	UND	COLETOR DE ASSINATURA - Especificação : COLETOR DE ASSINATURA. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: ÁREA DE TRABALHO MÍNIMA 130 X100MM. OU SUPERIOR ATÉ 140X110MM, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 PONTOS POR POLEGADAS, ÁREA DE ASSINATURA DO SENSOR DO TIPO ELETROMAGNÉTICO, ATIVADO POR CANETA ENERGIZADA. CANETA ENERGIZADA POR PILHAS, POSSIBILITANDO USO DE PONTAS PLÁSTICAS E PONTA DE CANETA ESFEROGRÁFICA, INTERFACE USB 2.0 (HI-SPEED), COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/2000, OU SUPERIOR, SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT) COMPATÍVEL COM PROGRAMA VISUAL BASIC 6.0. IMAGEM NO FORMATO JPEG, COM MANUAIS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MÍDIAS E DRIVERS.	TOPAZ	3	R\$ 2.556,00 (- DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS-)	R\$ 7.608,00 (- SETE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS-)
15.	UND	COLETOR DE DIGITAL- Especificação : COLETOR DE DIGITAL, CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: SENSOR ÓPTICO, CAPTURA COM QUALQUER ÂNGULO (360º), INTERFACE USB 2.0 (HI -SPEED), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 500 DPI, ÁREA SENSORIAL MÍNIMA: 16,0MM X 18,0MM, TAM. DA IMAGEM: 248 X 288 PIXELS OU SUPERIOR NO FORMATO JPG E PNG, PADRÕES ISOMEC 19794-2 E ANSINCITS 378, COMPATÍVEL COM WINDOWS 2000XP OU SUPERIOR E SKD (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT) COMPATÍVEL COM PROGRAMA VISUAL BASIC.	NITGEN	3	R\$ 505,00 (- QUINHENTOS E CINCO REAIS-)	R\$ 1.515,00 (-UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63

R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape


CNPJ 08.458.279/0001-63

☐☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

16. UND	<p>CPU - Especificação : COM CONFIGURAÇÃO MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 NO MINIMO; CHIPSET INTEL; UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 G; MEMORIA RAM TIPO DDR3 OU SUPERIOR, COM, NO MINIMO 2 (DOIS) GBYTE; UNIDADE DE DVD-RW INTERNA; PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU COM COMPROVAÇÃO QUE FOI PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO FARIANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO</p>	POSITIVO	RS 706.50 (- SETECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS-)	RS 12.717.00 (- DOZE MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS-)
17. UND	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS - Especificação : ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90º) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM EM UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHIA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1 X 4 E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR VERDE. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVES DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARENCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATORIOS, DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICO, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.</p>	PANDIN	RS 148.00 (- CENTO E QUARENTA E OITO REAIS-)	RS 1.036.00 (-UM MIL, TRINTA E SEIS REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐☐ (085) 3877.1240



COMERCIAL
MARINHO


18.	UND	<p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS- Especificação: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS, PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR VERDE. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS E PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWS/AESD8-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (#20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO UZU COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 4 CONFECIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS. CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHOS ATRAVÉS DE CORRREDIÇA TELESCÓPICA DE ABERTURA TOTAL. PROLONGAMENTO NO CURSO DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO COM ESPERAS DE AÇO. PEÇA ÚNICA DE MONTAGEM ESQUERDA OU DIREITA E TRAVA FIM DE CURSO ABERTO QUE PERMITE A RETIRADA DA GAVETA, CONFECIONADA EM AÇO GALVANIZADO NA ESPESSURA DE 1,00MM COM 14 PARES DE ESPERAS EM CADA LADO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008 GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P). FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM).</p>	PANDIN	26	RS 490,00 (- QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS-)	RS 12.740,00 (- DOZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS-)
-----	-----	--	--------	----	---	--



ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63


R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63

☐ ☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0.90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0.45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUITIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 45° COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90° COM 25MM 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "OMEGA". REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWS SAE D8-9M). FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM). MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.



ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐ ☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

19. UND	<p>ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS- Especificação : ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0.45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS, PINTADO COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA, NA COR VERDE. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°. COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0.45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRONICO- PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CERMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO. E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETRÓSTÁTICA A PO (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL AS PORTAS EM PINTURA ELETRÓSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR VERDE. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MOVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MOVEL ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTORIDADES DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17.</p>	PANDIN	7	RS 600,00 (- SEISCENTOS REAIS-)	RS 4.200,00 (- QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS-)
---------	---	--------	---	---------------------------------	--




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

20.	UND	<p>LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO - Especificação : LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, DESIGN DIFERENCIADO COM FRISOS HORIZONTAIS, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO DE 03 LUGARES, NA COR VERDE, LONGARINA COM ESTRUTURA EM BARRA TUBULAR METÁLICA 30X50 MM PRETA, COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS DE 3 LUGARES SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICOS PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTO E ENCOSTOS CONFECIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE ALTA TERMOPLÁSTICA NA COR VERDE.</p>	FRISKAR	7	RS 360,00 (- TREZENTOS E SESSENTA REAIS-)	RS 2.520,00 (- DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS-)
21.	UND	<p>CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO - Especificação : CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO VERDE, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS, TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA</p>	FENIX	20	RS 100,00 (- CEM REAIS-)	RS 2.000,00 (- DOIS MIL REAIS-)
22.	UND	<p>MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX615X740MM - Especificação : MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX615X740MM COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP(MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) DE NO MINIMO 15MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES NA COR PRETO, ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSAO ATRAVES DA FOSFATIZACAO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR PRETA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS NA COR CINZA. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DA NORMA ABNT 13962/2006 ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAGÕES OU AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICA ATESTADO QUE O PRODUTO TEM ALTURA E CARACTERÍSTICAS DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO.</p>	PANDIN	9	RS 240,00 (- DUZENTOS E QUARENTA REAIS-)	RS 2.160,00 (- DOIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS-)
23.	UND	<p>MESA PARA COMPUTADOR- Especificação : MESA PARA COMPUTADOR, EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA ESPECIFICAÇÃO: REVESTIDO EM LAMINADO NA COR CINZA CLARO, DIMENSÕES 0,70M DE LARGURA X 0,75M DE ALTURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHA PARA TECLADO E BASE PARA CPU E PE REGULADOR</p>	MAP	10	RS 190,00 (- CENTO E NOVENTA REAIS-)	RS 1.900,00 (-UM MIL E NOVECENTOS REAIS-)


ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☎ (085) 3877.1240






COMERCIAL
MARINHO


24.	UND	QUADRO BRANCO 120CM X 0,90CM - Especificação : QUADRO BRANCO 120CM X 0,90CM - MATERIAL DO QUADRO: CHAPA DE MADEIRA BRANCA BRILHANTE; DIMENSÕES C X L (CM): 120 X 90 MATERIAL DA MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO	SOUZA	6	RS 120,00 (-CENTO E VINTE REAIS-)	RS 720,00 (-SETECENTOS E VINTE REAIS-)
25.	UND	ESCALA CAVALETE - LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL - Especificação : ESCADA CAVALETE - LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL; DEGRAUS DE 70MM DE ALUMÍNIO; TRAVA; ALÇA DE APOIO; SUPORTA ATÉ 120 KG. PATAMAR (35X18); 5 DEGRAUS.	MOR	2	RS 150,00 (-CENTO E CINQUENTA REAIS-)	RS 300,00 (-TREZENTOS REAIS-)
26.	UND	QUADRO DE AVISO - Especificação : QUADRO DE AVISO - MATERIAL DO QUADRO: CORTIÇA; DIMENSÕES C X L (CM): 150 X 100; MATERIAL DA MOLDURA: MADEIRA ENVERNIZADA	SOUZA	3	RS 140,00 (-CENTO E QUARENTA REAIS-)	RS 420,00 (-QUATROCENTOS E VINTE REAIS-)
27.	UND	CADEIRA MONOBLOCO COR BRANCA SEM BRAÇO. - Especificação : CADEIRA MONOBLOCO COR BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 100 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776	IBAP	100	RS 24,00 (-VINTE E QUATRO REAIS-)	RS 2.400,00 (-DOIS MILE QUATROCENTOS REAIS-)
28.	UND	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES). Especificação : MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES). PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. DESIGN MODERNO. CONJUNTO CADEIRA E MESA INFANTIL - MESA INFANTIL DE PLÁSTICO - Especificação : CONJUNTO CADEIRA E MESA INFANTIL - MESA INFANTIL DE PLÁSTICO - MESA INFANTIL DE PLÁSTICO: CAPACIDADE:4; PROFUNDIDADE:54CM; LARGURA:44,4CM; ALTURA:45,5CM; ACOMPANHAR 4 (QUATRO) POLTRONAS INFANTIL - CAPACIDADE:1; PROFUNDIDADE: 39CM; LARGURA:37CM; ALTURA:50CM; COR: A DEFINIR.	IBAP	10	RS 55,00 (-CINQUENTA E CINCO REAIS-)	RS 550,00 (-QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS-)
29.	UND		IBAP	11	RS 169,00 (-CENTO E SESENTA E NOVE REAIS-)	RS 1.859,00 (-UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS-)






COMERCIAL
MARINHO

30.	UND	TV 32" COLORIDA LED COM CONTROLE 32" POLEGADAS - Especificação: TV 32" COLORIDA LED COM CONTROLE 32" POLEGADAS; TIPO DE TV: LED; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; CONVERSOR INTEGRADO; CONEXÕES: HDMI: 2; CONEXÕES USB FORMATO DA TELA: WIDESCREEN; ÂNGULO DE VISÃO: 170º; TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO; BRILHO: 260 CD/CM; CONTRASTE: 1000:1; VELOCIDADE DO PAINEL: 60HZ POTÊNCIA DOS ALTO-FALANTES: 2X 5.0 WRMS; RECURSOS DE ÁUDIO: PRÉ AJUSTES; MUTE; REDUTOR DIGITAL DE RUÍDO; SOM SURROUND; CLOSED CAPTION; SLEEP TIMER; SAP; SISTEMA DE COR: PAL-N, PAL-M, NTSC-M; CONEXÕES ENTRADAS: - 01 LAN; - 02 VÍDEO COMPOSTO; - 02 AV; - 01 PC; - 01 VGA; - 01 RF; SAÍDAS: ÁUDIO ANALÓGICO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). ITENS INCLUSOS: 01 TELEVISOR; 01 CONTROLE REMOTO; 02 PILHAS PARA O CONTROLE REMOTO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 BASE DE SUSTENTAÇÃO DO TV	AOC	4	RS 1.200,00 (- UM MIL E DUZENTOS REAIS-)	RS 4.800,00 (- QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS-)
31.	UND	APARELHO DE DVD PLAYER COM ENTRADA USB NA COR PRETA - Especificação: APARELHO DE DVD PLAYER COM ENTRADA USB NA COR PRETA; COMPATÍVEL COM DVD, VCD, CD, CD-R, MP3 E FOTO CD; ENTRADA USB COM FUNÇÃO RIPPING; ENTRADA PARA MICROFONE; SAÍDA DE ÁUDIO 2.0 ANALÓGICA; SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO; INFORMAÇÃO DE FUNÇÕES NA TELA; TRÊS FORMATOS DE TELA: 16:9 / 4:3FS / 4:3LB; CÂMERA LENTA: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16; VELOCIDADE DE BUSCA: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X; SELEÇÃO DE ÂNGULO; ZOOM DE 2X, 3X, 4X; ALIMENTAÇÃO 100-240V, 60HZ AUTOMÁTICO	LENOXX	6	RS 150,00 (- CENTO E CINQUENTA REAIS-)	RS 900,00 (- NOVECENTOS REAIS-)
32.	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM HÉLICE: 3 PÁS; COR: PRETO; CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO; RPM: 1.430; VAZÃO: 230M³/MIN; GRADE METÁLICA TIPO TUFAO; CONSUMO: 0,20 KWH; LINHA PREMIUM-170W; VOLTAGEM: BI-VOLT.	VENTISOL	7	RS 160,00 (- CENTO E SESSENTA REAIS-)	RS 1.120,00 (-UM MIL, CENTO E VINTE REAIS-)
33.	UND	APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO - 16 TECLAS - Especificação: APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO - 16 TECLAS; 2 TIPOS DE CAMPAINHA; 3 NÍVEIS DE VOLUME; PODE SER UTILIZADO NA PAREDE; TECLAS: REDIAL, FLASH, MUTE; 1 MONOFONE; 1 CABO RJ-11; 1 CABO ESPIRAL; 1 MANUAL; CHAVE PARA BLOQUEIO;	ELGIN	7	RS 45,00 (- QUARENTA E CINCO REAIS-)	RS 315,00 (- TREZENTOS E QUINZE REAIS-)
34.	UND	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM HÉLICE - Especificação: VENTILADOR DE COLUNA 50 CM HÉLICE: 4 PÁS; COR: PRETO; CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO; RPM: 1.430; VAZÃO: 230M³/MIN; GRADE METÁLICA TIPO TUFAO; CONSUMO: 0,20 KWH; LINHA PREMIUM-170W; VOLTAGEM: BI-VOLT; ALTURA DA COLUNA: EXETENSIVEL DE 1,20M A 1,90M; PESO: ATÉ 6KG	VENTISOL	7	RS 190,00 (- CENTO E NOVENTA REAIS-)	RS 1.350,00 (-UM MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☎ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

35.	UND	CONDICIONADOR DE AR FRIO TIPO SPLIT HIGH WALL: POTENCIA DE 9.000 BTUS - Especificação: POTENCIONADOR DE AR FRIO TIPO SPLIT HIGH WALL: POTENCIA DE 9.000 BTUS; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO; COMPRESSOR ROTATIVO; DISPLAY DIGITAL NO PAINEL; ALETAS VERTICAIS E HORIZONTAIS OSCILANTES; TELA PARA TRAVAMENTO DO CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO DUPLA SWING; CICLO: FRIO; COR: BRANCO; CAPACIDADE EM BTUS/H: 9000; VOLTAGEM: 220V; TIPO DE GAS: R-22 SAIDA; COM CONDENSADORA: NIVEL DE RUÍDO EVAPORADORA DB 30 NIVEL DE RUÍDO CONDENSADORA DB 39; AMPERAGEM 4,06; COMP. MAXIMO INTERLIGACAO (M) 15M; DESNIVEL MAXIMO (M): 7M; TUBULACAO - - 3/8 AMBIENTE (M2): 12M2; GARANTIA: 12 MESES.	ELECTROLUX	10	RS 1.373,00 (- UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS-)	RS 15.750,00 (- TREZE MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS-)
36.	UND	MICRO SYSTEM CD COM USB - DISPLAY DIGITAL; POTENCIA DE 20W RMS - Especificação: MICRO SYSTEM CD COM USB - DISPLAY DIGITAL; POTENCIA DE 20W RMS; BIVOLT; ENTRADA USB; CONTROLE REMOTO; ALTA QUALIDADE SONORA MP3 LINK COM CABO P2; COR: PRETO/PRATA; POTENCIA: 20W RMS; GARANTIA: 12 MESES; ACOMPANHA: 01 CABO P2, 01 CONTROLE REMOTO, MANUAL DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MONDIAL	6	RS 290,00 (- DUZENTOS E NOVENTA REAIS-)	RS 1.740,00 (-UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS-)
37.	UND	REFRIGERADOR DOMESTICO TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 250 LITROS - Especificação: REFRIGERADOR DOMESTICO TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 250 LITROS; TERMOSTATO EXTERNO; PUXADOR ERGONÔMICO; ILUMINAÇÃO NO REFRIGERADOR; GAVETA DE RESFRIAMENTO RÁPIDO; GAVETA MULTIUSO REMOVÍVEL; PORTA LATICÍNIO; CLASSIFICAÇÃO A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS; REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS; VOLTAGEM 220V; ACOMPANHA: CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES	ESMALTEC	3	RS 1.265,00 (- UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS-)	RS 3.795,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☎ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

38.	UND	<p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I5 - Especificação : MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE NO MÍNIMO 3.3GHZ; CHIPSET INTEL; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC; UNIDADE DE DVD-RW INTERNA; PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU COM COMPROVAÇÃO QUE FOI PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) PORTAS USB 2.0 (2 FRONTAL E 6 NA PORTA TRASEIRA); UMA PCI EXPRESS X1, UMA PCI EXPRESS X16; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI (SAIDA), UMA DVD-D; DUAS PS2, UMA RJ-45; PLACA DE VÍDEO INTEGRADO COM CHIPSET INTEL HD GRAPHICS 2500, COM ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS HD COM SUPORTE MICROSOFT DIRECTX 10.1; POSSUIR ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO DE 5 CANAIS; GABINETE MÍNIMO TORRE PADRÃO ATX COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA REAL (PFC ATIVO) NO MÍNIMO 200 W, PADRÃO ATX; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 2 USB, ÁUDIO FRONTAL LEITOR DE CARTÃO; ACOMPANHAR MONITOR DE VÍDEO DE LED COM TAMANHO DA TELA 18.5" WIDESCREEN; BRILHO 250 CDM2; RELAÇÃO DE CONTRASTE 30.000:1; TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CAIXA DE SOM; TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E MONITOR DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO; DEVE ACOMPANHAR AO COMPUTADOR LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 7, PROFISSIONAL EM PORTUGUES INSTALADO E COM SELO DE REGISTRO ESTAMPADO NO MICRO; TAMBÉM DEVERÁ ACOMPANHAR AO COMPUTADOR LICENÇA ORIGINAL DO OFFICE E ANTIVÍRUS COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO;</p>	POSITIVO	14	R\$ 2.400,00 (-) DOIS MILE QUATROCENT OS REAIS-)	R\$ 53.600,00 (-) TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS-)
-----	-----	--	----------	----	---	---


ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐ (085) 3877.1240






**COMERCIAL
MARINHO**

39.	UND	SWITCH - FAST ETHERNET: 24 PORTAS 10/100 MBPS - Especificação: SWITCH - FAST ETHERNET; 24 PORTAS 10/100 MBPS COM AUTO MDI/MDI-X; VELOCIDADE: ATÉ 200 MBPS EM CADA PORTA COM CONTROLE DE FLUXO DUPLO; CONTROLE DO FLUXO DE DADOS: PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE MANEIRA CONFIÁVEL; RACKMOUNT: FEITO PARA MONTAGEM EM RACK; PLUG-N-PLAY: NÃO NECESSITA DE CONFIGURAÇÕES DE INSTALAÇÃO; MONTÁVEL; MATERIAL EXTERNO: METAL; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA BIVOLT;	D-LINK	4	RS 270,00 (-DUZENTOS E SETENTA REAIS-)	RS 1.080,00 (-UM MIL E OITENTA REAIS-)
40.	UND	ROTEADOR WIRELESS - TIPO: PARA REDE SEM FIO - Especificação: ROTEADOR WIRELESS - TIPO: PARA REDE SEM FIO; PADRÃO TÉCNICO: IEEE 802.11B/G/N, IEEE 802.3, IEEE 802.3U; TAXA DE TRANSFERÊNCIA (MBPS): 150MBPS; MODOS DE OPERAÇÃO: SERVIDOR DE INTERNET, SWITCH, REPETIDOR, WDS, CLIENTE AP OU PONTO DE ACESSO; PORTAS: - 1 PORTA WAN 10/100 MBPS, - 3 PORTAS LAN 10/100 MBPS TODAS COM AUTO MDI/MDI-X; SERVIÇOS INTEGRADOS: VPN PASSTHROUGH; WPS: PARA ATIVAR A SEGURANÇA WPS; FUNÇÃO RESTRIÇÃO DO ACESSO A PÁGINAS NA INTERNET E/OU CONFIGURAÇÃO DE HORÁRIOS DE UTILIZAÇÃO; ANTENA DISPENSANDO CD; SEGURANÇA: 64/128 BIT WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS; CONTROLE DE ACESSO (FILTRO DE MAC); FONTE DE ALIMENTAÇÃO (VCA): BIVOLT	LINKONE	4	RS 120,00 (-CENTO E VINTE REAIS-)	RS 480,00 (-QUATROCENTOS E OITENTA REAIS-)
41.	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO - Especificação: MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE	BMI	10	RS 220,00 (-DUZENTOS E VINTE REAIS-)	RS 2.200,00 (-DOIS MIL E DUZENTOS REAIS-)
42.	UND	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER - Especificação:	BROTHER	4	RS 2.324,00 (-DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS-)	RS 9.296,00 (-NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

43.	<p>COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400 MHZ; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E REDE ETHERNET 10/100; CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL PARA 300; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; POSSUIR CÓPIA EM PRETO COM AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; PERMITE COPIA SEM USO DO PC E A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 19200 X 19200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; DRIVES COMPATÍVEIS WINDOWS 2000, PROFESSIONAL, XP HOME, XP PROFESSIONAL EDITION, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, SERVER 2003, SERVER 2003 X64 EDITION, VISTA, SERVER 2008 E WINDOWS 7 (SEVEN) MAC OS X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX; ACOMPANHAR TONER ORIGINAL DO FABRICANTE COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 10 MIL PÁGINAS.</p>	BROTHER	4	RS 370,00 (- TREZENTOS E SETENTA REAIS-)	RS 1.480,00 (-JUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS-)
-----	---	---------	---	---	--




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauapc
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐ ☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

44.	UND	<p>CAMERA DIGITAL COMPACTA - SENSOR DE IMAGEM - Especificação : CAMERA DIGITAL COMPACTA - SENSOR DE IMAGEM: PIXELS EFETIVOS: 20.1 MILHOES; SENSOR DE IMAGEM: CCD; TAMANHO DO SENSOR: 1/2.3 POL LENTE; CRISTAL COM ZOOM OTICO DE 7X; ZOOM DA LENTE: 7X; ZOOM DIGITAL: ATÉ 4X; FOCO AUTOMÁTICO (AF); ALCANCE DE FOCO: 1M; APROX 50 CM AO INFINITO (∞); APROX. 1 M AO INFINITO; TAMANHO DO MONITOR: 2.7"; MÍDIA DE ARMAZENAMENTO: CARTÃO DE MEMÓRIA SD / CARTÃO DE MEMÓRIA SDHC / CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC; MEMÓRIA INTERNA: APROX. 25MB; VIDEO: AVI, HD (720P), OVG E VGA; SENSIBILIDADE ISO: ISO 80-3200 / ALCANCE FIXO AUTOMÁTICO (ISO 80-400, 80-800); OBTURADOR ELETRÔNICO CCD E MECÂNICO; CONTROLE DO FLASH EMBUTIDO; FLASH AUTOMÁTICO TTL COM MONITOR PRÉ-FLASH; FLASH EMBUTIDO; TERMINAL DE S/AIDA AUDIO/VIDEO (AV) E I/O DIGITAL (USB) FONTES DE ALIMENTAÇÃO: UMA BATERIA RECARGAVEL DE LÍ-ION E ASSISTENTE DE PANORAMA; FOTO 3D; SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE ROSTO; FOCO COM DETECÇÃO DE MOVIMENTO; ACOMPANHAR: CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB; CABO USB; CABO DE ÁUDIO E VIDEO; ADAPTADOR /CARREGADOR A.C.; ALGA: 12 MESES DE GARANTIA</p>	NIKON	2	RS 475.00 (- QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS-)	RS 950.00 (- NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS-)
45.	UND	<p>CAIXA AMPLIFICADA (COM USB) - Especificação : CAIXA AMPLIFICADA (COM USB) - POTÊNCIA RMS: 80 W CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM; CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS; AUXILIAR - IPHONE, IPAD, IPOD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, TECLADO, ACORDEON, MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO CANAL 2: MIC 1 + VIOLÃO/CAVAQUINHO / MIC 2 + VIOLÃO/CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER 10" E TWEETER 2 1/2"; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240 V.</p>	FRAHM	2	RS 940.00 (- NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS-)	RS 1.880.00 (-UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS-)
46.	UND	<p>LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Especificação : LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - FUNÇÃO AUTOCLEAN; VELOCIDADES : 3 CAPACIDADE DO COPO (LITROS): 1.50; COPO EM SAN CRISTAL COM BICO DOSADOR; FUNÇÃO PULSAR; TAMPA DOSADORA; MATERIAL DAS LÂMINAS: AÇO INOX; PORTA-FIO; POTÊNCIA: 500W; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES</p>	BRITANIA	3	RS 110.00 (- CENTO E DEZ REAIS-)	RS 330.00 (- TREZENTOS E TRINTA REAIS-)
47.	UND	<p>FREZEER TIPO HORIZONTAL DUAS PORTAS - Especificação : FREZEER TIPO HORIZONTAL DUAS PORTAS - Especificação : AÇÃO: EXTRA-FRIO, CONGELADOR E CONSERVADOR; GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM CANTOS ARREDONDADOS; GABINETE EXTERNO FOSFATIZADO E PINTADO A PO; DRENO FRONTAL COM TAMPA; GAS R134A; RODÍZIOS ROTATIVOS; CAPACIDADE LÍQUIDA (L): 439; CAPACIDADE BRUTA (L): 505; VOLTAGEM (V): 127 / 220; FREQUÊNCIA (HZ): 60</p>	ESMALTEC	2	RS 2.060.00 (- DOIS MIL E SESENTA REAIS-)	RS 4.120.00 (- QUATRO MIL, CENTO E VINTE REAIS-)
48.	UND	<p>LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS CAPACIDADE: 4L - Especificação : LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS CAPACIDADE: 4L, CORPO E COPO EM INOX; COPO: 8L VOLTAGEM: 110/220V POTÊNCIA: 1/2 HP RPM: 3.740; FREQUÊNCIA: 50/60HZ</p>	COLOMBO	3	RS 620.00 (- SEISCENTOS E VINTE REAIS-)	RS 1.860.00 (-UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS-)




ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐ ☐ (085) 3877.1240




COMERCIAL
MARINHO

						REAIS-
49.	UND	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS TIPO: INDUSTRIAL - Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS TIPO: INDUSTRIAL: QUANTIDADE DE BOCAS: 04 (QUEIMADORES) 2 SIMPLES E 2 DUPLOS: BAIXA PRESSÃO +/- CHAPA 70MM: GRELHAS REMOVÍVEIS 30X30, REFORÇADO EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETRORSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ALTURA: 800 INT.: 980 LARGURA X 870 PROFUNDIDADE</p>	CRISTAL AÇO	3	RS 560,00 (- SEISCENTOS E SESSENTA REAIS-)	RS 1.980,00 (-UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS-)
50.	UND	<p>BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS INOX CAPACIDADE 100L - Especificação : BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS INOX CAPACIDADE 100L GABINETE EM AÇO INOX 430. PROTEGIDO COM PVC NA COR CINZA. RESERVATÓRIO: FABRICADO EM POLIETILENO. CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE AGUA GELADA. ISOLAMENTO: EPS. SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304. APARADOR/CUBA: EM AÇO INOX 430. TORNEIRAS: TIPO/MODELO PRESSÃO "ROSCA". NÚMERO DE TORNEIRAS: 02; FILTRO: ACOMPANHA FILTRO PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA AGUA COMPRESSOR: EMBRACO. GÁS UTILIZADO: R134A (ECOLÓGICO). TEMPERATURA: CONTROLE ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM REGULAGEM. TENSÃO: DISPONÍVEL EM 220 V. GARANTIA: 12 MESES. PÉS REGULÁVEIS EM INOX. PODE ATENDER, NO FLUXO, MÉDIA DE ATÉ 100 PESSOAS. POSSUIR SELO DO INMETRO.</p>	J.A.	2	RS 1.800,00 (- UM MIL E OITOCENTOS REAIS-)	RS 3.600,00 (- TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS-)
51.	UND	VASILHAME DE BOTTIGÃO PARA GÁS	BUTANO	5	RS 190,00 (- CENTO E NOVENTA REAIS-)	RS 950,00 (- NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS-)
52.	UND	<p>FRIGOBAR 122L - Especificação : FRIGOBAR 122L - COOR: BRANCO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: CONVENCIONAL; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 122 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (EM LITROS): 122; QUANTIDADE DE PORTAS: 1 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 2; TIPO DE DEGELO: MANUAL; PÉS NIVELADORES: GRADES REMOVÍVEIS; GAVETA; QUANTIDADE DE GAVETAS: 1; PORTA GARRAFAS; PORTA LATAS; PORTA REVERSÍVEL; RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES</p>	ELECTROLUX	1	RS 855,00 (- OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS-)	RS 855,00 (- OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS-)



ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐ ☐ (085) 3877.1240



**COMERCIAL
MARINHO**

53. UND	BEBEDOURO GELAGUA TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 10 OU 20L - Especificação: BEBEDOURO GELAGUA TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 10 OU 20L FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA: 112 W; CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA; TERMOSTATO FRONTAL BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL; FORNECE AGUA GELADA E NATURAL; CAPACIDADE DE LITROS POR HORA: 3,5 LH ACEITA GALOES DE 10 OU 20 LITROS; ACEITA COPOS GRANDES; CORRENTE: 1,60/0,9 A; ALÇAS LATERAIS TORNEIRAS EMBUTIDAS; 2: ALTO DESENPENHO: 3 LITROS/HORA DE AGUA GELADA; TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NIVEIS DE TEMPERATURA; SOC A 150C; SISTEMA EASY OPEN REMOVIVEL; ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFAO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO; BAIXO NÍVEL DE ENERGIA; APROVADO PELO INMETRO; COMPRESSOR HP 1/30; DIMENSÕES DO PRODUTO:ALTURA DO GABINETE: 990MM; COMPRIMENTO DO GABINETE: 311MM; PROFUNDIDADE DO GABINETE: 320MM; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	ESMALTEC	5	RS 523,00 (- QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS-)	RS 2.615,00 (- DOIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS-)
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$179.000,00 (-CENTO E SETENTA E NOVE MIL REAIS-)					


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 179.000,00 (-CENTO E SETENTA E NOVE MIL REAIS-)

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: ELAINE SILVA MARINHO - ME CNPJ: 08.458.279/0001-63. IE: 06202295-4
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA BARROS LEAL, Nº 2428 BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE CEP 60120-060 FORTALEZA - CE
 TELEFONE: 85/38771240 FAX: 85/3877.1240 EMAIL: CO.MARINHO@HOTMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3655-2 C/C: 31326-2
 REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE SILVA MARINHO, CASADA, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF: 969.900.583-15, RG: 296494895 SSPCE, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE, RUA SOLON PINHEIRO Nº 1143.

CONDICÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO.
 PRAZO DE ENTREGA: NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, NOS QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL, DIA E HORÁRIO ESTABELECIDOS PELA UNIDADE GESTORA.
 O OBJETO CONTRATUAL TERÁ GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.
 PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.



ELAINE SILVA MARINHO
 08.458.279/0001-63
 R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
 CNPJ 08.458.279/0001-63
 ☎ (085) 3877.1240



COMERCIAL
MARINHO

FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 10 (DEZ) DIAS DA DATA DA ENTREGA BEM E APÓS O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO TRATADA NESTE SUB ITEM, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES EDITAIS, ATRAVÉS DE CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR OU ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA, DE ACORDO COM EDITAL.

DECLARAMOS QUE, QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS, TRIBUTOS E ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESTE PREGÃO, NADA MAIS SENDO LÍCITO PLEITEAR A ESSE TÍTULO;

DECLARAMOS, TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS;


DECLARAMOS DE QUE RESPONDEMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E FORNECIMENTOS DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO;

DECLARAMOS PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS NO EDITAL (ARTIGO 21, § 2º, DO DECRETO Nº 5.450/2005);

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL;

O LICITANTE DECLARA, DE QUE O OBJETO SERÁ FORNECIDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DESTE EDITAL.

FORTALEZA CE, 28 DE ABRIL DE 2015.



Elaine Silva Marinho
ELAINE SILVA MARINHO
CPF Nº 969.900.583-15
CARGO: DIRETORA
REPRESENTANTE LEGAL

08.458.279/0001-63
ELAINE SILVA MARINHO - ME
RUA: J. P. BARROS LEAL, 2428
SÃO JOÃO DO TAUAPE CEP: 60.120-060
FORTALEZA - CE

ELAINE SILVA MARINHO
08.458.279/0001-63
R. J. P. Barros Leal, 2428 - São João do Tauape
CNPJ 08.458.279/0001-63
☐ ☐ (085) 3877.1240

