

SUPREMA DISTRIBUIDORA ILLI-ME

CNPJ: 16.655.575/0001-82 CGF: 06.612.082-9

Rua Padre Mororó nº 730 Lj.01 e 02 – Centro CEF: 60.015-220 – Fortaleza-Ceará

Fone: (85) 3021-3834 / 3037-3825

Email: supremadistribuidora@outlook.com

À
Prefeitura Municipal de Beberibe
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico nº 08.18.01/2016


EMPRESA: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME/ CNPJ: 16.655.575/0001-82
RUA: PADRE MORORÓ Nº730, LOJA 01 E 02 -CENTRO/ FORTALEZA-CEARÁ

Prezados Senhores

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.18.01/2016, cujo objeto é a aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Monsenhor Dourado de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Beberibe-Ce, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Ar condicionado – Climatização/apenas frio; Tipo/split mínimo de 12.000 BTU.	UND	2	CONSUL	1.559,75	3.119,50
2	Ar condicionado – Climatização/apenas frio; Tipo/split mínimo de 7.000 BTU.	UND	1	CONSUL	1.399,00	1.399,00
3	Ar condicionado – Climatização/apenas frio; Tipo/janela mínimo de 12.000 BTU.	UND	1	CONSUL	1.599,00	1.599,00



SISTEMA DISTRIBUIDORA RELI-ME


CNPJ: 16.655.575/0001-82 CGF. 06.612.082-9

Rua Padre Mororó nº 730 Lj.01 e 02 – Centro CEP. 60.015-220 – Fortaleza-Ceará

Fone. (85) 3021-3824 / 3037-3825

Email: suprenadistribuidora@outlook.com

	UND	1				
10	 Cama PPP – Utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama de repouso. Base: Confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy pó. Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e perneiras articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy pó, dividido em quatro seções. Dorso, assento, perneiras e complemento da perneira é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A primeira também pode ser removida soltando os manípulos da fixação. Tampos: Confeccionados em fôrmica radio transparente. Estrado: Confeccionados com tubos retangulares de aço pintado com tinta epoxy pó. Equipado com dispositivo para uso do suporte de sorro nas laterais do dorso. Possui gaveta coletora abaixo do leito, confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 06 polegadas de diâmetro revestida com material termoplástico do sistema de freio total, sendo uma com sistema direcional. Acionamento através de um único pedal. Grades: Possui um par de grades na região do dorso, injetadas em poliuretano, providas de mecanismo de recuo acionadas manualmente. Cabeceira: Removível, confeccionadas em poliuretano. Possui para-choques de material termoplástico para proteção, fixadas na própria cabeceira. Movimentos: Dorso, elevação do leito e trendelemburg acionadas eletricamente através de controle remoto e fio. Acompanha colchão compatível.	UND	1	SANTA CLARA	9.907,00	9.907,00
14	 Cama hospitalar tipo fawler mecânica – Em estrutura em tubos de aço inoxidável, com cabeceira e peseira removíveis, em poliuretano, com leito em chapa de aço inox perfurado, com espessura mínima de 1,5mm, com par de grades em aço inox, ambas de abaixar, com movimentos de dorso, pernas, terndelemburg e próclive comandados por 3 manivelas escarnoteáveis, com suporte de sorro em inox e com no mínimo 02 lugares para fixação do suporte, com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 10cm e densidade de no mínimo D-33, revestido em courvin, com rodízios em material inoxidável, de no mínimo 5, sendo no mínimo com 02 freios, rodas em silicone, com capacidade para suportar pacientes de até 150kg, com dimensões mínimas de 1,90m de comprimento X 0,80m de largura X 0,65m de altura.	UND	1			
18	 Cadeira de rodas - Material de confecção aço/ferro pintado; Braços fixos; pés fixos; possui elevação de pernas; possui suporte para sorro; capacidade até 100KG.	UND	2	SANTA CLARA	1.903,00	1.903,00
19	 Cadeira - Material de confecção: aço/ferro pintado; Não possui rodízios, nem braços e nem regulagem de altura; Assento/encosto: polipropileno.	UND	1	CARONE	588,00	1.176,00
26	 Armário – Dimensões mínimas/material de confecção: 0,75X0,75/aço.	UND	2	MAP	112,00	112,00
27	 Longarina – Assento/encosto polipropileno. 02 assentos;	UND	1	MAP	407,50	815,00
28	 Longarina – Assento/encosto polipropileno. 05 assentos;	UND	2	RIVEL	190,00	380,00
29	 Longarina – Assento/encosto estofado. 05 assentos;	UND	2	RIVEL	472,50	945,00
		UND	8	RIVEL	447,62	3.580,96



SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 16.655.575/0001-82 CGF: 06.612.082-9
Rua Padre Mororo nº 730 Lj.01 e 02 - Centro CEP: 60.015-220 - Fortaleza-Ceará
Fone: (85) 3021-3824 / 3097-3825
Email: supremadistribuidora@outlook.com

36	Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço;	UND	1			
	Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando.					
39	Máquina de costura industrial - Máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. De alta velocidade de 4.500rpm, sistema de levantamento do calçador por alavanca e joelheira; Protetor de dedos e correia, equipada com 01 agulha. Composto por: tampo de madeira revestido em fôrmica impermeável, estante de ferro pintado.	UND	1			
				AUTAX	34.999,99	34.999,99
				SUESPECIAL	2.412,00	2.412,00

Valor Total da proposta:

R\$ 60.158,45

Valor Total da proposta por extenso:

sessenta mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital


GARANTIA: Conforme edital


Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venhamos a ser contratados.


ANDRÉ DE OLIVEIRA SENNA
CPF: 617.893.856-74
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ: 16.655.575/0001-82



Fortaleza, 18 de Agosto de 2018

SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 16.655.575/0001-82 CGF: 06.612.082-9

Rua Padre Mororó nº 730 Lj.01 e 02 – Centro CEP: 60.015-220 – Fortaleza-Ceará

Fone: (85) 3021-3824 / 3037-3825

Email: supremadistribuidora@outlook.com

À
Prefeitura Municipal de Beberibe
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico nº 08.18.01/2016


EMPRESA: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME/ CNPJ: 16.655.575/0001-82
RUA: PADRE MORORÓ Nº730, LOJA 01 E 02 -CENTRO/ FORTALEZA-CEARÁ

Prezados Senhores

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.18.01/2016, cujo objeto é a aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Monsenhor Dourado de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Beberibe-Ce, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Ar condicionado – Climatização/apenas frio; Tipo/split mínimo de 12.000 BTU.	UND	2	CONSUL	1.559,75	3.119,50
2	Ar condicionado – Climatização/apenas frio; Tipo/split mínimo de 7.000 BTU.	UND	1	CONSUL	1.399,00	1.399,00
3	Ar condicionado – Climatização/apenas frio; Tipo/janela mínimo de 12.000 BTU.	UND	1	CONSUL	1.599,00	1.599,00



SUPREMA DISTRIBUIDORA ECOLI-ME

CNPJ: 16.655.575/0001-82 CGF: 06.612.082-9

Rua Padre Mororó n° 730 Lj.01 e 02 – Centro CEP: 60.015-220 – Fortaleza-Ceará

Fone: (85) 3021-3824 / 3037-3825

Email: supremadistribuidora@outlook.com

10	<p>Cama PPP – Utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama de repouso. Base: Confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy pó. Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e perneiras articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy pó, dividido em quatro seções. Dorso, assento, perneiras e complemento da perneira é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A primeira também pode ser removida soltando os manipulou da fixação. Tampos: Confeccionados em fórmica radio transparente. Estrado: Confeccionados com tubos retangulares de aço pintado com tinta epoxy pó. Equipado com dispositivo para uso do suporte de soro nas laterais do dorso. Possui gaveta coletora abaixo do leito, confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 06 polegadas de diâmetro revestida com material termoplástico do sistema de freio total, sendo uma com sistema direcional. Acionamento através de um único pedal. Grades: Possui um par de grades na região do dorso, injetadas em poliuretano, providas de mecanismo de recuo acionadas manualmente. Cabeceira: Removível, confeccionadas em poliuretano. Possui para-choques de material termoplástico para proteção, fixadas na própria cabeceira. Movimentos: Dorso, elevação do leito e trendelemburg acionadas eletricamente através de controle remoto e fio. Acompanha colchão compatível.</p>	UND	1			9.907,00
14	<p>Cama hospitalar tipo fawler mecânica – Em estrutura em tubos de aço inoxidável, com cabeceira e peseira removíveis, em poliuretano, com leito em chapa de aço inox perfurado, com espessura mínima de 1,5mm, com par de grades em aço inox, ambas de abaixar, com movimentos de dorso, pernas, terndelemburg e prócive comandados por 3 manivelas escamoteáveis, com suporte de soro em inox e com no mínimo 02 lugares para fixação do suporte, com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 10cm e densidade de no mínimo D-33, revestido em courvin, com rodízios em material inoxidável, de no mínimo 5, sendo no mínimo com 02 freios, rodas em silicone, com capacidade para suportar pacientes de até 150kg. com dimensões mínimas de 1,90m de comprimento X 0,80m de largura X 0,65m de altura.</p>	UND	1			9.907,00
18	<p>Cadeira de rodas - Material de confecção aço/ferro pintado; Braços fixos; pés fixos; possui elevação de pernas; possui suporte para soro; capacidade até 100KG.</p>	UND	2	SANTA CLARA		1.903,00
19	<p>Cadeira - Material de confecção: aço/ferro pintado; Não possui rodízios, nem braços e nem regulagem de altura; Assento/encosto: polipropileno.</p>	UND	1	CARONE		588,00
26	<p>Armário -- Dimensões mínimas/material de confecção: 0,75X0,75/aço.</p>	UND	2	MAP		112,00
27	<p>Longarina – Assento/encosto polipropileno. 02 assentos;</p>	UND	1	MAP		407,50
28	<p>Longarina – Assento/encosto polipropileno. 05 assentos;</p>	UND	2	RIVEL		190,00
29	<p>Longarina – Assento/encosto estofado. 05 assentos;</p>	UND	8	RIVEL		447,62

MUNICÍPIO DE SANTA CLARA
 3.580,96
 472,50
 190,00
 407,50
 815,00
 112,00
 1.176,00
 1.903,00
 588,00
 1.176,00
 1.903,00
 447,62

SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 16.655.575/0001-82 CGF: 06.612.082-9
Rua Padre Mororó nº 730 Lj.01 e 02 - Centro CEP: 60.015-220 - Fortaleza-Ceará
Fone: (85) 3021-3824 / 3087-3825
Email: supremadistribuidora@outlook.com

36	Secadora de roupa hospitalar (capacidade acima de 30 kg) - Capacidade de 31 a 40 kg; Estrutura externa/aço inox/aço; Tambor aço inox/aço; Aquecimento gás/vapor/elétrico; Possui painel de comando.	UND	1			34.999,99	34.999,99
39	Máquina de costura industrial - Máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. De alta velocidade de 4.500rpm, sistema de levantamento do calçador por alavanca e joelheira; Protetor de dedos e correia, equipada com 01 agulha. Composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado.	UND	1		SUESPECIAL	2.412,00	2.412,00

Valor Total da proposta:

R\$ 62.158,45

Valor Total da proposta por extenso:

sessenta e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

GARANTIA: Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venhamos a ser contratados.


ANDRÉ DE OLIVEIRA SENNA

CPF: 917.693.556-54

SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ: 16.655.575/0001-82

Fortaleza, 18 de Agosto de 2016



SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 16.655.575/0001-82 CGF: 06.612.082-9
Rua Padre Mororó nº 730 Lj.01 e 02 – Centro CEP: 60.015-220 – Fortaleza-Ceará
Fone: (85) 3021-3824 / 3037-3825
Email: supremadistribuidora@outlook.com

À
Prefeitura Municipal de Beberibe
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico nº 08.18.01/2016

EMPRESA: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME/ CNPJ: 16.655.575/0001-82
RUA: PADRE MORORÓ Nº730, LOJA 01 E 02 -CENTRO/ FORTALEZA-CEARÁ

Prezados Senhores

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.18.01/2016, cujo objeto é a aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Monsenhor Dourado de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Beberibe-Ce, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
5	Freezer comum – Tipo vertical 01 porta até 200 litros.	UND	1	ESMALTEC	1.598,00	1.598,00
7	Autoclave horizontal de mesa ate 75 litros – Câmara de esterilização/aço inoxidável; modo de operação/digital; Capacidade/mínima de 60 litros.	UND	1	STERMAX	5.680,00	5.680,00

Valor Total da proposta:

R\$ 7.278,00

Valor Total da proposta por extenso:

sete mil, duzentos e setenta e oito reais



SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ: 16.655.575/0001-82 CGF: 06.612.082-9
Rua Padre Mororó n° 730 Lj.01 e 02 - Centro CEF: 60.015-220 - Fortaleza-Ceará
Fone: (85) 3021-3824 / 3037-3825

Email: supremadistribuidora@outlook.com

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

GARANTIA: Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venhamos a ser contratados.

Fortaleza, 23 de Agosto de 2016




SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ: 16.655.575/0001-82
ANDRÉ DE OLIVEIRA SENNA
CPF: 617.693.556-34
SÓCIO PROPRIETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 08.18.01/2016
PROCESSO Nº 08.18.01/2016

ANEXO I
PROPOSTA

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
8	01 unid	AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL AC 254 (460 X 460 X 1250) 254 LITROS



FINALIDADE - Esterilizador automático a vapor saturado elétrico, do próprio equipamento, com vácuo pulsante (bomba de vácuo de 1,5CV), utilizado para esterilização e secagem de instrumentais, e utensílios empacotados ou não, como tecidos, luvas, líquidos e vidraria.

Equipamento utilizado na esterilização de materiais diversos nas CME's de Hospitais (Lactário), Laboratórios, Universidades, Indústrias Alimentícias e Farmacêuticas.

FUNCIONAMENTO (CICLO OPERACIONAL) - Sendo o ciclo totalmente automático, cabe ao operador somente colocar o material na câmara, e iniciar o processo de esterilização. Elétrico a 220 V, trifásico ou 380 V. Aquecimento por 3 Resistências Elétricas de 3 elementos em Aço 316 sem costura.

CONSTRUÇÃO - Câmara em formato retangular, com estrutura de aço carbono com cantoneira, tratamento anticorrosivo e pintura a base de resina epóxica, e com duas câmaras, sendo a interna em chapa de aço inoxidável AISI 316L com dreno para escoamento e a externa em chapa de aço inoxidável AISI 316L, alta resistência à corrosão, espessura da câmara interna de 4,8 mm, com acabamento polido sanitário, conforme normas da ABNT e as soldagens são feitas através de procedimentos qualificados, conforme norma ASME seção IX.

Ortosintese Indústria e Comércio Ltda. | Divisão Equipamentos

Rua Profº Afonso José Fioravanti, 63 - City Empresarial Jaraguá - 02998-010 - São Paulo - SP - Brasil - Fax: +55 11 3948.4029

Tels: +55 11 3948.4000 / 3737.9000 - vendas.equipamentos@ortosintese.com.br - www.ortosintese.com.br

CNPJ: 48.240.709/0001-90 - Inscrição Estadual: 110.367.370.110

0.

Tubulação construída totalmente em cobre e latão.

Gerador de vapor elétrico incorporado ao equipamento, com potência em conformidade com as normas técnicas, fabricação própria, construído em aço inoxidável AISI 304.

GABINETE - O conjunto é montado sobre estruturas em aço SAE 1020 com proteção anti-corrosivo em pintura metálica antiferruginosa com acabamento laterais em chapas de aço inoxidável AISI 304. Todo o conjunto é apoiado em pés reguláveis para permitir o nivelamento do mesmo.

SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA - Sistema de Braços Concêntricos movimentados uniformemente através de volante central. Este sistema assegura compensação automática no caso de eventuais folgas pelo desgaste natural, assegurando pressão por igual em todo o perímetro da tampa que se fecha sobre uma guarnição 100% em silicone desenvolvida para proporcionar perfeita vedação e maior durabilidade assim como diafragmas em silicone. Com 02(duas) portas.

ISOLACÃO - Mantas de lã de rocha, com revestimento em chapa de alumínio corrugado, que proporcionam uma perfeita isolamento térmica para evitar irradiação de calor, dando um maior rendimento e conforto no ambiente de trabalho.

SEGURANÇA

Válvula de segurança calibrada, lacrada e com gatilho.

Válvula de segurança elétrica com acionamento automático.

Desligamento automático do aparelho em caso de pressão excessiva.

Travamento da porta: quando a câmara estiver pressurizada e o nível de temperatura estiver acima do limite de segurança.

Controle de temperatura por sensor tipo PT 100.

Controle de pressão das câmaras por transdutor de pressão digital.

Ciclo com F0 incorporado.

VERSATILIDADE

Vácuo pulsante

Entrada de 1" para câmara interna de sensores para qualificação.

Sistema de Purgadores automático e auto limpantes, para total eliminação de ar condensado.

Tempos programáveis.

Temperaturas de processos reguláveis entre 100°C a 134° C.

Teste Bowie-Dick

Material não embalado temperatura de 134°C/07 minutos de esterilização

Material embalado temperatura de 134°C/10 minutos de esterilização

Temperatura de 121° C/30 minutos de esterilização

Bomba de Vácuo – anel líquido simples estágio com potência de 1,5 CV.

Ciclo total de esterilização para instrumentais e campos cirúrgicos de 45 min., com baixo consumo de energia.

FILTRO CONTRA CONTAMINANTES

Filtro de carvão compactado, o qual proporciona maior proteção e filtragem contra contaminantes, com vazão de 5,0 Micras, para maior durabilidade das Resistências Elétricas. O tempo de utilização é proporcional á qualidade da água em função dos níveis de cloreto, ferro e contaminantes conforme Norma ISO 11.140, chegando a retenção de até 83%.

IMPORTANTE

A água utilizada no gerador de vapor incorporado ao equipamento, deverá ter os padrões recomendados na tabela da Norma NBR-ABNT 11.816 Tabela 4 – Contaminantes.

PAINEL DE CONTROLE E MONITORIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR)

<p>MICROPROCESSADOR (MCA 64)</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Painel de Controle e Monitorização microprocessado por intermédio de CLP com display em cristal líquido com 40 caracteres com software para 8 ciclos pré-programados e ajustáveis pelo operador por intermédio de senha numérica. . Tempos de processos reguláveis entre 1' a 99'. . Ciclos exclusivos: ciclo rápido Teste Bowie & Dick – teste "Leak test" "Prions" - Container/ Tecidos/ Instrumentais/ Líquidos/ F0.
---	---

VALOR

Valor Unitário	Valor Total (01 unidade)
R\$71.000,00 (setenta e um mil reais)	R\$71.000,00 (setenta e um mil reais)



ACESSÓRIO INCLUSO

01 unid	<i>Carrinho Interno Inteiro para acomodação de materiais</i>
02 unid	<i>Carrinhos Externos</i>
01 unid	<i>Impressora Térmica incorporada ao equipamento, a qual registra e apresenta todos os parâmetros dos ciclos utilizados (ciclo a ciclo) para acompanhamento e identificação do programa e materiais esterilizados.</i>
01 unid	<i>Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa possuindo 4 estágios de filtração combinados para remover materiais em suspensão, colóides, microorganismos, pirogênios, metais pesados, sólidos dissolvidos, bactérias, vírus entre outros contaminantes, produzindo qualidade de água com Rejeição de 95 a 99% dos sais dissolvidos na água de alimentação a 25°C. No Sistema de Osmose Reversa está contido 01 Reservatório de 80 Litros, 20 litros/hora, ambos instalados internamente no equipamento.</i>

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

1)30(trinta) dias após o protocolo da Fatura pela Contratada. Banco do Brasil Ag. 3340-5 - C/C.: 4877-1.

Prazo de Entrega	<i>05 (cinco) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.</i>
IPI	<i>Isento</i>
Frete	<i>Incluso</i>
Instalação	<i>A ponto - Inclusa. O Hospital deverá fornecer os pontos de eletricidade, água e esgoto, e colocar a autoclave no local de seu funcionamento (dentro do Hospital).E será realizado pelo nosso representante técnico autorizado.</i>
Modelo	<i>AC 254</i>

0

Marca	ORTOSINTESE
Fabricação	ORTOSINTESE
Procedência	100% Nacional
Assistência Técnica	Permanente Quando Solicitada e Gratuita Quando Dentro da Garantia. E será realizado pelo nosso representante técnico autorizado.
Garantia	12 (doze) meses a contar da instalação do equipamento.
Validade da Proposta	60(sessenta) dias, contados da data da apresentação das mesmas.
Registro no M.S.	10223710050

DECLARAMOS QUE:

- *Nossos preços cotados estão inclusos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.*

- *Que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.*

- *Que na entrega do equipamento acompanhará o manual redigido em português. Demais Especificações, Termos e Condições de acordo com o Edital e seus Anexos.*

A Ortosintese se reserva o direito de fazer modificações no equipamento, sem prévio aviso, visando seu aprimoramento técnico sem prejuízo da qualidade.

NORMAS TÉCNICAS: *Este produto está em conformidade com as Normas ISO 9001:2008 / ISO 13485:2003.*

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários

São Paulo, 24 de Agosto de 2016.



Ortosintese Industria e Comércio Ltda
Fabiane de Oliveira Salvador
Supervisora de Vendas - Divisão de Equipamentos
RG nº 20.108.259-7
CPF nº 168.997.468-08


~~Ortosintese Industria e Comércio Ltda~~



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 08.18.01/2016
PROCESSO Nº 08.18.01/2016

ANEXO I
PROPOSTA

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO :
30	01 unid	TERMODESINFECTORA - TD290 - 290 litros (660 x 660 x 660)



Equipamento utilizado em reprocessamentos, através de desinfecção térmica de instrumentais, utensílios, vidrarias de laboratórios, produtos de assistência respiratória com conexões e respectivos circuitos, incluindo máscaras, traqueias, borrachas e cateteres. Neste processo realizam-se automaticamente as etapas de pré-enxague, lavagem com detergente enzimático, enxágue e secagem automática.

Características Técnicas

- Construída em aço SAE 1020 pintada, com câmara interna em aço inoxidável AISI 316L, com alta resistência à corrosão.
- Automatizada com capacidade de carga de 290 litros.
- Com compartimento lateral, para acondicionamento de bombas de detergentes.
- Acompanha 02 Bombas Peristálticas para detergentes enzimático e umectante.
- Sensor para detecção de fim de detergente/umectante no reservatório.
- Sistema de válvulas para engate rápido do carro interno.
- Válvulas de fechamento elétrico e de abertura automática.
- Sistema Hidráulico com tubulação em Aço inoxidável e Nylon.



- Entrada independente para validação e sensores de temperatura.
- Sistema de injeção de água sob pressão nas tubulações dos racks através de braços rotativos.
- Dispensador de água com haste de inox e corpo fabricado em alumínio naval, tornando-o mais leve, sem rolamentos.
- Iluminação interna para visualização dos ciclos de lavagem e termodesinfecção.

Versatilidade

- *Com Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa, incorporada ao equipamento, possuindo 4 estágios de filtração combinados para remover materiais em suspensão, colóides, microorganismos, pirogênios, metais pesados, sólidos dissolvidos, bactérias, vírus entre outros contaminantes, produzindo qualidade de água com Rejeição de 95 a 99% dos sais dissolvidos na água de alimentação a 25°C. No Sistema de Osmose Reversa está contido 01 Reservatório de 50 Litros, 30 litros/hora, ambos instalados internamente no equipamento.*
- *Com Sistema de Secagem através de turbina de ar quente e filtro HEPA, com rack próprio para secagem de até 16(dezesseis) traquéias lisas por ciclo.*

Painel de Comando

- *Painel com display touch-screen com 10 programas, equipado com PLC/comando microprocessador, todos acessíveis para alteração/intervenção pelo usuário por intermédio de senha, o que garante uma excelente performance e alta confiabilidade.*
- *Com sistema de regulação da temperatura da água entre 45°C á 85°C.*
- *Com impressora para registro do processo.*
- *Tempo e Temperatura programáveis para materiais termosensíveis.*
- *Sistema de Segurança eletrônico incluso no software do equipamento.*

Portas

Sistema de Fechamento

Portas fabricadas em vidro temperado/policarbonato com moldura em aço inoxidável AISI 304, com sistema de abertura e fechamento por elevação vertical, com acionamento elétrico e travamento através de moto-redutor, que assegura pressão por



igual em todo o perímetro da tampa, proporcionando a sua perfeita vedação e grande durabilidade.

Segurança

- Como o Mecanismo de Fechamento das Portas é Elétrico, não há necessidade de se usar ar comprimido de rede para o fechamento das mesmas, proporcionando maior durabilidade das guarnições de silicone.
- Com 02 portas (tipo barreira sanitária).
- Com Sistema de intertravamento na versão com 02 portas.
- Com Sistema antiesmagamento, através de dispositivo fotoelétrico.
- Acompanha chaparia em aço inox AISI 304, para acabamento e isolamento entre a alvenaria e a Termodesinfectora.

DESCRIÇÃO - ACESSÓRIOS INCLUSOS

1	<i>Carro Interno - Lavador de Frascos em Geral (materiais de anestesia, nebulizadores, pequenos frascos, umidificadores) em Aço Inoxidável - AISI 316.</i>
1	<i>Carro Interno - Lavador de pequenos instrumentais(cestos) fabricado em Aço Inoxidável AISI316</i>
2	<i>Carrinhos externos - (02 portas) - fabricado com trilhos em Aço Inoxidável AISI 304</i>


VALOR

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE 01 UNIDADE
R\$ 124.900,00 (cento e vinte e quatro mil e novecentos reais)	R\$ 124.900,00 (cento e vinte e quatro mil e novecentos reais)

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

- 1) 30(trinta) dias, após o protocolo da Fatura pela Contratada. Banco do Brasil Ag. 3340-5 - C/C.: 4877-1.


0.



Prazo de Entrega	<i>05 (cinco) dias contado a partir do recebimento da nota de empenho ou Ordem de Compra.</i>
IPI	<i>Isento</i>
Frete	<i>CIF</i>
Instalação	<i>A ponto - Inclusa. O Hospital deverá fornecer os pontos de eletricidade, água e esgoto. E será realizado pelo nosso representante técnico autorizado.</i>
Modelo	<i>TD 290</i>
Marca	<i>Ortosintese</i>
Fabricação	<i>Ortosintese</i>
Procedência	<i>100% Nacional</i>
Assistência Técnica	<i>Permanente Quando Solicitada e Gratuita Quando Dentro da Garantia. E será realizado pelo nosso representante técnico autorizado.</i>
Garantia	<i>12 (doze) meses a contar da instalação do equipamento.</i>
Validade da Proposta	<i>60(sessenta) dias, corridos, a contar da data de sua apresentação das mesmas.</i>
Registro no MS	<i>10223710054</i>

DECLARAMOS QUE:

- *Nossos preços cotados estão inclusos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.*
- *Que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.*




- Que na entrega do equipamento acompanhará o manual redigido em português. Demais Especificações, Termos e Condições de acordo com o Edital e seus Anexos.

A Ortosintese se reserva o direito de fazer modificações no equipamento, sem prévio aviso, visando seu aprimoramento técnico sem prejuízo da qualidade.

NORMAS TÉCNICAS: Este produto está em conformidade com as Normas ISO 9001:2008 / ISO 13485:2003.

Permanecemos á disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários

São Paulo, 18 de Agosto de 2016.


Ortosintese Indústria e Comércio Ltda
Fabiane de Oliveira Salvador
Supervisora de Vendas - Divisão de Equipamentos
RG nº 20.108.259-7
CPF nº 168.997.468-08

Ortosintese Indústria e Comércio Ltda.

Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE

Documento: 557.31082016
Pregão: 08.18.01/2016
Dt Abert: 18/08/2016

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 30/08/2016

Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Monsenhor Dourado de responsabilidade da Secretaria de Saúde.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
006 000	CARRO DE CURATIVO - MATERIAL DE CONFECCÃO/AÇO INOXIDÁVEL; STERMAX ACESSÓRIOS/BALDE E BACIA. R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS REAIS R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS REAIS		1	UND	1.200,00	1.200,00
009 000	SUPORTE DE HAMPER - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO/FERRO TUBOMED PINTADO; POSSUI RODÍZIOS. R\$ Unit Item: CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS		1	UND	194,90	194,90
013 000	SUPORTE PARA SORO - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO/FERRO TUBOMED PINTADO; PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. R\$ Unit Item: CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		12	UND	131,08	1.572,96
015 000	BALDE A PEDAL - CAPACIDADE: MÍNIMO DE 05 LITROS; MATERIAL DE TUBO MED CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. R\$ Unit Item: CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		1	UND	119,40	119,40
020 000	COMADRE - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE IRONT MÍNIMO DE 02 LITROS. R\$ Unit Item: CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E UM REAIS		2	UND	160,50	321,00
022 000	ESFIGMOMANÔMETRO - TIPO: ADULTO; MATERIAL DE CONFECCÃO: TECIDO PREMIUM EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: METAL. R\$ Unit Item: OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS		1	UND	86,43	86,43
024 000	MESA DE ESCRITÓRIO - BASE/AÇO/FERRO PINTADO; DM COMPOSIÇÃO/FORMATO EM L; MATERIAL DE CONFECCÃO/MADEIRA, MDP, MDF, SIMILAR; DIVISÕES/SEM GAVETAS. R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS		1	UND	383,88	383,88
025 000	ESTANTE - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MÍNIMO 20KG/02 DM PRATELEIRAS. POSSUI REFORÇO. R\$ Unit Item: CENTO E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCIENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS		4	UND	102,12	408,48
033 000	BALANÇA TIPO PLATAFORMA - BALANÇA ELETRÔNICA COM DISPLAY BALMAK DIGITAL, TIPO PLATAFORMA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, OU ALUMÍNIO, OU MATERIAL DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA SEMELHANTE; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DEVE SER DE NO MÍNIMO 300 KG DE DIVISÃO DE PESAGEM DE 100 G EM 100 G. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA = L X P (CM) 40 X 40 PLATAFORMA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX E/OU AÇO CARBONO. R\$ Unit Item: UM MIL TREZENTOS E CINCO REAIS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS E CINCO REAIS		1	UND	1.305,00	1.305,00
037 000	CENTRIFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG) - MECSUL TIPO/CAPACIDADE/TRIPÉ - DE 21 A 35 KG; MATERIAL DE CONFECCÃO DO CESTO/AÇO INOXIDÁVEL; POSSUI PAINEL DE COMANDO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA. R\$ Unit Item: TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS		1	UND	31.275,00	31.275,00

Total Global:

TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS

R\$ Global

Fis 4196.887,05

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 08.18.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE) MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA


Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

PAULO EDUARDO DE ARAÚJO LIMA

CPF: 639.218.633-68



Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE

Documento: 557.2308201
Pregão: 08.18.01/2016
Dt Abert: 18/08/2016

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 23/08/2016

Objeto: Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Monsenhor Dourado de responsabilidade da Secretaria de Saúde.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
006 000	CARRO DE CURATIVO - MATERIAL DE CONFEÇÃO/AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS/BALDE E BACIA.	STERMAX	1	UND	1.200,00	1.200,00
	R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS REAIS R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS REAIS					
009 000	SUPORTE DE HAMPER - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO/FERRO TUBOMED PINTADO; POSSUI RODÍZIOS.		1	UND	194,90	194,90
	R\$ Unit Item: CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS					
013 000	SUPORTE PARA SORO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO/FERRO TUBOMED PINTADO; PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.		12	UND	131,08	1.572,96
	R\$ Unit Item: CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					
020 000	COMADRE - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE IRONT MÍNIMO DE 02 LITROS.		2	UND	160,50	321,00
	R\$ Unit Item: CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E UM REAIS					
022 000	ESPIGOMANÔMETRO - TIPO: ADULTO; MATERIAL DE CONFEÇÃO: TECIDO PREMIUM EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: METAL.		1	UND	86,43	86,43
	R\$ Unit Item: OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS					
024 000	MESA DE ESCRITÓRIO - BASE/AÇO/FERRO PINTADO; DM COMPOSIÇÃO/FORMATO EM L; MATERIAL DE CONFEÇÃO/MADEIRA, MDF, SIMILAR; DIVISÕES/SEM GAVETAS.		1	UND	383,88	383,88
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS					
025 000	ESTANTE - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MÍNIMO 20KG/02 DM PRATELEIRAS. POSSUI REFORÇO.		4	UND	102,12	408,48
	R\$ Unit Item: CENTO E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS					
037 000	CENTRIFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG) - TIPO/CAPACIDADE/TRIPÉ - DE 21 A 35 KG; MATERIAL DE CONFEÇÃO DO CESTO/AÇO INOXIDÁVEL; POSSUI PAINEL DE COMANDO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA.	MECSUL	1	UND	31.275,00	31.275,00
	R\$ Unit Item: TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS					

Total Global:

TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 08.18.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.


*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N° 181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA



PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

PAULO EDUARDO DE ARAÚJO LIMA


CPF: 639.218.633-68

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE

Documento: 557.18082016
Pregão: 08.18.01/2016
Dt Abert: 18/08/2016

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 18/08/2016



Objeto: Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Monsenhor Dourado de responsabilidade da Secretaria de Saúde.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
013 000	SUPOORTE PARA SORO - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO/FERRO TUBOMED PINTADO; PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. R\$ Unit Item: CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		12	UND	131,08	1.572,96
022 000	ESFIGMOMANÔMETRO - TIPO: ADULTO; MATERIAL DE CONFECCÃO: TECIDO PREMIUM EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: METAL. R\$ Unit Item: OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS		1	UND	86,43	86,43
025 000	ESTANTE - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MÍNIMO 20KG/02 DM PRATELEIRAS. POSSUI REFORÇO. R\$ Unit Item: CENTO E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS		4	UND	102,12	408,48
037 000	CENTRIFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG) - MECOSUL TIPO/CAPACIDADE/TRIPÉ - DE 21 A 35 KG; MATERIAL DE CONFECCÃO DO CESTO/AÇO INOXIDÁVEL; POSSUI PAINEL DE COMANDO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA. R\$ Unit Item: TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS		1	UND	31.275,00	31.275,00

Total Global:

TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

R\$ Global

33.342,87

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 08.18.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
PAULO EDUARDO DE ARAÚJO LIMA
CPF: 639.218.633-68