



Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
 CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
009 000	VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MONDIAL	8	UND	241,84	1.934,72
	R\$ Unit Item: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS					
011 000	NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO AÇONOX INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO		8	UND	427,05	3.416,40
	R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					
017 000	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO	KONDORTECH	1	UND	1.295,00	1.295,00
	R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS					
018 000	ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: DM ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.		4	UND	383,88	1.535,52
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS					
021 000	ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 DM PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO		1	UND	326,45	326,45
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS					
022 000	GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS	ESMALTEC	17	UND	1.258,82	21.399,94
	R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS					
025 000	IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER BROTHER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO.		1	UND	1.300,13	1.300,13
	R\$ Unit Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS					
026 000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM		1	UND	790,52	790,52

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE SAÍDA: ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, ATÉ 10 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO; CONSUMO: 9 WATTS NO MÁXIMO CARACTERÍSTICAS COPIADORA CÓPIA INDEPENDENTE. VOLTAGEM BIVOLT CARACTERÍSTICAS DIGITALIZADORA DIGITALIZAÇÃO DE MESA. TECNOLOGIA: CONTACT IME SENSOR (CIS). DIGITALIZAÇÃO PELO PAINEL FRONTAL. RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: ATÉ 1200 DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE: ATÉ 1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO APRIMORADA: ATÉ 19.200 DPI. CICLO MENSAL DE TRABALHO ATÉ 1.000 PÁGINAS.</p> <p>R\$ Unit Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>					
028 000	<p>NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : STEL NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM)</p> <p>R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS</p>		1	UND	2.339,09	2.339,09
029 000	<p>PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS TRAMONTINA ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO</p> <p>R\$ Unit Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS</p>		1	UND	274,47	274,47
032 000	<p>APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM MONDIAL (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS).</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS</p>		1	UND	373,00	373,00
033 000	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM ONEAL AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG</p> <p>R\$ Unit Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS R\$ Total Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS</p>		1	UND	642,00	642,00
037 000	<p>MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA MAP REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA</p> <p>R\$ Unit Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS R\$ Total Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS</p>		1	UND	825,00	825,00
038 000	<p>MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM JWJ CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (ODB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; PESO: 240GRS.</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS</p>		1	UND	391,00	391,00
040 000	<p>NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA APC ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE</p>		1	UND	1.080,00	1.080,00

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unit	R\$ Total
	VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO TIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ 5HZ					
	R\$ Unit Item: UM MIL E OITENTA REAIS					
	R\$ Total Item: UM MIL E OITENTA REAIS					

045	000	OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPICIONAIS MD (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO		3	UND	839,00	2.517,00
		R\$ Unit Item: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS					
		R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS					

Total Global: **R\$ Global** 40.440,24
QUARENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.
 *Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 09.01.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.
 *Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.
 *Banco do Brasil
 CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
 *Bradesco
 CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2
 Frete CIF.
 *OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES
 *DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA

CARTÓRIO
 1º Ofício de Notas e Protesto

PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA
 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
 GLAUCO HOLANDA JUNIOR
 CPF: 752.583.903-49

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
 Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
 Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

1º Ofício de Notas e Protesto
 Samia Freitas da Silva
 CTPS 098694 - Escrevente - Fone: 3452.3100

VALIDO SOME
 088694
 Samia Freitas da Silva - Escrevente
 CTPS
 Recolhido por semelhante firma (4)
 GLAUCO HOLANDA JUNIOR
 Fortaleza: 02/09/2016 08:37:48
 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | SECRETARIA DA SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.01.01/2016

DATA DE ABERTURA: 01 DE SETEMBRO DE 2016 ÀS 09:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

DECLARAÇÕES

A empresa **PROHOSPITAL Comércio Holanda LTDA**, inscrita no CNPJ n. 09.485.574/0001-71, sediada a Avenida Capitão Hugo Bezerra, 181 Barroso – Fortaleza/CE vem através desta, DECLARAR sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09.01.01/2016, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BEBERIBE**, Estado do Ceará, que:

1. **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação do pregão eletrônico nº **09.01.01/2016**, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
2. **DECLARA**, que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.
3. **DECLARA**, que a empresa **PROHOSPITAL Comércio Holanda LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.485.574/0001-71 por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 09.01.01/2016, que em cumprimento ao estabelecido na Lei 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo sétimo, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre nem menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.
4. **DECLARA**, a inexistência de fato impeditivo da habilitação.
5. **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar do presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32,§, parágrafo 2º segundo, da Lei 8.666/93.
6. **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao município de Beberibe Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; (3) e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
7. **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
8. **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Estado do Ceará que nos valores ofertados em nossa proposta, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
9. **DECLARA**, sob as penas da lei para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao município de Beberibe que concordamos integralmente com os termos deste Edital e seus Anexos.
10. **DECLARA**, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
11. Que atenderá as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica qualificação técnica e econômico-financeira e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e ao FGTS
12. Que não foi declarada INIDÔNIA para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do inciso IV do Art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar a situação quanto a capacidade jurídica técnica regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
13. **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Estado do Ceará que assumiremos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir do recebimento da Ordem de Compra.
14. Validade da proposta: 60 dias

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza-Ce, 01 de Setembro de 2016.

CARTÓRIO
 1º Ofício de Notas e Protesto

GLAUCIO HOLANDA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG Nº 95001002810 SSP/CE
 CPF/MF Nº 752.583.903-49

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
 Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
 Emol: 2,00 FERM: 0,13 FERC: 0,79 ISS: 0,10
 FAADep: 0,10

Reconheço por semelhança firma(s) de:
 GLAUCIO HOLANDA JUNIOR *****

 Fortaleza, 02/09/2016 08:38:13 18097
 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Samia Freitas da Silva
 088694

VALIDO SOMENTE COM O
 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTES
 Samia Freitas da Silva
 CTPS 088694 - Escrevente - Fortaleza





DADOS DO PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA

CNPJ: 00.284.181/0001-25 **CGF:** 06.927962-4

ENDEREÇO: RUA J DA PENHA Nº 159 - CENTRO FORTALEZA - CEARA CEP: 60.110.120

TEL: (85) 3270.4100

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, Nº 001, AG. 3655-2, C/C: 5432-1.

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Número do Edital: Pregão Eletrônico N° 09.01.01/2016

Órgão Comprador: Prefeitura Municipal de Beberibe

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BEBERIBE/CE.

ITENS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	MARCA	UNIT	TOTAL
42	ARMÁRIO VITRINE** - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE** - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - ESPECIFICAÇÃO : FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - OPICIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI ; FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM HASTE FLEXIVEL FOCO DE LUZ CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXAMES UTILIZADO COMO FONTE DE LUZ EM DIAGNOSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS, DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENEA DE LONGA DURAÇÃO, PROPORCIONA LUZ INTENSA SEM MANCHAS E COM UM FACHO DE LUZ DIRIGIDO. BASE COM 5 RODÍZIOS. - VOLTAGEM 127 E 220V. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPELHO OPCIONAL. ALTURA AJUSTAVEL. -LÂMPADA FLEXIVEL CROMADA-CORPO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UNID	13	TUBOMED	576,92	7.499,96
43	LONGARINA** ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA** - BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ; NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES	UNID	3	MAP MOVEIS	400,00	1.200,00
48	MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBOLAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA.	UNID	3	S.CLARA	4.733,33	14.199,99
					Valor Total dos Itens	28.199,95



ECOMED - Comercial Médica Odontológica Ltda

Rua J. da Perha, 159 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.110-120 - Fone: (85) 3270.41.00

CNPJ: 00.284.181/0001-25 - CGF: 06.927.962-4 - e-mail: cotacao@ecommed.med.br



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 24.199,95 (Vinte quatro mil cento e noventa e nove reais e nove centavos)
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
PRAZO DE ENTREGA: de acordo com o presente Edital
Declaramos que, nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).
Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.
Data: 01 de Setembro de 2016.

Leonardo Moreira Ramos de Vasconcelos
RC 98002437058 SSP/CE - CPF 315.476.133-00
Sócio-Gerente





RAIO-X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ Nº 22.739.301/0001-74 CGF: 06.459.874-8

Rua Barão de Canindé, 1588 - Itaoca - CEP: 60.421-106 - Fortaleza/CE.

Fone/Fax: (85) 3281-3892 - E-mail: raio-x.comercio@outlook.com



A PREGOEIRA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.01.01/2016
DATA DE ABERTURA: 01/09/2016
HORARIO DE ABERTURA: 10h (HORARIO DE BRASILIA)

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
3	BOTIJOES DE GÁS 13KG -	UNIDADE	NACIONAL GAS	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
4	CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA.	UNIDADE	IBAP	56	R\$ 27,67	R\$ 1.549,52
6	FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO - ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO .GRADES INDIVIDUAIS E MAIS SEGURAS: ACOMODA MELHOR AS PANELOS . QUEIMADORES EM ALUMÍNIO . PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO , TAMPA EM VIDRO. LUZ NO INTERIOR DO FORNO. PORTA DO FORNO COM MAIOR VISIBILIDADE. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. BOTÕES REMOVÍVEIS. SOBRE TAMPA NOS QUEIMADORES: AÇO ESMALTADO. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PÉS REGULÁVEIS. PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 25 W. LÂMPADA DO FORNO: 25 W. TEMPERATURA DO FORNO: 180°C - 280 / 290°C. VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO	UNIDADE	ESMALTEC	1	R\$ 499,99	R\$ 499,99
16	CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C.	UNIDADE	DENTEFLEX	15	R\$ 1.259,93	R\$ 18.898,95
19	CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETARIA FIXA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO, ALCOCHOADA, SEM BRAÇO.	UNIDADE	MUNDIAL	4	R\$ 71,65	R\$ 286,60
20	CADEIRA* - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODIZIOS: POSSUI; BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO	UNIDADE	MUNDIAL	5	R\$ 143,30	R\$ 716,50
24	LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO : LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA; RECIPIENTE PARA LIXO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 50 L., COM TAMPA E PEDAL DE BOA FIXAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA (NÃO PODE SER ETIQUETA REMOVÍVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	WORLD CLEAN	1	R\$ 299,00	R\$ 299,00
27	LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO : LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. RECARREGÁVEL CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G.	UNIDADE	PANASONIC	34	R\$ 41,25	R\$ 1.402,50
30	ESTANTE* - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MIN. 100KG / 06 PRATELEIRAS; REFORÇO: POSSUI	UNIDADE	DM	3	R\$ 146,33	R\$ 438,99
34	CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO.	UNIDADE	SAMSUNG	1	R\$ 1.490,93	R\$ 1.490,93



RAIO-X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ Nº 22.739.301/0001-74 CGF: 06.459.874-8

Rua Barão de Canindé, 1588 - Itaoca - CEP: 60.421-106 - Fortaleza/CE

Fone/Fax: (85) 3281-3892 - E-mail: raio-x.comercio@outlook.com



35	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA.	UNIDADE	ESMALTEC	1	R\$ 2.046,00	R\$ 2.046,00
41	NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -	UNIDADE	LENOVO	1	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 29.998,98
vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 29.998,98

(VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO;

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS, TRIBUTOS E ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESTE PREGÃO, NADA MAIS SENDO LICITO PLEITEAR ESSE TÍTULO;

DECLARAMOS QUE RESPONDEREMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CASO VENHAMOS A SER CONTRATADOS.

DECLARAMOS QUE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE EDITAL, EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA.

PRazo DE ENTREGA: DE ACORDO COM O PRESENTE EDITAL;

DECLARAMOS EXPRESSA E TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS;

FORTALEZA-CE, 02 DE SETEMBRO DE 2016

RAIO-X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Hilton da Costa Andrade
Hilton da Costa Andrade

CPF 070 733 913-83

Sócio - Administrador



RAIO-X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ Nº 22.739.301/0001-74 CGF: 06.459.874-8

Rua Barão de Canindé, 1588 - Itaoca - CEP: 60.421-106 - Fortaleza/CE.

Fone/Fax: (85) 3281-3892 - E-mail: raio-x.comercio@outlook.com



A PREGOEIRA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.01.01/2016
DATA DE ABERTURA: 01/09/2016
HORARIO DE ABERTURA: 10h (HORARIO DE BRASILIA)

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
5	ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;	UNIDADE	SMS	9	R\$ 366,66	R\$ 3.299,94
8	MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM	UNIDADE	IBYTE	8	R\$ 2.091,00	R\$ 16.728,00
23	MESA DE ESCRITÓRIO* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS	UNIDADE	RIVEL	6	R\$ 197,00	R\$ 1.182,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 21.209,94

vinte e um mil, duzentos e nove reais e noventa e quatro centavos

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 21.209,94

(VINTE E UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO;

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS, TRIBUTOS E ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESTES PREGÃO, NADA MAIS SENDO LICITO PLEITEAR ESSE TÍTULO;

DECLARAMOS QUE RESPONDEREMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS BENS, CASO VENHAMOS A SER CONTRATADOS.

DECLARAMOS QUE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTES EDITAL, EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA.

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O PRESENTE EDITAL;

DECLARAMOS EXPRESSA E TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS;

FORTALEZA-CE, 09 SETEMBRO DE 2016

RAIO-X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Hilton da Costa Andrade
Hilton da Costa Andrade

CPF 070 733 913-83

Sócio - Administrador

Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE

Documento: 756.12092016
Pregão: 09.01.01/2016
Dt Abert: 01/09/2016
Nº Doc: 901012016
Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 01/09/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
009 000	VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MONDIAL	8	UND	241,84	1.934,72
	R\$ Unit Item: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS					
011 000	NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO AÇONOX INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO		8	UND	427,05	3.416,40
	R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					
017 000	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO	KONDORTECH	1	UND	1.295,00	1.295,00
	R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS					
018 000	ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: DM ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.		4	UND	383,88	1.535,52
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS					
021 000	ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 DM PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO		1	UND	326,45	326,45
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS					
022 000	GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS	ESMALTEC	17	UND	1.258,82	21.399,94
	R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS					
025 000	IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER BROTHER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO.		1	UND	1.300,13	1.300,13
	R\$ Unit Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS					
026 000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM		1	UND	790,52	790,52

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE SAÍDA: ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, ATÉ 10 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO; CONSUMO: 9 WATTS NO MÁXIMO CARACTERÍSTICAS COPIADORA CÓPIA INDEPENDENTE. VOLTAGEM BIVOLT CARACTERÍSTICAS DIGITALIZADORA DIGITALIZAÇÃO DE MESA. TECNOLOGIA: CONTACT IME SENSOR (CIS). DIGITALIZAÇÃO PELO PAINEL FRONTAL. RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: ATÉ 1200 DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE: ATÉ 1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO APRIMORADA: ATÉ 19.200 DPI. CICLO MENSAL DE TRABALHO ATÉ 1.000 PÁGINAS.</p> <p>R\$ Unit Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>					
028 000	<p>NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : STEL NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM)</p> <p>R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS</p>		1	UND	2.339,09	2.339,09
029 000	<p>PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS TRAMONTINA ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO</p> <p>R\$ Unit Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS</p>		1	UND	274,47	274,47
031 000	<p>CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS MAP LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADOS POR PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ENCAIXE.</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS</p>		2	UND	383,88	767,76
032 000	<p>APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM MONDIAL (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS).</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS</p>		1	UND	373,00	373,00
033 000	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM ONEAL AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG</p> <p>R\$ Unit Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS</p>		1	UND	642,00	642,00

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
R\$ Total Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS						
037	000 MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA	MAP	1	UND	825,00	825,00
R\$ Unit Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS						
R\$ Total Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS						
038	000 MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; PESO: 240GRS.	JWL	1	UND	391,00	391,00
R\$ Unit Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS						
R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS						
039	000 IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER HP (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A5; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS	HP	1	UND	2.370,00	2.370,00
R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS						
R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS						
040	000 NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ ±5HZ	APC	1	UND	1.080,00	1.080,00
R\$ Unit Item: UM MIL E OITENTA REAIS						
R\$ Total Item: UM MIL E OITENTA REAIS						
045	000 OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPCIONAIS MD (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X;LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO;LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO	MD	3	UND	839,00	2.517,00
R\$ Unit Item: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS						
R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS						

Total Global:
QUARENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS

R\$ Global 43.578,00

*Os produtos acima citados tem procedência nacional.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 09.01.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.


*Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS


PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
GLAUCO HOLANDA JUNIOR
CPF: 752.583.903-49



PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE


Documento: 756.15092016
Pregão: 09.01.01/2016
Dt Abert: 01/09/2016
Nº Doc: 901012016
Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 01/09/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
009 000	VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. R\$ Unit Item: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	MONDIAL	8	UND	241,84	1.934,72
010 000	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH R\$ Unit Item: CENTO E NOVENTA REAIS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESSENTA REAIS	LOREN SID	4	UND	190,00	760,00
011 000	NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO AÇONOX INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		8	UND	427,05	3.416,40
012 000	CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE R\$ Unit Item: TREZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	GNATUS	2	UND	13.952,41	27.904,82
013 000	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES. R\$ Unit Item: SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	GNATUS	8	UND	766,41	6.131,28
017 000	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	KONDORTECH	1	UND	1.295,00	1.295,00



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
018 000	<p>R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS</p> <p>ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: DM ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>	DM	4	UND	383,88	1.535,52
021 000	<p>ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 DM PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS</p>		1	UND	326,45	326,45
022 000	<p>GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</p>	ESMALTEC	17	UND	1.258,82	21.399,94
025 000	<p>IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER BROTHER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO.</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS</p>	BROTHER	1	UND	1.300,13	1.300,13
026 000	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE SAÍDA: ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, ATÉ 10 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO; CONSUMO: 9 WATTS NO MÁXIMO CARACTERÍSTICAS COPIADORA CÓPIA INDEPENDENTE. VOLTAGEM BIVOLT CARACTERÍSTICAS DIGITALIZADORA DIGITALIZAÇÃO DE MESA. TECNOLOGIA: CONTACT IME SENSOR (CIS). DIGITALIZAÇÃO PELO PAINEL FRONTAL. RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: ATÉ 1200 DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE: ATÉ 1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO APRIMORADA: ATÉ 19.200 DPI. CICLO MENSAL DE TRABALHO ATÉ 1.000 PÁGINAS.</p> <p>R\$ Unit Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>	EPSON	1	UND	790,52	790,52
028 000	<p>NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : STEL NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM)</p> <p>R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS</p>	STEL	1	UND	2.339,09	2.339,09
029 000	<p>PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS TRAMONTINA ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO</p>	TRAMONTINA	1	UND	274,47	274,47



PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia


Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Unit Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS					
031 000	CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADOS POR PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ENCAIXE.	MAP	2	UND	383,88	767,76
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS					
032 000	APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS).	MONDIAL	1	UND	373,00	373,00
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS					
033 000	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG	ONEAL	1	UND	642,00	642,00
	R\$ Unit Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS R\$ Total Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS					
036 000	MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO).	SUN ESPECIAL	1	UND	3.455,00	3.455,00
	R\$ Unit Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS					
037 000	MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA	MAP	1	UND	825,00	825,00
	R\$ Unit Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS R\$ Total Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS					
038 000	MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; PESO: 240GRS.	JWL	1	UND	391,00	391,00
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS					
039 000	IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMÁTICO E MÍNIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI;	HP	1	UND	2.370,00	2.370,00



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMÁTICO; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS					
	R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS					
040 000	NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA APC ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ 5HZ		1	UND	1.080,00	1.080,00
	R\$ Unit Item: UM MIL E OITENTA REAIS R\$ Total Item: UM MIL E OITENTA REAIS					
045 000	OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPCIONAIS MD (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO		3	UND	839,00	2.517,00
	R\$ Unit Item: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS					

Total Global: **R\$ Global** 81.829,10
 OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.
 *Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 09.01.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.
 *Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.
 *Banco do Brasil
 CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
 *Bradesco
 CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2
 Frete CIF.
 *OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES
 *DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA


PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA
 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
 GLAUCO HOLANDA JUNIOR
 CPF: 752.583.903-49

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
 Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
 Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS



DADOS DO PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA

CNPJ: 00.284.181/0001-25 CGF: 06.927962-4

ENDEREÇO: RUA J DA PENHA Nº 159 - CENTRO FORTALEZA - CEARA CEP: 60.110.120

TEL: (85) 3270.4100

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, Nº 001, AG. 3655-2, C/C: 5432-1.

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Número do Edital: Pregão Eletrônico Nº 09.01.01/2016

Órgão Comprador: Prefeitura Municipal de Beberibe


OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	MARCA	UNIT	TOTAL
14	CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°	Unid	8	Dentiflex Mod. MI-01 - Spray Externo	788,12	6.304,96
47	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA / Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Perfil da escala numérica em alumínio; Cursores em aço inoxidável; Pintura Poliuretano na cor branca; Pés reguláveis em borracha sintética; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m; Tapete antiderrapante. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM	Unid	1	Welmy Mod. 104 A	1.200,00	1.200,00
Val.br Total dos Itens						7.504,96

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 7.504,96 (sete mil, quinhentos e quatro reais e noventa e seis centavos)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: de acordo com o presente Edital



ECOMED - Comercial Médica Odontológica Ltda

Rua J. da Penha, 159 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.110-120 - Fone: (85) 3270.41.00
CNPJ: 00.284.181/0001-25 - CGF: 06.927.962-4 - email: cotacao@ecomed.med.br



Declaramos que, nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).
Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.
Data: 16 de Setembro de 2016.


Leonardo Morreira Ramos de Vasconcelos
RG 93002437058 SSPCE - CPF 315.476.133-00

Sócio-Gerente





PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo Documento: 755-22092016

Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE

Pregão: 09.01.01/2016
Dt Abert: 01/09/2016
Nº Doc: 901012016
Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 01/09/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
001 000	AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO/APENAS FRIO; TIPO/SPLIT MÍNIMO DE 12.000 BTUS.	MIDEA	4	UND	1.676,26	6.705,04
	R\$ Unit Item: UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS					
007 000	GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO	ESMALTEC	2	UND	587,33	1.174,66
	R\$ Unit Item: QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS					
009 000	VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MONDIAL	8	UND	241,84	1.934,72
	R\$ Unit Item: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS					
010 000	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH	LOREN SID	4	UND	190,00	760,00
	R\$ Unit Item: CENTO E NOVENTA REAIS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESENTA REAIS					
011 000	NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO	AÇONOX	8	UND	427,05	3.416,40
	R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					
012 000	CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE	GNATUS	2	UND	13.952,41	27.904,82
	R\$ Unit Item: TREZE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E SETE MIL NOVECIENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS					
013 000	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA	GNATUS	8	UND	766,41	6.131,28



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES.</p> <p>R\$ Unit Item: SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS</p>					
015 000	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR MAP ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA.</p> <p>R\$ Unit Item: CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: ONZE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS</p>	MAP	2	UND	5.666,48	11.332,96
017 000	<p>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS</p>	KONDORTECH	1	UND	1.295,00	1.295,00
018 000	<p>ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: DM ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>	DM	4	UND	383,88	1.535,52
021 000	<p>ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 DM PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS</p>	DM	1	UND	326,45	326,45
022 000	<p>GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</p>	ESMALTEC	17	UND	1.258,82	21.399,94
025 000	<p>IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER BROTHER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO.</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS</p>	BROTHER	1	UND	1.300,13	1.300,13
026 000	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM</p>	EPSON	1	UND	790,52	790,52

Fls 537
 - pai de Beberibe - Ceará

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE SAÍDA: ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, ATÉ 10 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO; CONSUMO: 9 WATTS NO MÁXIMO CARACTERÍSTICAS COPIADORA CÓPIA INDEPENDENTE. VOLTAGEM BIVOLT CARACTERÍSTICAS DIGITALIZADORA DIGITALIZAÇÃO DE MESA. TECNOLOGIA: CONTACT IME SENSOR (CIS). DIGITALIZAÇÃO PELO PAINEL FRONTAL. RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: ATÉ 1200 DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE: ATÉ 1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO APRIMORADA: ATÉ 19.200 DPI. CICLO MENSAL DE TRABALHO ATÉ 1.000 PÁGINAS.					
	R\$ Unit Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS					
028 000	NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM)	STEL	1	UND	2.339,09	2.339,09
	R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS					
029 000	PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO	TRAMONTINA	1	UND	274,47	274,47
	R\$ Unit Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS					
031 000	CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADOS POR PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ENCAIXE.	MAP	2	UND	383,88	767,76
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS					
032 000	APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS).	MONDIAL	1	UND	373,00	373,00
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS					
033 000	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG	ONEAL	1	UND	642,00	642,00

Fls 538
 pal de Beberibe - Ceara

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
036	000 MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO). R\$ Unit Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS R\$ Total Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS	SUN ESPECIAL	1	UND	3.455,00	3.455,00
037	000 MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA R\$ Unit Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS	MAP	1	UND	825,00	825,00
038	000 MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS. R\$ Unit Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS R\$ Total Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS	JWL	1	UND	391,00	391,00
039	000 IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS R\$ Unit Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS	HP	1	UND	2.370,00	2.370,00
040	000 NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ N5HZ R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS	APC	1	UND	1.080,00	1.080,00
045	000 OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPCIONAIS MD (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO R\$ Unit Item: UM MIL E OITENTA REAIS R\$ Total Item: UM MIL E OITENTA REAIS	MD	3	UND	839,00	2.517,00

PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Unit Item: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS					
	R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS					

Total Global: R\$ Global 101.041,76
CENTO E UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

- *Os produtos acima citados tem procedencia nacional.
- *Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 09.01.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.
- *Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA

Francisco Gilvan Lima dos Santos

PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FRANCISCO GILVAN LIMA DOS SANTOS
CPF: 008.687.483-74

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
 CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE

Documento: 756.26092016
Pregão: 09.01.01/2016
Dt Abert: 01/09/2016
Nº Doc: 901012016
Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 01/09/2016



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
001 000	AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO/APENAS FRIO; TIPO/SPLIT MÍNIMO DE 12.000 BTUS. R\$ Unit Item: UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS	MIDEA	4	UND	1.676,26	6.705,04
002 000	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRONICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750Z192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. R\$ Unit Item: UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	MIDEA	6	UND	1.566,66	9.399,96
007 000	GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO R\$ Unit Item: QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	ESMALTEC	2	UND	587,33	1.174,66
009 000	VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. R\$ Unit Item: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	MONDIAL	8	UND	241,84	1.934,72
010 000	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH R\$ Unit Item: CENTO E NOVENTA REAIS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESSENTA REAIS	LOREN SID	4	UND	190,00	760,00
011 000	NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO: NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	ACIONOX	8	UND	427,05	3.416,40
012 000	CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO	GNATUS	2	UND	13.952,41	27.904,82




Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE</p> <p>R\$ Unit Item: TREZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS</p>					
013 000	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RÚIDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES.</p> <p>R\$ Unit Item: SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS</p>	GNATUS	8	UND	766,41	6.131,28
015 000	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR MAP ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA.</p> <p>R\$ Unit Item: CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: ONZE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS</p>		2	UND	5.666,48	11.332,96
017 000	<p>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS</p>	KONDORTECH	1	UND	1.295,00	1.295,00
018 000	<p>ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: DM ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>		4	UND	383,88	1.535,52
021 000	<p>ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 DM PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS</p>		1	UND	326,45	326,45
022 000	<p>GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MÍNIMO DE 280LITROS</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</p>	ESMALTEC	17	UND	1.258,82	21.399,94
025 000	<p>IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER BROTHER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA</p>		1	UND	1.300,13	1.300,13

Fls 542
Município de São Paulo
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO.					
	R\$ Unit Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS					
026 000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE SAÍDA: ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, ATÉ 10 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO; CONSUMO: 9 WATTS NO MÁXIMO CARACTERÍSTICAS COPIADORA CÓPIA INDEPENDENTE. VOLTAGEM BIVOLT CARACTERÍSTICAS DIGITALIZADORA DIGITALIZAÇÃO DE MESA. TECNOLOGIA: CONTACT IME SENSOR (CIS). DIGITALIZAÇÃO PELO PAINEL FRONTAL. RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: ATÉ 1200 DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE: ATÉ 1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO APRIMORADA: ATÉ 19.200 DPI. CICLO MENSAL DE TRABALHO ATÉ 1.000 PÁGINAS.	EPSON	1	UND	790,52	790,52
	R\$ Unit Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS					
028 000	NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : STEL NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM)		1	UND	2.339,09	2.339,09
	R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS					
029 000	PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE AÇIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO	TRAMONTINA	1	UND	274,47	274,47
	R\$ Unit Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS					
031 000	CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLA CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 1800 C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADOS POR PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ENCAIXE.	MAP	2	UND	383,88	767,76
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS					
032 000	APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS).		1	UND	373,00	373,00



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS					
033 000	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG	ONEAL	1	UND	642,00	642,00
	R\$ Unit Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS R\$ Total Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS					
036 000	MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO).	SUN ESPECIAL	1	UND	3.455,00	3.455,00
	R\$ Unit Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS					
037 000	MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA MAP REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA		1	UND	825,00	825,00
	R\$ Unit Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS R\$ Total Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS					
038 000	MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; PESO: 240GRS.	JWL	1	UND	391,00	391,00
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS					
039 000	IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER HP (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMÁTICO E MÍNIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MÍNIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAÍDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMÁTICO; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS		1	UND	2.370,00	2.370,00
	R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS					
040 000	NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA APC ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ 5HZ		1	UND	1.080,00	1.080,00
	R\$ Unit Item: UM MIL E OITENTA REAIS					



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
045 000	OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPCIONAIS MD (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO		3	UND	839,00	2.517,00
R\$ Total Item: UM MIL E OITENTA REAIS						
R\$ Unit Item: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS						
R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS						

Total Global: R\$ Global 110.441,72
CENTO E DEZ MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 09.01.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0

*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

Francisco Gilvan Lima dos Santos

PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FRANCISCO GILVAN LIMA DOS SANTOS
CPF: 008.687.483-74

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS


Cliente: 57033-PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço: RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA, 42 - CENTRO
CEP: 62840-000 - BEBERIBE/CE

Documento: 756.05102016
Pregão: 09.01.01/2016
Dt Abert: 01/09/2016
Nº Doc: 901012016
Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 01/09/2016



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unit	R\$ Total
001 000	AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO/APENAS FRIO; TIPO/SPLIT MÍNIMO MIDEA DE 12.000 BTUS. R\$ Unit Item: UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS		4	UND	1.676,26	6.705,04
002 000	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. MIDEA VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRONICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750Z192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. R\$ Unit Item: UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		6	UND	1.566,66	9.399,96
007 000	GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO R\$ Unit Item: QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	ESMALTEC	2	UND	587,33	1.174,66
009 000	VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. R\$ Unit Item: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	MONDIAL	8	UND	241,84	1.934,72
010 000	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH R\$ Unit Item: CENTO E NOVENTA REAIS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESSENTA REAIS	LOREN SID	4	UND	190,00	760,00
011 000	NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO AÇONOX INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		8	UND	427,05	3.416,40
012 000	CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO	GNATUS	2	UND	13.952,41	27.904,82



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE</p> <p>R\$ Unit Item: TREZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS</p>					
013 000	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES.</p> <p>R\$ Unit Item: SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS</p>	GNATUS	8	UND	766,41	6.131,28
015 000	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR MAP ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA.</p> <p>R\$ Unit Item: CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: ONZE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS</p>		2	UND	5.666,48	11.332,96
017 000	<p>FOTOPOLIMERTIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS</p>	KONDORTECH	1	UND	1.295,00	1.295,00
018 000	<p>ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: DM ESPECIFICAÇÃO: CONFECIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>		4	UND	383,88	1.535,52
021 000	<p>ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 DM PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS</p>		1	UND	326,45	326,45
022 000	<p>GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MÍNIMO DE 280LITROS</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</p>	ESMALTEC	17	UND	1.258,82	21.399,94
025 000	<p>IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER BROTHER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA</p>		1	UND	1.300,13	1.300,13



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO.</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS</p>					
026 000	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE SAÍDA: ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, ATÉ 10 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO; CONSUMO: 9 WATTS NO MÁXIMO CARACTERÍSTICAS COPIADORA CÓPIA INDEPENDENTE. VOLTAGEM BIVOLT CARACTERÍSTICAS DIGITALIZADORA DIGITALIZAÇÃO DE MESA. TECNOLOGIA: CONTACT IME SENSOR (CIS). DIGITALIZAÇÃO PELO PAINEL FRONTAL. RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: ATÉ 1200 DPI; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE: ATÉ 1200 X 2400 DPI RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO APRIMORADA: ATÉ 19.200 DPI. CICLO MENSAL DE TRABALHO ATÉ 1.000 PÁGINAS.</p> <p>R\$ Unit Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</p>	EPSON	1	UND	790,52	790,52
028 000	<p>NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : STEL NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM)</p> <p>R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS</p>		1	UND	2.339,09	2.339,09
029 000	<p>PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO</p> <p>R\$ Unit Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS</p>	TRAMONTINA	1	UND	274,47	274,47
031 000	<p>CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS MAP LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 1800 C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADOS POR PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ENCAIXE.</p> <p>R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS</p>	MAP	2	UND	383,88	767,76
032 000	<p>APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM MONDIAL (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS).</p>		1	UND	373,00	373,00



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS					
033 000	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR EM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG	ONEAL	1	UND	642,00	642,00
	R\$ Unit Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS R\$ Total Item: SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS					
036 000	MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO).	SUN ESPECIAL	1	UND	3.455,00	3.455,00
	R\$ Unit Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS					
037 000	MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA MAP REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA		1	UND	825,00	825,00
	R\$ Unit Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS R\$ Total Item: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS					
038 000	MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; PESO: 240GRS.	JWL	1	UND	391,00	391,00
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS					
039 000	IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER HP (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS	HP	1	UND	2.370,00	2.370,00
	R\$ Unit Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS					
040 000	NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA APC ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ N5HZ		1	UND	1.080,00	1.080,00
	R\$ Unit Item: UM MIL E OITENTA REAIS					



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
R\$ Total Item: UM MIL E OITENTA REAIS						
045	000		3	UND	899,00	2.517,00
OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPCIONAIS MD (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPECULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO						
R\$ Unit Item: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS						
R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS						
046	000		3	UND	866,66	2.599,98
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE BALMAK OPERAÇÃO MECANICA						
R\$ Unit Item: OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS						
R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS						

Total Global:

CENTO E TREZE MIL E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

R\$ Global

113.041,70

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 09.01.01/2016 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

PAULO EDUARDO DE ARAÚJO LIMA

CPF: 639.218.633-68

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS