



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE BEBERIBE - COMISSAO DE LICITACAO - (CE)

Licitação: (Ano: 2016/ MUNICIPIO DE BEBERIBE / Nº Processo: 09.01.01/2016)

Às 10:56:30 horas do dia 01/09/2016 no endereço R JOAO TOMAZ FERREIRA 42, bairro CENTRO, da cidade de BEBERIBE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 09.01.01/2016 - 2016/065 que tem por objeto Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Beberibe/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:38:37:276	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.096.04
31/08/2016 16:05:16:290	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 9.096.04
01/09/2016 08:59:23:716	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 9.096.04
31/08/2016 15:51:54:615	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 8.800.00
01/09/2016 09:30:03:419	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 9.090.00
01/09/2016 09:27:10:116	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 18.000.00
29/08/2016 10:20:49:675	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 9.096.04
31/08/2016 20:52:36:291	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 9.096.00
01/09/2016 09:29:44:700	MEGA LICITACAO LTDA - ME	R\$ 9.000.00
01/09/2016 09:43:48:315	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 9.096.04
01/09/2016 09:27:21:040	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 15.000.00
01/09/2016 09:30:13:769	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 9.096.00
01/09/2016 09:29:53:735	NOVA COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 9.090.00
31/08/2016 16:04:41:127	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 9.096.04
01/09/2016 08:19:39:200	ITACA EIRELI	R\$ 9.096.04

Lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO.



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:38:37:276	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 12.593,94
31/08/2016 15:51:54:615	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 12.540,00
01/09/2016 10:17:29:032	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 12.550,00
01/09/2016 10:16:25:846	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 12.000,00
29/08/2016 10:20:49:675	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 12.593,94
31/08/2016 20:52:36:291	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 12.588,00
01/09/2016 10:16:37:369	MEGA LICITACAO LTDA - ME	R\$ 12.500,00
01/09/2016 10:24:04:047	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 12.593,94
31/08/2016 22:51:48:211	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 15.000,00
01/09/2016 10:21:35:278	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 12.593,00
01/09/2016 10:19:53:669	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 12.591,01
01/09/2016 10:19:41:338	NOVA COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 12.590,90
31/08/2016 16:04:41:127	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 12.593,94
01/09/2016 10:22:13:230	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 12.593,00
01/09/2016 08:19:39:200	ITACA EIRELI	R\$ 12.593,94

Lote (3) - ITEM 03 - BOTIJOES DE GÁS 13KG -

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2016 10:27:00:160	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 805,62
31/08/2016 16:04:41:127	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 390,00

Lote (4) - ITEM 04 - CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2016 10:29:43:353	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.088,40
01/09/2016 10:28:24:920	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 3.000,00
31/08/2016 20:52:36:291	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.624,00
31/08/2016 16:04:41:127	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.624,00

Lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

30/08/2016 16:38:37:276	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4.401,00
01/09/2016 08:59:23:716	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 4.401,00
01/09/2016 10:32:09:514	FA LIMA INFORMATICA EPP	R\$ 4.400,00
01/09/2016 10:31:29:151	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 4.300,00
01/09/2016 10:34:47:513	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 9.000,00
31/08/2016 20:52:36:291	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 4.401,00
01/09/2016 10:31:55:909	QUALITY ATACADO LTDA ME	R\$ 4.400,00
01/09/2016 10:34:19:778	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 5.000,00
01/09/2016 10:33:01:772	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 4.401,00
01/09/2016 10:32:18:318	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 4.400,01
31/08/2016 16:04:41:127	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 4.401,00
01/09/2016 10:33:38:773	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 4.401,00

Lote (6) - ITEM 06 - FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO - ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO .GRADES INDIVIDUAIS E MAIS SEGURAS: ACOMODA MELHOR AS PANEAS . QUEIMADORES EM ALUMÍNIO . PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO . TAMPA EM VIDRO. LUZ NO INTERIOR DO FORNO. PORTA DO FORNO COM MAIOR VISIBILIDADE. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. BOTÕES REMOVÍVEIS. SOBRE TAMPA NOS QUEIMADORES: AÇO ESMALTADO. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PÉS REGULÁVEIS. PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 25 W. LÂMPADA DO FORNO: 25 W. TEMPERATURA DO FORNO: 180°C - 280 / 290°C. VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:41:57:294	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 699,00
31/08/2016 20:54:22:144	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 699,00
31/08/2016 16:06:07:823	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 699,00
01/09/2016 08:20:27:514	ITACA EIRELI	R\$ 699,00

Lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:41:57:294	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.595,98
31/08/2016 16:08:23:624	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.595,98
01/09/2016 08:42:19:038	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 1.595,98
31/08/2016 15:56:25:658	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.580,00
01/09/2016 10:38:17:264	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.595,00
31/08/2016 20:54:22:144	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.594,00

01/09/2016 10:39:47:859	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 2.000,00
01/09/2016 10:37:56:467	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.595,00
01/09/2016 10:37:40:071	NOVA COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 1.595,00
31/08/2016 16:06:07:823	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.595,98
01/09/2016 08:20:27:514	ITACA EIRELI	R\$ 1.595,98

Lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE-
ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA
4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE
ÓPTICO, CAIXA DE SOM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:41:57:294	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 22.311,44
01/09/2016 08:42:19:038	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 22.311,44
01/09/2016 10:44:35:272	FA LIMA INFORMATICA EPP	R\$ 27.200,00
01/09/2016 10:41:16:962	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 22.300,00
01/09/2016 10:41:40:055	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 22.300,00
01/09/2016 10:41:04:818	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	R\$ 22.300,00
01/09/2016 10:45:03:479	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 49.000,00
01/09/2016 10:41:53:087	DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 22.300,00
29/08/2016 10:23:27:963	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 22.311,44
31/08/2016 20:54:22:144	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 22.304,00
01/09/2016 10:42:32:367	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 22.310,01
01/09/2016 10:44:06:268	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 22.311,44
31/08/2016 16:06:07:823	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 22.311,44
01/09/2016 10:40:51:130	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	R\$ 22.000,00
01/09/2016 10:42:57:344	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 22.311,00

Lote (9) - ITEM 09 - VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS
DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM
4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES.
ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE
TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS
MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:41:57:294	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.080,00
31/08/2016 16:08:23:624	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 3.080,00
31/08/2016 15:58:25:658	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 3.040,00
31/08/2016 20:54:22:144	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 3.080,00
31/08/2016 16:06:07:823	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 3.080,00
01/09/2016 10:47:12:932	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 3.080,00



Lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:41:57:294	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.192,00
31/08/2016 16:08:23:624	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.192,00
01/09/2016 10:52:02:752	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.465,04
31/08/2016 15:56:25:658	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.188,00
31/08/2016 20:54:22:144	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.192,00
01/09/2016 10:48:58:001	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.192,00
31/08/2016 16:06:07:823	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.192,00
01/09/2016 08:20:27:514	ITACA EIRELI	R\$ 1.192,00

Lote (11) - ITEM 11 - NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:45:07:132	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.858,64
01/09/2016 11:03:10:601	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 6.392,00
01/09/2016 11:00:30:801	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 3.850,00
31/08/2016 16:07:23:132	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 3.858,64

Lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:45:07:132	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 39.227,34
01/09/2016 11:04:20:834	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 39.200,00



01/09/2016 11:04:58:430	PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 39.227,34
01/09/2016 11:06:00:543	BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 39.227,34
01/09/2016 11:04:44:700	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 39.227,00
01/09/2016 11:06:29:423	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 42.800,00
01/09/2016 08:35:43:364	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R\$ 39.227,34
31/08/2016 16:07:23:132	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 39.227,34

Lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2016 11:07:08:567	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA	R\$ 1.362,00
30/08/2016 16:45:07:132	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 10.896,00
31/08/2016 16:11:02:965	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 10.896,00
01/09/2016 11:07:16:915	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 5.126,24
01/09/2016 11:09:00:720	BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 10.896,00
01/09/2016 11:07:29:799	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 10.890,00
01/09/2016 11:08:16:039	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 10.896,00
01/09/2016 08:35:43:364	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R\$ 10.896,00
31/08/2016 16:07:23:132	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.896,00

Lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2016 11:15:40:286	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA	R\$ 937,67
30/08/2016 16:45:07:132	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 7.501,36
31/08/2016 16:11:02:965	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 7.501,36
01/09/2016 11:16:24:515	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 4.760,08
01/09/2016 11:18:03:351	BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 7.501,36

01/09/2016 11:19:41:529	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 16.000,00
01/09/2016 11:16:59:028	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 7.500,00
01/09/2016 08:35:43:364	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R\$ 7.501,36
31/08/2016 16:07:23:132	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 7.501,36

Lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:45:07:132	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 13.711,36
31/08/2016 16:11:02:965	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 13.711,36
01/09/2016 11:21:40:426	BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 13.711,36
01/09/2016 08:35:43:364	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R\$ 13.711,36
31/08/2016 16:07:23:132	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 13.711,36
01/09/2016 08:21:04:723	ITACA EIRELI	R\$ 13.711,36

Lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2016 11:23:05:301	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA	R\$ 1.329,67
30/08/2016 16:48:22:239	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 19.945,05
31/08/2016 16:14:44:800	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 19.945,05
01/09/2016 11:24:20:792	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 23.966,85
01/09/2016 11:24:06:383	BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 19.945,05
01/09/2016 11:24:34:730	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 45.000,00
31/08/2016 16:08:38:656	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 19.945,05

Lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2016 11:28:58:038	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA	R\$ 1.517,33
30/08/2016 16:48:22:239	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.517,33
31/08/2016 16:14:44:800	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.517,33
01/09/2016 11:27:26:725	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 642,77
01/09/2016 11:29:10:133	BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 1.517,33
01/09/2016 11:27:39:471	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 1.517,00
01/09/2016 11:28:47:922	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 1.517,33
31/08/2016 16:08:38:656	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.517,33

Lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:48:22:239	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.184,00
31/08/2016 16:14:44:800	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.184,00
01/09/2016 11:31:48:977	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA	R\$ 2.103,60
01/09/2016 11:34:01:363	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 3.400,00
01/09/2016 11:33:09:155	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.184,00
31/08/2016 20:55:36:592	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 2.184,00
31/08/2016 16:08:38:656	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.184,00

Lote (19) - ITEM 19 - CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETARIA FIXA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO, ALCOCHOADA, SEM BRAÇO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:48:22:239	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 392,00
31/08/2016 16:14:44:800	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 392,00
01/09/2016 11:38:24:420	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA	R\$ 390,00
31/08/2016 16:07:44:053	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 388,00
31/08/2016 20:55:36:592	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 392,00
31/08/2016 16:08:38:656	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 392,00

Lote (20) - ITEM 20 - CADEIRA* - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA* - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODIZIOS: POSSUI; BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:48:22:239	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 980,00
31/08/2016 16:14:44:800	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 980,00

01/09/2016 11:41:27:145	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA	R\$ 980,00
01/09/2016 11:42:15:213	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.050,00
31/08/2016 20:55:36:592	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 980,00
31/08/2016 16:08:38:656	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 980,00

Lote (21) - ITEM 21 - ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:50:40:617	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 487,00
31/08/2016 16:17:35:822	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 487,00
01/09/2016 11:45:59:118	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 650,00
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 487,00
31/08/2016 16:09:58:139	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 487,00

Lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:50:40:617	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 28.540,62
31/08/2016 16:17:35:822	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 28.540,62
01/09/2016 11:54:54:328	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 40.000,00
01/09/2016 11:53:51:012	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 39.100,00
01/09/2016 11:55:57:253	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 28.540,00
29/08/2016 10:24:43:745	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 28.540,62
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 28.526,00
01/09/2016 11:55:16:897	MEGA LICITACAO LTDA - ME	R\$ 28.500,00
01/09/2016 11:52:58:699	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 30.000,00
01/09/2016 11:53:13:209	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 34.000,00
01/09/2016 11:55:44:939	NOVA COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 28.540,00
31/08/2016 16:09:58:139	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 28.540,62

Lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:50:40:617	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.578,00
31/08/2016 16:17:35:822	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.578,00
31/08/2016 19:53:12:592	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA	R\$ 1.395,00
01/09/2016 12:03:41:425	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 2.760,00
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.578,00
31/08/2016 16:09:58:139	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.578,00



Lote (24) - ITEM 24 - LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO : LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA; RECIPIENTE PARA LIXO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 50 L., COM TAMPA E PEDAL DE BOA FIXAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA (NÃO PODE SER ETIQUETA REMOVÍVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 348,00
31/08/2016 16:09:58:139	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 348,67

Lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:50:40:617	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.836,00
01/09/2016 12:06:27:715	FA LIMA INFORMATICA EPP	R\$ 1.800,00
01/09/2016 12:06:09:630	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.800,00
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.836,00
01/09/2016 12:07:01:451	QUALITY ATACADO LTDA ME	R\$ 1.836,00
01/09/2016 12:07:47:633	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.836,00
01/09/2016 12:06:48:577	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 1.835,01
01/09/2016 12:08:16:552	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 1.836,00
31/08/2016 16:09:58:139	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.836,00
01/09/2016 12:07:30:008	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.836,00

Lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI;

RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:54:00:367	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.111,75
31/08/2016 20:58:58:480	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.111,00
01/09/2016 12:11:32:042	QUALITY ATACADO LTDA ME	R\$ 1.111,11
01/09/2016 12:10:56:443	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.111,00
01/09/2016 12:10:22:742	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 1.110,01
31/08/2016 16:11:24:810	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.111,75
01/09/2016 12:10:39:595	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.111,00

Lote (27) - ITEM 27 - LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO : LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. RECARREGÁVEL CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:54:00:367	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.870,00
01/09/2016 08:51:52:863	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 1.870,00
01/09/2016 12:13:06:159	COMSERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 50.000,00
31/08/2016 20:58:58:480	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.870,00
01/09/2016 12:12:53:846	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 5.000,00
31/08/2016 16:11:24:810	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.870,00

Lote (28) - ITEM 28 - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:54:00:367	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.900,00
01/09/2016 12:16:34:302	COMSERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 40.000,00
31/08/2016 20:58:58:480	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 2.900,00
31/08/2016 16:11:24:810	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.900,00
01/09/2016 08:21:40:093	ITACA EIRELI	R\$ 2.900,00



Lote (29) - ITEM 29 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS
ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; -
TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE
ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM
CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:54:00:367	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 375.84
01/09/2016 12:18:12:841	COMSERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 30.000,00
31/08/2016 20:58:58:480	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 375.84
31/08/2016 16:11:24:810	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 375.84
01/09/2016 08:21:40:093	ITACA FIRELI	R\$ 375.84

Lote (30) - ITEM 30 - ESTANTE* - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MIN. 100KG / 06
PRATELEIRAS; REFORÇO:POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:54:00:367	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 588.00
01/09/2016 12:19:56:488	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.050.00
31/08/2016 20:58:58:480	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 588.00
31/08/2016 16:11:24:810	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 588.00

Lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO :
CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR
BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02
BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE
ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E
UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO
MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE
SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO
OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A
ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS
ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA
UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HIBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI)
NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS
DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS
OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:56:45:302	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.130.86
31/08/2016 16:20:02:210	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.128.86
01/09/2016 12:25:14:774	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA	R\$ 1.044,00
31/08/2016 21:00:22:958	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.130.80



31/08/2016 16:12:37:708	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.130,86
-------------------------	--------------------------------------	--------------

Lote (32) - ITEM 32 - APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS).


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:56:45:302	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 524,00
01/09/2016 08:51:21:632	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 524,00
31/08/2016 21:00:22:958	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 524,00
01/09/2016 12:34:32:509	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 520,00
01/09/2016 12:34:20:420	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 515,00
31/08/2016 16:12:37:708	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 524,00

Lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:56:45:302	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 897,99
01/09/2016 08:51:21:632	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 897,99
01/09/2016 12:40:01:384	COMSERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.000,00
01/09/2016 12:40:23:813	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 890,00
31/08/2016 21:00:22:958	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 897,90
01/09/2016 12:39:33:208	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 1.000,00
01/09/2016 12:41:08:593	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 897,99
01/09/2016 12:39:47:567	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	R\$ 2.000,00
31/08/2016 16:12:37:708	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 897,99

Lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:56:45:302	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.490,94
01/09/2016 12:43:15:926	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.450,00



01/09/2016 12:43:06:433	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 1.500,00
01/09/2016 12:43:32:913	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.490,00
01/09/2016 12:44:01:678	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 1.490,01
01/09/2016 12:44:50:049	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 1.490,94
31/08/2016 16:12:37:708	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.490,94
01/09/2016 12:43:48:437	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.490,00

Lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:56:45:302	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.798,99
31/08/2016 16:20:02:210	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.798,99
01/09/2016 12:47:04:229	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 3.500,00
01/09/2016 12:46:49:224	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 3.500,00
01/09/2016 12:47:50:993	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.795,00
01/09/2016 12:47:26:566	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 2.720,00
01/09/2016 12:47:37:961	NOVA COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 2.789,00
31/08/2016 16:12:37:708	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.798,99
01/09/2016 08:22:09:393	ITACA EIRELI	R\$ 2.798,99

Lote (36) - ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:59:32:857	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4.980,00
31/08/2016 15:44:47:051	L F SILVA - MAQUINAS	R\$ 4.980,00
01/09/2016 12:55:34:068	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 4.980,00
31/08/2016 16:14:02:498	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 4.980,00



Lote (37) - ITEM 37 - MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:59:32:857	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 872,00
31/08/2016 16:21:40:233	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 872,00
01/09/2016 12:56:44:588	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.140,00
31/08/2016 21:01:44:942	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 872,00
31/08/2016 16:14:02:498	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 872,00

Lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 600O; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:59:32:857	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 413,00
01/09/2016 12:59:52:953	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 413,00
01/09/2016 12:58:53:805	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 900,00
01/09/2016 12:59:24:570	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	R\$ 2.000,00
31/08/2016 16:14:02:498	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 413,00

Lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:59:32:857	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.884,90


31/08/2016 21:01:44:942	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 3.884,00
01/09/2016 13:02:40:718	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 3.884,00
01/09/2016 13:03:22:994	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 3.884,01
01/09/2016 13:04:01:899	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 3.884,90
31/08/2016 16:14:02:498	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 3.884,90
01/09/2016 13:02:50:619	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 3.884,00

Lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ Ñ5HZ

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 16:59:32:857	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.144,97
31/08/2016 21:01:44:942	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.144,00
01/09/2016 13:05:14:843	QUALITY ATACADO LTDA ME	R\$ 5.000,00
01/09/2016 13:07:02:925	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.144,00
01/09/2016 13:05:24:971	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 1.444,01
31/08/2016 16:14:02:498	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.144,97
01/09/2016 13:06:42:074	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.144,00

Lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 17:02:15:651	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.644,67
01/09/2016 08:32:53:834	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 2.640,67
01/09/2016 13:22:46:742	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 2.600,00
01/09/2016 13:23:54:985	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.640,00
29/08/2016 10:27:08:467	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 2.640,67
01/09/2016 13:22:55:205	QUALITY ATACADO LTDA ME	R\$ 2.640,00
01/09/2016 13:22:34:007	MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 20.000,00
01/09/2016 13:23:44:572	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 2.640,00



01/09/2016 13:24:07:261	D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME	R\$ 2.640,01
01/09/2016 13:24:49:914	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 2.640,67
31/08/2016 16:15:23:791	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.640,67

Lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE** - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE** - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 17:02:15:651	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 12.659,53
31/08/2016 16:24:55:614	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 12.659,53
01/09/2016 13:28:04:140	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA	R\$ 8.606,00
31/08/2016 16:21:53:434	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 12.350,00
01/09/2016 13:26:57:419	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 15.650,00
29/08/2016 10:27:08:467	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 12.659,53
01/09/2016 13:26:23:047	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 16.900,00
31/08/2016 16:15:23:791	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 12.659,53

Lote (43) - ITEM 43 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - ESPECIFICAÇÃO : FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI ; FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM HASTE FLEXÍVEL FOCO DE LUZ CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXAMES UTILIZADO COMO FONTE DE LUZ EM DIAGNOSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENEA DE LONGA DURAÇÃO, PROPORCIONA LUZ INTENSA SEM MANCHAS E COM UM FACHO DE LUZ DIRIGIDO. BASE COM 5 RODÍZIOS. - VOLTAGEM 127 E 220V. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPELHO OPCIONAL. ALTURA AJUSTAVEL. - LÂMPADA FLEXÍVEL CROMADA-CORPO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 17:02:15:651	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.838,00
31/08/2016 16:24:55:614	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.838,00
31/08/2016 16:21:53:434	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 2.800,00
01/09/2016 13:31:42:111	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.838,00
31/08/2016 16:15:23:791	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.838,00

Lote (44) - ITEM 44 - LONGARINA** ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA**: BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ; NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 17:02:15:651	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.223,00
31/08/2016 16:24:55:614	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.223,00
01/09/2016 13:34:35:665	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA	R\$ 1.605,00
31/08/2016 16:21:53:434	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.362,00
01/09/2016 13:35:50:663	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.223,00

31/08/2016 16:15:23:791 | RAI0 X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 2.223,00

Lote (45) - ITEM 45 - OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPICIONAIS (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 17:02:15:651	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.807,01
31/08/2016 16:24:55:614	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.807,01
31/08/2016 16:21:53:434	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 2.790,00
01/09/2016 13:36:59:120	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.805,00
31/08/2016 16:15:23:791	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.807,01

Lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2016 13:43:56:088	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	R\$ 4.937,01
30/08/2016 17:04:38:158	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4.937,01
01/09/2016 13:39:07:515	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	R\$ 4.800,00
31/08/2016 16:27:18:777	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 4.937,01
01/09/2016 08:13:13:413	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 4.937,01
01/09/2016 13:38:30:210	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.265,96
29/08/2016 17:37:29:169	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 4.937,01
01/09/2016 13:42:22:590	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 4.930,00
31/08/2016 21:04:32:413	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 4.935,00
01/09/2016 13:42:44:321	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 4.935,00
01/09/2016 13:42:11:166	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 4.900,00
31/08/2016 16:17:05:813	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 4.937,01
01/09/2016 08:22:47:387	ITACA EIRELI	R\$ 4.937,01

Lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2016 13:49:47:763	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	R\$ 1.533,65

30/08/2016 17:04:38:158	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.501,65
01/09/2016 13:46:54:600	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	R\$ 1.500,00
31/08/2016 16:27:18:777	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.501,65
01/09/2016 13:46:09:680	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 2.000,00
01/09/2016 13:46:37:732	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.375,35
29/08/2016 17:37:29:169	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 1.501,65
01/09/2016 13:48:04:805	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.500,00
31/08/2016 21:04:32:413	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.501,00
01/09/2016 13:47:57:550	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 1.500,00
01/09/2016 13:47:42:824	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	R\$ 1.500,00
31/08/2016 16:17:05:813	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.501,65
01/09/2016 08:22:47:387	ITACA EIRELI	R\$ 1.501,65


Lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/08/2016 17:04:38:158	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 16.854,00
01/09/2016 13:51:20:740	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL	R\$ 16.800,00
31/08/2016 16:27:18:777	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 16.854,00
01/09/2016 13:52:17:540	PALAS COMERCIAL LTDA	R\$ 16.800,00
01/09/2016 13:52:02:401	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 16.800,00
01/09/2016 13:52:54:260	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 16.854,00
31/08/2016 16:17:05:813	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 16.854,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:25:04:647	ITACA EIRELI	R\$ 6.319,99



01/09/2016 11:24:53:809	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 6.320,00
01/09/2016 11:13:25:015	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 6.705,04
01/09/2016 11:11:24:850	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 7.000,00
01/09/2016 11:18:45:137	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 7.300,00
01/09/2016 11:11:30:093	DIRCEU LONGO & CIA LTDA -EPP	R\$ 7.389,97
01/09/2016 11:15:56:944	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 8.500,00
31/08/2016 15:51:54:615	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 8.800,00

Lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:31:27:373	ITACA EIRELI	R\$ 7.811,15
01/09/2016 11:31:13:598	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 7.811,16
01/09/2016 11:21:38:190	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 8.290,00
01/09/2016 11:17:47:838	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.400,00
01/09/2016 11:14:42:781	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 9.450,00
31/08/2016 15:51:54:615	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 12.540,00
31/08/2016 22:51:48:211	ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	R\$ 15.000,00


Lote (3) - ITEM 03 - BOTIJOES DE GÁS 13KG -

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2016 16:04:41:127	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 390,00

Lote (4) - ITEM 04 - CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:36:02:589	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.550,00
01/09/2016 11:35:16:539	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.590,00

Lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E



SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS, ACORDO COM A NORMA NBR5410;

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:19:55:297	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 3.200.00
01/09/2016 11:14:41:912	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.282.12
01/09/2016 11:10:18:762	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 3.300.00
01/09/2016 08:59:23:716	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 4.401.00

Lote (6) - ITEM 06 - FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO - ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO .GRADES INDIVIDUAIS E MAIS SEGURAS: ACOMODA MELHOR AS PANELOS . QUEIMADORES EM ALUMÍNIO . PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO . TAMPA EM VIDRO. LUZ NO INTERIOR DO FORNO. PORTA DO FORNO COM MAIOR VISIBILIDADE. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. BOTÕES REMOVÍVEIS. SOBRE TAMPA NOS QUEIMADORES: AÇO ESMALTADO. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PÉS REGULÁVEIS. PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 25 W. LÂMPADA DO FORNO: 25 W. TEMPERATURA DO FORNO: 180°C - 280 / 290°C. VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:44:59:383	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 499.99
01/09/2016 11:15:09:946	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 500.00
31/08/2016 20:54:22:144	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 699.00
01/09/2016 08:20:27:514	ITACA EIRELI	R\$ 699.00

Lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:22:38:146	ITACA EIRELI	R\$ 1.169.99
01/09/2016 11:22:26:874	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.170.00
01/09/2016 11:15:39:710	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.174.66
01/09/2016 11:17:50:417	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.190.00
01/09/2016 11:18:04:096	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 1.419.99
01/09/2016 11:16:33:303	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.420.00
31/08/2016 15:56:25:658	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.580.00

Lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE-

ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:19:15:339	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 16.700.00
01/09/2016 11:18:41:093	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 16.728.00
01/09/2016 11:16:48:466	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 18.900.00
01/09/2016 11:17:43:510	DIRCEU LONGO & CIA LTDA -EPP	R\$ 21.732.55
01/09/2016 11:16:20:228	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 21.732.56


Lote (9) - ITEM 09 - VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:20:51:751	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.934.72
01/09/2016 11:17:34:844	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.000.00
01/09/2016 11:15:43:136	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.290.00
31/08/2016 15:56:25:658	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 3.040.00
31/08/2016 20:54:22:144	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 3.080.00

Lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 11:24:17:235	ITACA EIRELI	R\$ 759.99
01/09/2016 11:23:57:001	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 760.00
01/09/2016 11:16:15:362	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 891.98
01/09/2016 11:15:25:474	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.120.00
31/08/2016 15:56:25:658	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.188.00
31/08/2016 20:54:22:144	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.192.00

Lote (11) - ITEM 11 - NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE



CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:09:49:004	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.416,40
01/09/2016 12:07:35:526	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 3.600,00


Lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:13:46:507	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R\$ 26.506,78
01/09/2016 12:13:24:541	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 27.904,82
01/09/2016 12:02:47:399	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 37.262,00

Lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:14:14:190	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R\$ 5.824,17
01/09/2016 12:14:02:202	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 6.131,35
01/09/2016 12:12:38:414	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 7.160,00
01/09/2016 12:01:48:073	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 10.895,00

Lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO



MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:08:16:619	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R\$ 5.989,11
01/09/2016 12:07:52:107	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 6.305,00
30/08/2016 16:45:07:132	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 7.501,36
31/08/2016 16:07:23:132	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 7.501,36

Lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:02:08:589	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	R\$ 10.765,16
01/09/2016 12:00:50:895	ITACA EIRELI	R\$ 11.332,95
01/09/2016 12:00:37:960	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 11.332,96
31/08/2016 16:07:23:132	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 13.711,36
31/08/2016 16:11:02:965	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 13.711,36

Lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:20:52:371	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 18.899,00
01/09/2016 12:10:52:999	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 18.900,00
01/09/2016 12:08:42:307	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 18.930,00



Lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:22:45:199	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.295.00
01/09/2016 12:22:19:086	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.360.00
31/08/2016 16:08:38:656	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.517.33

Lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:01:14:774	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.535.52
01/09/2016 11:59:34:101	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.640.00
01/09/2016 12:09:46:471	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.180.00
01/09/2016 11:51:53:404	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 2.183.00

Lote (19) - ITEM 19 - CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETARIA FIXA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO, ALCOCHOADA, SEM BRAÇO.


Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:13:15:322	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 286.63
01/09/2016 12:01:47:856	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 286.64
01/09/2016 11:53:49:218	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 368.00
31/08/2016 16:14:44:800	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 392.00
31/08/2016 20:55:36:592	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 392.00

Lote (20) - ITEM 20 - CADEIRA* - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA* - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODIZIOS: POSSUI; BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:21:55:226	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 716.54
01/09/2016 12:02:11:004	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 716.55
01/09/2016 12:05:49:537	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 970.00
31/08/2016 16:14:44:800	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 980.00

Lote (21) - ITEM 21 - ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:58:52:489	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 326.45
01/09/2016 12:58:24:086	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 344.00



01/09/2016 12:36:49:219	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 365.00
31/08/2016 16:17:35:822	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 487.00

Lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:37:43:779	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 21.400.00
01/09/2016 12:37:14:775	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 21.403.00
01/09/2016 12:39:52:186	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 26.500.00
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 28.526.00
29/08/2016 10:24:43:745	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 28.540.62

Lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:37:18:170	MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA	R\$ 1.116,00
01/09/2016 12:37:38:738	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.182.00
01/09/2016 12:34:47:989	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.323.85
31/08/2016 16:17:35:822	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.578.00
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.578.00

Lote (24) - ITEM 24 - LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO : LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA; RECIPIENTE PARA LIXO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 50 L., COM TAMPA E PEDAL DE BOA FIXAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA (NÃO PODE SER ETIQUETA REMOVÍVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:38:08:740	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 299.00
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 348.00

Lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM



ANO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:43:27:919	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.300.13
01/09/2016 12:38:27:831	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.377.00
31/08/2016 20:57:13:564	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.836.00

Lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:41:31:858	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 790.52
01/09/2016 12:38:55:874	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 833.00
31/08/2016 20:58:58:480	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.111.00

Lote (27) - ITEM 27 - LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO : LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. RECARREGÁVEL CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 12:39:26:853	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.402.50
01/09/2016 12:40:22:641	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.797.24
01/09/2016 12:38:07:235	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.859.00
01/09/2016 08:51:52:863	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 1.870.00

Lote (28) - ITEM 28 - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:01:19:463	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.339,09
01/09/2016 13:00:31:936	ITACA EIRELI	R\$ 2.467,62
01/09/2016 12:55:22:906	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 2.740,00
31/08/2016 16:11:24:810	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.900,00

Lote (29) - ITEM 29 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS
 ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; -
 TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE
 ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM
 CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:03:50:436	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 274,47
01/09/2016 13:02:51:458	ITACA EIRELI	R\$ 289,23
31/08/2016 16:11:24:810	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 375,84
31/08/2016 20:58:58:480	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 375,84

Lote (30) - ITEM 30 - ESTANTE* - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MIN. 100KG / 06
 PRATELEIRAS; REFORÇO:POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:09:29:768	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 439,00
01/09/2016 12:40:44:602	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 440,00
01/09/2016 12:39:44:172	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 586,00

Lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO :
 CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO
 CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR
 BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02
 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE
 ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E
 UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO
 MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE
 SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO
 OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A
 ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS
 ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA
 UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HIBRIDA (POLIÉSTER, - EPÓXI)
 NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS
 DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS
 OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

01/09/2016 13:53:00:912	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 767.00
01/09/2016 13:29:14:195	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 767.76
01/09/2016 13:22:36:854	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 848.00
31/08/2016 16:20:02:210	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.128.86

Lote (32) - ITEM 32 - APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:26:07:703	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 373.00
01/09/2016 13:24:20:271	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 393.00
01/09/2016 13:22:15:679	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 523.99
31/08/2016 21:00:22:958	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 524.00

Lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:29:57:481	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 642.00
01/09/2016 13:29:08:038	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 675.99
01/09/2016 13:23:40:526	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 750.00
31/08/2016 21:00:22:958	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 897.90

Lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:21:57:604	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.490.93
30/08/2016 16:56:45:302	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.490.94

Lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS,

CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:32:50:891	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.046,00
01/09/2016 13:26:55:466	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.046,07
01/09/2016 13:25:18:257	ITACA EIRELI	R\$ 2.499,99
01/09/2016 13:25:07:380	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.500,00

Lote (36) - ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:34:14:661	L F SILVA - MAQUINAS	R\$ 3.454,00
01/09/2016 13:34:01:606	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.455,00
01/09/2016 13:28:18:151	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 3.735,00

Lote (37) - ITEM 37 - MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:21:43:987	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 825,00
01/09/2016 13:15:06:848	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 870,00
31/08/2016 16:14:02:498	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 872,00
31/08/2016 16:21:40:233	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 872,00

Lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM


TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 600O; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:22:23:668	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 391.00
31/08/2016 16:14:02:498	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 413.00

Lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:50:38:435	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 2.350.00
01/09/2016 13:50:11:726	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.370.00
01/09/2016 13:29:24:722	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.913.00

Lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ Ñ5HZ



Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 13:23:19:769	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.080,00
31/08/2016 21:01:44:942	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.144,00
31/08/2016 16:14:02:498	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.144,97

Lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 14:00:14:428	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.980,00
01/09/2016 14:15:35:692	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 2.030,00
01/09/2016 14:01:42:347	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.480,00
01/09/2016 14:06:46:532	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 2.640,00

Lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE** - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 14:15:10:451	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 7.500,00
01/09/2016 14:07:25:673	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 8.000,00
01/09/2016 14:00:35:041	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 9.490,00
31/08/2016 16:21:53:434	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 12.350,00
29/08/2016 10:27:08:467	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 12.659,53

Lote (43) - ITEM 43 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - ESPECIFICAÇÃO : FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI ; FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM HASTE FLEXÍVEL FOCO DE LUZ CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXAMES UTILIZADO COMO FONTE DE LUZ EM DIAGNOSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENEA DE LONGA DURAÇÃO, PROPORCIONA LUZ INTENSA SEM MANCHAS E COM UM FACHO DE LUZ DIRIGIDO. BASE COM 5 RODÍZIOS. - VOLTAGEM 127 E 220V. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPELHO OPCIONAL. ALTURA AJUSTAVEL. - LÂMPADA FLEXÍVEL CROMADA-CORPO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 14:20:48:100	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.300,00
01/09/2016 14:19:37:513	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.350,00
31/08/2016 16:21:53:434	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 2.800,00
31/08/2016 16:15:23:791	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.838,00

Lote (44) - ITEM 44 - LONGARINA** ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA**: BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ; NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 14:16:11:616	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.200,00
01/09/2016 14:07:04:258	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.220,00
31/08/2016 16:21:53:434	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.362,00

01/09/2016 14:00:58:180	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.665,00
-------------------------	--------------------------------------	--------------

Lote (45) - ITEM 45 - OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPCIONAIS (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 14:06:09:789	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.517,00
31/08/2016 16:21:53:434	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 2.790,00
31/08/2016 16:15:23:791	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2.807,01
31/08/2016 16:24:55:614	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 2.807,01

Lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 14:32:12:683	ITACA EIRELI	R\$ 1.882,21
01/09/2016 14:32:00:365	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 1.882,22
01/09/2016 14:32:05:102	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 1.884,40
01/09/2016 14:15:26:013	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.600,00
01/09/2016 14:09:33:029	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 4.348,50
31/08/2016 16:17:05:813	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 4.937,01
31/08/2016 16:27:18:777	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 4.937,01

Lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 14:12:20:368	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 1.160,00
01/09/2016 14:09:03:804	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.200,00
01/09/2016 14:09:08:558	ITACA EIRELI	R\$ 1.299,99
01/09/2016 14:10:05:828	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.302,00
01/09/2016 14:05:52:592	ERIKA MARIA LEITE BARROSO	R\$ 1.469,00
31/08/2016 16:17:05:813	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.501,65

Lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO

REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - S UPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/09/2016 14:16:47:599	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 14.200,00
01/09/2016 14:10:42:733	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 14.250,00
31/08/2016 16:17:05:813	RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 16.854,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 01/09/2016, às 11:48:51 horas, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS- - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2016, às 11:52:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2016, às 11:52:48 horas, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS- - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 21/09/2016, às 08:40:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2016, às 08:40:14 horas, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS- - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA -. No dia 26/09/2016, às 12:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2016, às 12:45:22 horas, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS- - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 09:44:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 09:44:13 horas, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS- - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 09:44:13 horas, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS- - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 6.705,04.

No dia 01/09/2016, às 11:48:58 horas, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2016, às 11:53:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2016, às 11:53:09 horas, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 21/09/2016, às 08:40:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2016, às 08:40:28 horas, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA

SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA -. No dia 26/09/2016, às 12:46:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2016, às 12:46:23 horas, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ERIKA MARIA LEITE BARROSO. No dia 27/09/2016, às 10:28:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2016, às 10:28:24 horas, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 09:44:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 09:44:30 horas, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 09:44:30 horas, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 9.399,96.

No dia 01/09/2016, às 11:49:07 horas, no lote (3) - ITEM 03 - BOTIJÕES DE GÁS 13KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:40:54 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2016, às 13:40:54 horas, no lote (3) - ITEM 03 - BOTIJÕES DE GÁS 13KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 09:45:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 09:45:15 horas, no lote (3) - ITEM 03 - BOTIJÕES DE GÁS 13KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 09:45:15 horas, no lote (3) - ITEM 03 - BOTIJÕES DE GÁS 13KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAI O X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 390,00.

No dia 01/09/2016, às 11:49:17 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:41:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:41:21 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante



apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 09:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 09:45:46 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 09:45:46 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.549,52.

No dia 01/09/2016, às 11:49:24 horas, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:08:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:08:11 horas, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ERIKA MARIA LEITE BARROSO. No dia 08/09/2016, às 13:19:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:19:16 horas, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 13/09/2016, às 14:18:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2016, às 14:18:13 horas, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:49:06 horas, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:49:06 horas, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 3.299,94.

No dia 01/09/2016, às 11:48:37 horas, no lote (6) - ITEM 06 - FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO - ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO .GRADES INDIVIDUAIS E MAIS SEGURAS: ACOMODA MELHOR AS PANEAS . QUEIMADORES EM ALUMÍNIO . PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO . TAMPA EM VIDRO. LUZ NO INTERIOR DO FORNO. PORTA DO FORNO COM MAIOR VISIBILIDADE. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. BOTÕES REMOVÍVEIS. SOBRE TAMPA NOS QUEIMADORES: AÇO ESMALTADO. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PÉS REGULÁVEIS. PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 25 W. LÂMPADA DO FORNO: 25 W. TEMPERATURA DO FORNO: 180°C - 280 / 290°C. VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:41:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:41:49 horas, no lote (6) - ITEM 06 - FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO - ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO .GRADES INDIVIDUAIS E MAIS SEGURAS: ACOMODA MELHOR AS PANEAS . QUEIMADORES EM ALUMÍNIO . PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO . TAMPA EM VIDRO. LUZ NO INTERIOR DO FORNO. PORTA DO FORNO COM MAIOR VISIBILIDADE. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. BOTÕES REMOVÍVEIS. SOBRE TAMPA NOS QUEIMADORES: AÇO ESMALTADO. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PÉS REGULÁVEIS. PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 25 W. LÂMPADA DO FORNO: 25 W. TEMPERATURA DO FORNO: 180°C - 280 / 290°C. VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:49:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:49:19 horas, no lote (6) - ITEM 06 - FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO - ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO .GRADES INDIVIDUAIS E MAIS SEGURAS: ACOMODA MELHOR AS PANEAS . QUEIMADORES EM ALUMÍNIO . PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO . TAMPA EM VIDRO. LUZ NO INTERIOR DO FORNO. PORTA DO FORNO COM MAIOR VISIBILIDADE. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. BOTÕES REMOVÍVEIS. SOBRE TAMPA NOS QUEIMADORES: AÇO ESMALTADO. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PÉS REGULÁVEIS. PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 25 W. LÂMPADA DO FORNO: 25 W. TEMPERATURA DO FORNO: 180°C - 280 / 290°C. VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:49:19 horas, no lote (6) - ITEM 06 - FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO - ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO PISO 4 BOCAS C/ FORNO - FOGÃO EM AÇO .GRADES INDIVIDUAIS E MAIS SEGURAS: ACOMODA MELHOR AS PANEAS . QUEIMADORES EM ALUMÍNIO . PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO . TAMPA EM VIDRO. LUZ NO INTERIOR DO FORNO. PORTA DO FORNO COM MAIOR VISIBILIDADE. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. BOTÕES REMOVÍVEIS. SOBRE TAMPA NOS QUEIMADORES: AÇO ESMALTADO. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PÉS REGULÁVEIS. PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 25 W. LÂMPADA DO FORNO: 25 W. TEMPERATURA DO FORNO: 180°C - 280 / 290°C. VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 499,99.

No dia 01/09/2016, às 11:49:30 horas, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2016, às 11:53:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2016, às 11:53:41 horas, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP)

31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 21/09/2016, às 08:41:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2016, às 08:41:40 horas, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ERIKA MARIA LEITE BARROSO. No dia 26/09/2016, às 12:47:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2016, às 12:47:43 horas, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:49:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:49:34 horas, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:49:34 horas, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.174,66.

No dia 01/09/2016, às 11:49:34 horas, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR - INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:08:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:08:49 horas, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR - INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ERIKA MARIA LEITE BARROSO. No dia 13/09/2016, às 14:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2016, às 14:18:31 horas, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR - INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:50:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:50:53 horas, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR - INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:50:53 horas, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 16.728,00.

No dia 01/09/2016, às 11:49:39 horas, no lote (9) - ITEM 09 - VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:21:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:21:18 horas, no lote (9) - ITEM 09 - VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:51:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:51:05 horas, no lote (9) - ITEM 09 - VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.


No dia 10/11/2016, às 15:51:05 horas, no lote (9) - ITEM 09 - VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.934,72.

No dia 01/09/2016, às 11:49:43 horas, no lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2016, às 11:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2016, às 11:53:59 horas, no lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 19/09/2016, às 10:24:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/09/2016, às 10:24:15 horas, no lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A



LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:51:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:51:17 horas, no lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:51:17 horas, no lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 760,00.

No dia 01/09/2016, às 12:29:24 horas, no lote (11) - ITEM 11 - NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:22:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:22:18 horas, no lote (11) - ITEM 11 - NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:51:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:51:53 horas, no lote (11) - ITEM 11 - NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO



:NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:51:53 horas, no lote (11) - ITEM 11 - NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.416,40.

No dia 01/09/2016, às 12:29:56 horas, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/09/2016, às 10:35:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2016, às 10:35:13 horas, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.. No dia 19/09/2016, às 10:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/09/2016, às 10:24:54 horas, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:52:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:52:04 horas, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:52:04 horas, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOMÁTICA COM

FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 27.904,82.

No dia 01/09/2016, às 12:29:09 horas, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/09/2016, às 10:37:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2016, às 10:37:15 horas, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O