

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS desclassificou o fornecedor: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.. No dia 19/09/2016, às 10:25:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/09/2016, às 10:25:23 horas, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:52:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:52:16 horas, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.


No dia 10/11/2016, às 15:52:16 horas, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). * SACA BROCA. * TORQUE: 0,11 NCM. * LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. * ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS

ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. * CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. * BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. * DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. * ACOPLAMENTO BORDEN. * GARANTIA: 12 MESES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 6.131,28.

No dia 01/09/2016, às 12:28:52 horas, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/09/2016, às 10:37:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2016, às 10:37:28 horas, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.. No dia 26/09/2016, às 12:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2016, às 12:49:56 horas, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360° - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:52:29 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 10/11/2016, às 15:52:29 horas, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360° - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:52:29 horas, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360° - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA com o valor R\$ 6.304,96.

No dia 01/09/2016, às 12:28:41 horas, no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/09/2016, às 10:37:39 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 15/09/2016, às 10:37:39 horas, no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A



SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.. No dia 21/09/2016, às 08:45:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2016, às 08:45:44 horas, no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 26/09/2016, às 12:50:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2016, às 12:50:28 horas, no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA




PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:52:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:52:40 horas, no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:52:40 horas, no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 11.332,96.

No dia 01/09/2016, às 12:29:30 horas, no lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA



ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:42:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:42:41 horas, no lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:52:51 horas a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:52:51 horas, no lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:52:51 horas, no lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLOGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 18.898,95.

No dia 01/09/2016, às 12:29:51 horas, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:22:56 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 08/09/2016, às 13:22:56 horas, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:53:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:53:04 horas, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:53:04 horas, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS* - TIPO LED COM FIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.295,00.


No dia 01/09/2016, às 12:29:16 horas, no lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:23:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:23:10 horas, no lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:53:20 horas, no lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:53:20 horas, no lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA





26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.535,52.

No dia 01/09/2016, às 12:29:01 horas, no lote (19) - ITEM 19 - CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETARIA FIXA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO, ALCOCHOADA, SEM BRAÇO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:42:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:42:55 horas, no lote (19) - ITEM 19 - CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETARIA FIXA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO, ALCOCHOADA, SEM BRAÇO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:53:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:53:33 horas, no lote (19) - ITEM 19 - CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETARIA FIXA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO, ALCOCHOADA, SEM BRAÇO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:53:33 horas, no lote (19) - ITEM 19 - CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETARIA FIXA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO, ALCOCHOADA, SEM BRAÇO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIOS X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 286,60.

No dia 01/09/2016, às 12:29:36 horas, no lote (20) - ITEM 20 - CADEIRA* - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODIZIOS: POSSUI; BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:43:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:43:21 horas, no lote (20) - ITEM 20 - CADEIRA* - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODIZIOS: POSSUI; BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI;

ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:53:49 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 10/11/2016, às 15:53:49 horas, no lote (20) - ITEM 20 - CADEIRA* - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODIZIOS: POSSUI; BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:53:49 horas, no lote (20) - ITEM 20 - CADEIRA* - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODIZIOS: POSSUI; BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI; ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 716,50.

No dia 01/09/2016, às 13:12:45 horas, no lote (21) - ITEM 21 - ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:23:49 horas, no lote (21) - ITEM 21 - ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:54:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:54:40 horas, no lote (21) - ITEM 21 - ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.



No dia 10/11/2016, às 15:54:40 horas, no lote (21) - ITEM 21 - ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE** - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 326,45.

No dia 01/09/2016, às 13:11:50 horas, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2016, às 13:24:17 horas, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:54:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:54:55 horas, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:54:55 horas, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 21.399,94.

No dia 01/09/2016, às 13:11:05 horas, no lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:10:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:10:43 horas, no lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E



IMPORTACOES LTDA. No dia 13/09/2016, às 14:19:11 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/09/2016, às 14:19:11 horas, no lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:56:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:56:00 horas, no lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:56:00 horas, no lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.182,00.

No dia 01/09/2016, às 13:11:59 horas, no lote (24) - ITEM 24 - LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO : LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA; RECIPIENTE PARA LIXO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 50 L., COM TAMPA E PEDAL DE BOA FIXAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA (NÃO PODE SER ETIQUETA REMOVÍVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:43:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:43:48 horas, no lote (24) - ITEM 24 - LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO : LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA; RECIPIENTE PARA



LIXO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 50 L., COM TAMPA E PEDAL DE BOA FIXAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA (NÃO PODE SER ETIQUETA REMOVÍVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:56:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:56:17 horas, no lote (24) - ITEM 24 - LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO : LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA; RECIPIENTE PARA LIXO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 50 L., COM TAMPA E PEDAL DE BOA FIXAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA (NÃO PODE SER ETIQUETA REMOVÍVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:56:17 horas, no lote (24) - ITEM 24 - LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA ESPECIFICAÇÃO : LIXEIRA CILÍNDRICA COM TAMPA E PEDAL, 50 LITROS, COR BRANCA; RECIPIENTE PARA LIXO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 50 L., COM TAMPA E PEDAL DE BOA FIXAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA (NÃO PODE SER ETIQUETA REMOVÍVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 299,00.

No dia 01/09/2016, às 13:11:42 horas, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER -



ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:24:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:24:37 horas, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:56:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:56:30 horas, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:56:30 horas, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.300,13.

No dia 01/09/2016, às 13:12:39 horas, no lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1

USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:24:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:24:58 horas, no lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:56:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:56:43 horas, no lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) -



AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:56:43 horas, no lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 790,52.

No dia 01/09/2016, às 13:12:32 horas, no lote (27) - ITEM 27 - LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO : LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. RECARREGÁVEL CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:44:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:44:03 horas, no lote (27) - ITEM 27 - LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO : LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. RECARREGÁVEL CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:56:57 horas, no lote (27) - ITEM 27 - LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO : LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. RECARREGÁVEL CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:56:57 horas, no lote (27) - ITEM 27 - LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO : LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. RECARREGÁVEL CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.402,50.

No dia 01/09/2016, às 13:12:50 horas, no lote (28) - ITEM 28 - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:25:25 horas, no lote (28) - ITEM 28 - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:57:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:57:16 horas, no lote (28) - ITEM 28 - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV:

CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.


No dia 10/11/2016, às 15:57:16 horas, no lote (28) - ITEM 28 - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - ESPECIFICAÇÃO : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR 2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.339,09.

No dia 01/09/2016, às 13:12:57 horas, no lote (29) - ITEM 29 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:25:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:25:42 horas, no lote (29) - ITEM 29 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:57:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:57:28 horas, no lote (29) - ITEM 29 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:57:28 horas, no lote (29) - ITEM 29 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL



AGRICOLA: CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 274,47.

No dia 01/09/2016, às 13:13:03 horas, no lote (30) - ITEM 30 - ESTANTE* - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MIN. 100KG / 06 PRATELEIRAS; REFORÇO:POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:44:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:44:26 horas, no lote (30) - ITEM 30 - ESTANTE* - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MIN. 100KG / 06 PRATELEIRAS; REFORÇO:POSSUI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:57:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:57:40 horas, no lote (30) - ITEM 30 - ESTANTE* - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MIN. 100KG / 06 PRATELEIRAS; REFORÇO:POSSUI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:57:40 horas, no lote (30) - ITEM 30 - ESTANTE* - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MIN. 100KG / 06 PRATELEIRAS; REFORÇO:POSSUI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 438,99.

No dia 01/09/2016, às 13:58:47 horas, no lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA



UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPOXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:12:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:12:12 horas, no lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ERIKA MARIA LEITE BARROSO. No dia 14/09/2016, às 08:43:02 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 14/09/2016, às 08:43:02 horas, no lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS



DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:58:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:58:48 horas, no lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:58:48 horas, no lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180º C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto



do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 767,76.


No dia 01/09/2016, às 13:57:58 horas, no lote (32) - ITEM 32 - APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:26:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:26:45 horas, no lote (32) - ITEM 32 - APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:59:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:59:00 horas, no lote (32) - ITEM 32 - APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:59:00 horas, no lote (32) - ITEM 32 - APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 373,00.

No dia 01/09/2016, às 13:58:16 horas, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:26:59 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 08/09/2016, às 13:26:59 horas, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:59:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:59:11 horas, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:59:11 horas, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 642,00.

No dia 01/09/2016, às 13:56:55 horas, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE



BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO, FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:45:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:45:25 horas, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:59:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:59:28 horas, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:59:28 horas, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.490,93.

No dia 01/09/2016, às 13:58:22 horas, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:45:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:45:45 horas, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:59:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:59:41 horas, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:59:41 horas, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA,



CONTROLE DE TEMPERATURA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 2.046,00.

No dia 01/09/2016, às 13:58:29 horas, no lote (36) - ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2016, às 11:39:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2016, às 11:39:36 horas, no lote (36) - ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: L F SILVA - MAQUINAS. No dia 19/09/2016, às 10:26:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/09/2016, às 10:26:00 horas, no lote (36) - ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA;



SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 15:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 15:59:55 horas, no lote (36) - ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 15:59:55 horas, no lote (36) - ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.455,00.

No dia 01/09/2016, às 13:57:20 horas, no lote (37) - ITEM 37 - MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM

No dia 08/09/2016, às 13:27:33 horas, no lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:00:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:00:22 horas, no lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:00:22 horas, no lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 391,00.

No dia 01/09/2016, às 13:58:36 horas, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A



0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:27:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:27:14 horas, no lote (37) - ITEM 37 - MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:00:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:00:08 horas, no lote (37) - ITEM 37 - MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:00:08 horas, no lote (37) - ITEM 37 - MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 825,00.

No dia 01/09/2016, às 13:57:29 horas, no lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:27:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:11:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:11:30 horas, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ERIKA MARIA LEITE BARROSO. No dia 14/09/2016, às 08:43:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2016, às 08:43:42 horas, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60



HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:00:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:00:38 horas, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.


No dia 10/11/2016, às 16:00:38 horas, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)** ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)** TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.370,00.

No dia 01/09/2016, às 13:57:45 horas, no lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK :

ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK :
ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA
MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA
BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO
AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E
SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA;
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA
FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO
ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE
AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA,
SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO
DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA:
115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ Ñ5HZ -
a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:27:48 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:27:48 horas, no lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK :
ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK :
ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA
MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA
BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO
AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E
SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA;
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA
FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO
ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE
AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA,
SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO
DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA:
115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ Ñ5HZ -
a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de
preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:00:49 horas,
a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:00:49 horas, no lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK :
ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK :
ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA
MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA
BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO



AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ Ñ5HZ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:00:49 horas, no lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ Ñ5HZ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.080,00.

No dia 01/09/2016, às 14:25:08 horas, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD - - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:44:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:44:52 horas, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD - - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:01:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:01:27 horas, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB



MEM E 500 GB DE HD - - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:01:27 horas, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD - - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RAO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.980,00.

No dia 01/09/2016, às 14:24:44 horas, no lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE** - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:32:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:32:31 horas, no lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE** - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:04:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:04:20 horas, no lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE** - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:04:20 horas, no lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE** - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA com o valor R\$ 7.499,96.

No dia 01/09/2016, às 14:34:18 horas, no lote (43) - ITEM 43 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - ESPECIFICAÇÃO : FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI ; FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM HASTE FLEXÍVEL FOCO DE LUZ CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXAMES UTILIZADO COMO FONTE DE LUZ EM DIAGNOSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENEA DE LONGA DURAÇÃO, PROPORCIONA LUZ INTENSA SEM MANCHAS E COM UM FACHO DE LUZ DIRIGIDO. BASE COM 5 RODÍZIOS. - VOLTAGEM 127 E 220V. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPELHO OPCIONAL. ALTURA AJUSTAVEL. -LÂMPADA FLEXÍVEL CROMADA-CORPO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:32:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:32:57 horas, no lote (43) - ITEM 43 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - ESPECIFICAÇÃO : FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI ; FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM HASTE FLEXÍVEL FOCO DE LUZ CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXAMES UTILIZADO COMO FONTE DE LUZ EM DIAGNOSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENEA DE LONGA DURAÇÃO, PROPORCIONA LUZ INTENSA SEM MANCHAS E COM UM FACHO DE LUZ DIRIGIDO. BASE COM 5 RODÍZIOS. - VOLTAGEM 127 E 220V. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPELHO OPCIONAL. ALTURA AJUSTAVEL. -LÂMPADA FLEXÍVEL CROMADA-CORPO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:05:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:05:21 horas, no lote (43) - ITEM 43 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - ESPECIFICAÇÃO : FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI ; FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM HASTE FLEXÍVEL FOCO DE LUZ CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXAMES UTILIZADO COMO FONTE DE LUZ EM DIAGNOSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENEA DE LONGA DURAÇÃO, PROPORCIONA LUZ INTENSA SEM MANCHAS E COM UM FACHO DE LUZ DIRIGIDO. BASE COM 5 RODÍZIOS. - VOLTAGEM 127 E 220V. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPELHO OPCIONAL. ALTURA AJUSTAVEL. -LÂMPADA FLEXÍVEL CROMADA-CORPO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:05:21 horas, no lote (43) - ITEM 43 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - ESPECIFICAÇÃO : FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** - OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI ; FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM HASTE FLEXÍVEL FOCO DE LUZ CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXAMES UTILIZADO COMO FONTE DE LUZ EM DIAGNOSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENEA DE LONGA DURAÇÃO, PROPORCIONA LUZ INTENSA SEM MANCHAS E COM UM FACHO DE LUZ DIRIGIDO. BASE COM 5 RODÍZIOS. - VOLTAGEM 127 E 220V. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPELHO OPCIONAL. ALTURA AJUSTAVEL. -LÂMPADA FLEXÍVEL CROMADA-CORPO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - pelo critério de menor

preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA com o valor R\$ 1.300,00.

No dia 01/09/2016, às 14:24:58 horas, no lote (44) - ITEM 44 - LONGARINA**
ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA**: BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ;
NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:33:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:33:08 horas, no lote (44) - ITEM 44 - LONGARINA**
ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA**: BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ;
NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a
documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada
vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:06:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:06:13 horas, no lote (44) - ITEM 44 - LONGARINA**
ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA**: BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ;
NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:06:13 horas, no lote (44) - ITEM 44 - LONGARINA**
ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA**: BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ;
NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação à empresa ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA
LTDA com o valor R\$ 1.200,00.

No dia 01/09/2016, às 14:24:22 horas, no lote (45) - ITEM 45 - OTOSCOPIO** -
ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPCIONAIS (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM
ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM
JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO
GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM
INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE
4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA
TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM
ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS;
FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:28:22 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 08/09/2016, às 13:28:22 horas, no lote (45) - ITEM 45 - OTOSCOPIO** -

ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPICIONAIS (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:06:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:06:31 horas, no lote (45) - ITEM 45 - OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPICIONAIS (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:06:31 horas, no lote (45) - ITEM 45 - OTOSCOPIO** - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO** - OPICIONAIS (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.517,00.

No dia 01/09/2016, às 14:34:32 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA



ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2016, às 11:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2016, às 11:56:48 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 21/09/2016, às 08:47:59 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 21/09/2016, às 08:47:59 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. No dia 26/09/2016, às 12:53:28 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 26/09/2016, às 12:53:28 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP. No dia 26/09/2016, às 14:06:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2016, às 14:06:45 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/10/2016, às 09:56:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/10/2016, às 09:56:59 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA. No dia 06/10/2016, às 09:12:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2016, às 09:12:54 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante foi notificada para a apresentação da documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, sendo essa declarada vencedora. No dia





10/11/2016, às 16:06:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:06:49 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 10/11/2016, às 16:06:49 horas, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.599,98.


No dia 01/09/2016, às 14:24:35 horas, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2016, às 13:12:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2016, às 13:12:40 horas, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor: K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. No dia 26/09/2016, às 12:54:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2016, às 12:54:02 horas, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:07:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:07:01 horas, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado. No dia 23/11/2016, às 12:22:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2016, às 12:22:19 horas, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 06/12/2016, às 11:15:47 horas, a



situação do lote foi finalizada.

No dia 06/12/2016, às 11:15:47 horas, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

No dia 06/12/2016, às 11:15:47 horas, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA com o valor R\$ 1.200,00.

No dia 01/09/2016, às 14:34:27 horas, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2016, às 13:33:33 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2016, às 13:33:33 horas, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada,

sendo essa declarada vencedora. No dia 10/11/2016, às 16:07:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2016, às 16:07:26 horas, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado. No dia 23/11/2016, às 12:25:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2016, às 12:25:53 horas, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 06/12/2016, às 11:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/12/2016, às 11:16:06 horas, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS -



ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.


No dia 06/12/2016, às 11:16:06 horas, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA** - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA** - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA com o valor R\$ 14.199,99.

No dia 01/09/2016, às 09:27:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 09:27:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 09:29:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA LICITACAO LTDA - ME, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 09:29:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - NOVA COMERCIAL LTDA - ME, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos



itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.


No dia 01/09/2016, às 09:30:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 09:30:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 09:43:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:16:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.4 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:16:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA LICITACAO LTDA - ME, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM.




PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:17:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.4 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:19:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - NOVA COMERCIAL LTDA - ME, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:19:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:21:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS -




CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO
CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460.
TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA
REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA
SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP)
252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR
ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.2 e 6.6.3 do
edital.

No dia 01/09/2016, às 10:22:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT
9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR
CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460.
TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA
REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA
SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP)
252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR
ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.2 e 6.6.3 do
edital.

No dia 01/09/2016, às 10:24:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VIX AR CONDICIONADOS
LTDA ME, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO
(KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT
9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE
PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR
SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM
220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM.
PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O
motivo da desclassificação foi: Nao atendimento aos itens 6.6.2 e 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:27:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO
HOLANDA LTDA, no lote (3) - ITEM 03 - BOTIJÕES DE GÁS 13KG -. O motivo da
desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:28:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENHIMENTOS LTDA - ME, no lote (4) - ITEM 04 - CADEIRA SIMPLES DE




PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:29:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (4) - ITEM 04 - CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40)- ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SIMPLES DE PLÁSTICO S/ BRAÇO TAMANHO: (0,86 ALT. X 0,40 X 0,40). SISTEMA ANTIDERRAPANTE NOS PÉS, COR BRANCA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 6.9 e 6.9 1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:31:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:31:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUALITY ATACADO LTDA ME, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:32:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA



FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:32:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:33:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:33:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:34:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:34:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:37:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - NOVA COMERCIAL LTDA - ME, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE

XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:37:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:38:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:39:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Não