

atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 e 6.9.1 do edital.


No dia 01/09/2016, às 10:40:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:41:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:41:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:41:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:41:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens



6.6.1 ao 6.6.7 do edital.


No dia 01/09/2016, às 10:42:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:42:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR - INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:44:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR - INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:44:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:45:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: Não




atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:47:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (9) - ITEM 09 - VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE COLUNA: VENTILADOR DE COLUNA COM 4 PÁS DE PVC MEDINDO 18 POLEGADAS, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES. ALTURA VARIÁVEL DA COLUNA DE 1,45M À 2,05M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:48:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 10:52:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:00:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (11) - ITEM 11 - NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO. O motivo da desclassificação




foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:03:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (11) - ITEM 11 - NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ESPECIFICAÇÃO :NEGATOSCÓPIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - TIPO MESA/1 CORPO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:04:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:04:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A



CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:04:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.


No dia 01/09/2016, às 11:06:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:06:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA

COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:07:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). \* SACA BROCA. \* TORQUE: 0,11 NCM. \* LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. \* ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. \* CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. \* BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. \* DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. \* ACOPLAMENTO BORDEN. \* GARANTIA: 12 MESES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:07:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). \* SACA BROCA. \* TORQUE: 0,11 NCM. \* LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. \* ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. \* CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO




COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. \* BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. \* DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. \* ACOPLAMENTO BORDEN. \* GARANTIA: 12 MESES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:07:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). \* SACA BROCA. \* TORQUE: 0,11 NCM. \* LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. \* ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. \* CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. \* BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. \* DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. \* ACOPLAMENTO BORDEN. \* GARANTIA: 12 MESES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:08:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). \* SACA BROCA. \* TORQUE: 0,11 NCM. \* LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. \* ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. \* CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. \* BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. \* DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. \* ACOPLAMENTO BORDEN. \* GARANTIA: 12 MESES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:09:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL



LTDA EPP, no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). \* SACA BROCA. \* TORQUE: 0,11 NCM. \* LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. \* ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. \* CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. \* BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. \* DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. \* ACOPLAMENTO BORDEN. \* GARANTIA: 12 MESES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:15:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:16:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:16:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA






DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:18:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:19:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:21:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO\* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO\* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.




No dia 01/09/2016, às 11:23:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA, no lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:24:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, no lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:24:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, no lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:24:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (16) - ITEM 16 - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO : CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO: SISTEMA PUSH BUTTON PARA LIMAS DO TIPO MANUAL (DIÂMETRO DA HASTE DA LIMA ENTRE 3,6MM E 4,0MM). ACIONAMENTO OSCILATÓRIO DE 90 GRAUS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 16:1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.



No dia 01/09/2016, às 11:27:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS\* - TIPO LED COM FIO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:27:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS\* - TIPO LED COM FIO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.


No dia 01/09/2016, às 11:28:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS\* - TIPO LED COM FIO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:28:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS\* - TIPO LED COM FIO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:29:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, no lote (17) - ITEM 17 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS\* - TIPO LED COM FIO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:31:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA, no lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 6.5 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:33:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA,



no lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO  
ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA 26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3  
PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E  
0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA. O motivo da desclassificação foi: Não  
atendimento aos itens 6.6.1 ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:34:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE  
MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (18) - ITEM 18 - ARMÁRIO DE AÇO -  
ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO NA CHAPA  
26 COM 2 PORTAS E CHAVE COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1,70 DE  
ALTURA E 0,75 CM DE LARGURA E 0,35 DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA. O motivo  
da desclassificação foi: Não atendimento ao item 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:38:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MAGNUM COMERCIO  
REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA, no lote (19) - ITEM 19 - CADEIRA  
SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETARIA FIXA:  
ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO,  
ALCOCHOADA, SEM BRAÇO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item  
6.5 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:41:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MAGNUM COMERCIO  
REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA, no lote (20) - ITEM 20 - CADEIRA\* -  
ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO;  
RODIZIOS: POSSUI; BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI;  
ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao  
item 6.5 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:42:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE  
MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (20) - ITEM 20 - CADEIRA\* - ESPECIFICAÇÃO  
: CADEIRA\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODIZIOS: POSSUI;  
BRAÇOS:NÃO POSSUI; REGULAGEM DE LTURA:NÃO POSSUI;  
ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao  
item 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:45:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE



MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (21) - ITEM 21 - ESTANTE OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.ESPECIFICAÇÃO : ESTANTE\*\* - OUTROS(ESPECIFICAR); ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ESTANTE AÇO ABERTA C/ 06 PRAT. C/ REFORÇO. DIMENÇÕES 198X92X40 CM. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 6.5 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:52:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR\* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:53:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR\* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:53:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR\* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento do item 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:54:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR\* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento do item 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:55:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA LICITACAO LTDA - ME, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR\* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:55:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - NOVA COMERCIAL LTDA - ME, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR\* - CAPIDADE: MINIMO DE



280LITROS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 11:55:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (22) - ITEM 22 - GELADEIRA / REFRIGERADOR\* - CAPIDADE: MINIMO DE 280LITROS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:03:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO\* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO\* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:06:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:06:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:06:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA

E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:07:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUALITY ATACADO LTDA ME, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:07:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:07:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.




No dia 01/09/2016, às 12:08:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (25) - ITEM 25 - IMPRESSORA A LASER - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA A LASER ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 16 PÁGINAS A4 POR MINUTO (PPM), CAPACIDADE DE BANDEJA 150 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA REGULAR, MEMÓRIA DE 8MB DE RAM, CONECTIVIDADE PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, DIMENSÕES LARGURA 13,7 POLEGADAS, PROFUNDIDADE 9,4 POLEGADAS, PESO (CARTUCHO INSTALADO) 5,2KG (11,5 LIBRAS).GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:10:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:10:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE





EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:10:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15 TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS 10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5 ENVELOPES CAPACIDADE DE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:11:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUALITY ATACADO LTDA ME, no lote (26) - ITEM 26 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONEXÕES1 USB 2.0. CARACTERÍSTICAS IMPRESSORA: IMPRESSORA E SCANNER, JATO DE TINTA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS(CM) - AXLXP 3,6KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 4,5KG; PROFUNDIDADE DE BITS: 48; VELOCIDADE EM PRETO: ATÉ 20 PPM; VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 16 PPM;


RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: EM PRETO-E-BRANCO (MELHOR): ATÉ 600 DPI  
RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES: EM CORES (MELHOR): ATÉ 4800 X 1200 DPI  
OTIMIZADOS (A PARTIR DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO IMPRIMINDO DE UM  
COMPUTADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO); CAPACIDADE DA BANDEJA: BANDEJA  
DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA 25 FOLHAS OPÇÕES DE  
IMPR. EM FRENTE E VERSO: MANUAL (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO)  
CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 60 FOLHAS CARTA/OFÍCIO, ATÉ 15  
TRANSPARÊNCIAS, ATÉ 10 FOLHAS DE ETIQUETAS, ATÉ 20 FOLHAS DE FOTOS  
10X15 CM, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 40 CARTÕES, ATÉ 5  
ENVELOPES CAPACIDADE DE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos  
itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:12:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA  
DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (27) - ITEM 27 - LANTERNA  
RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO :  
LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS.  
RECARREGÁVEL CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G. O motivo da  
desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:13:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - COMSERT COMERCIO E  
SERVICOS LTDA - ME, no lote (27) - ITEM 27 - LANTERNA RECARREGÁVEL COM 5  
LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. ESPECIFICAÇÃO : LANTERNA  
RECARREGÁVEL COM 5 LEDS BIVOLT; LANTERNA COM 5 LEDS. RECARREGÁVEL  
CARREGA EM 10 HORAS. 7H (5 LEDS). PESO: 146 G. O motivo da desclassificação foi:  
Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:16:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - COMSERT COMERCIO E  
SERVICOS LTDA - ME, no lote (28) - ITEM 28 - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO  
UBV - ESPECIFICAÇÃO : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV: CAPACIDADE  
TANQUE 6 LITROS ; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 2LITROS ; MOTOR  
2 TEMPOS ; CILINDRADA: 64,7CC ; POTENCIA MAXIMA: 4,6HP (3,4KM). O motivo da  
desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:18:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - COMSERT COMERCIO E  
SERVICOS LTDA - ME, no lote (29) - ITEM 29 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA:  
CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO : PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA:



CAPACIDADE 20 LITROS ; - TANQUE EM POLIETILENO - BASE CONFECCIONADA EM AÇO - GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA - PESO VAZIO 5,4 KG - MECANISMO DE PRESSÃO COM CÂMARA PRODUZIDA EM LATÃO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6. 9 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:19:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (30) - ITEM 30 - ESTANTE\* - CAPACIDADE / PRATELEIRAS: MIN. 100KG / 06 PRATELEIRAS; REFORÇO:POSSUI. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento do item 6.9.1. do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:25:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA, no lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HIBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180Ø C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento do item 6.5 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:34:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (32) - ITEM 32 - APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS). O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:34:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA



DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (32) - ITEM 32 - APARELHO DE (MICROSYSTEM)- ESPECIFICAÇÃO : APARELHO DE SOM (MICROSYSTEM) MICRO SYSTEM ESTÉREO COM MP3 E ENTRADA USB MC253 POTÊNCIA RMS 7W RMS (2 X 3,5W RMS). O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:39:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:39:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3 KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.


No dia 01/09/2016, às 12:40:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - COMSERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO:

VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ  
SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3  
KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do  
edital.

No dia 01/09/2016, às 12:40:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOVAMAX  
TELEINFORMATICA LTDA, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA  
GRANDE ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS:  
50 W CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO  
/ AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV /  
MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS  
(GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO:  
VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ  
SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3  
KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:41:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS  
SANTOS - EPP, no lote (33) - ITEM 33 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE  
ESPECIFICAÇÃO : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE; POTÊNCIA RMS: 50 W  
CANAL: 1 ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO /  
AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV /  
MICROFONE OU GUITARRA / VIOLÃO / CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS  
(GRAVES E AGUDOS) ALTO-FALANTE: WOOFER DE 8 E TWEETER 2 « ALIMENTAÇÃO:  
VOLTAGEM AUTOMÁTICA / SPS (FONTE INTELIGENTE) 90-240V ~ 50/60HZ  
SWITCHING ALTURA: 48 CM LARGURA: 35,1 CM PROFUNDIDADE: 21,8 CM PESO: 6,3  
KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:43:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA  
DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA  
FOTOGRAFICA MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA  
FOTOGRAFICA MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS;  
MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE  
MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL;  
CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-  
FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF  
VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG).  
COM GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens



6.6.1. Ao 6.6.3 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:43:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:43:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:43:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:44:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA




E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:44:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (34) - ITEM 34 - CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA FOTOGRÁFICA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 12 MEGAPIXELS; MONITOR LCD COLORIDO DE 2,7 " GRAVADOR DE VÍDEO COM ÁUDIO; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 02 GIGA BYTES; SAÍDA AV E PORTA USB; BATERIA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; CABO USB; CAPA PROTETORA; MICROFONE E ALTO-FALANTE MONO; FORMATOS DE ARQUIVO FOTOS - COMPATÍVEL COM JPEG (DCF VER. 2.0, EXIF VER. 2.21), COMPATÍVEL COM DPOF. FILMES - AVI (MOTION JPEG). COM GARANTIA DE UM ANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:46:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento do item 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:47:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS,



COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:47:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:47:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - NOVA COMERCIAL LTDA - ME, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:47:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (35) - ITEM 35 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS ESPECIFICAÇÃO : FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:55:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA,






no lote (36) - ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01 AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP. BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO). O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:56:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, no lote (37) - ITEM 37 - MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 0,90 DE LARGURA. COM 0,60M DE ALTURA COM 2 BANQUETAS DE 2,20 X 0,30 COM 50CM DE ALTURA REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA E CANTOS ARREDONDADOS. PERNAS: MADEIRA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento do item 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:58:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME, no lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:59:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, no lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE



ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento do item 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 12:59:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote (38) - ITEM 38 - MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM CABAMENTO NA COR PRATA; ESPECIFICAÇÃO : MICROFONE C/ FIO CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: XLR 3 PINOS; CÁPSULA: DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 12KHZ; IMPEDÂNCIA: 6000; SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; PESO: 240GRS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:02:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.


No dia 01/09/2016, às 13:02:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO



MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:03:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.


No dia 01/09/2016, às 13:04:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL



OU AUTOMÁTICO; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASE-TX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:05:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUALITY ATACADO LTDA ME, no lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTO-CIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO TIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ  $\pm$ 5HZ. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 e 6.9.1 do edital.


No dia 01/09/2016, às 13:05:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTO-CIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO TIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA;



NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ  $\pm$ 5HZ. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:06:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ  $\pm$ 5HZ. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:07:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (40) - ITEM 40 - NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA ESPECIFICAÇÃO : NO BREAK : ESPECIFICAÇÃO - POTÊNCIA 600 VA A 1500 VA - NO BREAK - 1.4KVA; POTÊNCIA MÍNIMO DE 800WATTS; MICROPROCESSADO; ON LINE (ALIMENTAÇÃO FEITA PELA BATERIA, QUE DEVE SER RECARREGADA AUTOMATICAMENTE); REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO DE CURTOCIRCUITO, TEMPERATURA E SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM; CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; CONECTOR DO DIPO ENGATERÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE, BATERIA, SOBRECARGA E FINAL DE AUTONOMIA; NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 4; TEMPO DE AUTONOMIA MÍNIMO COM CARGA MÁXIMA: 15MIN; TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; FREQUÊNCIA NOMINAL DA REDE: 60HZ  $\pm$ 5HZ. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.



No dia 01/09/2016, às 13:22:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:22:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.


No dia 01/09/2016, às 13:22:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - QUALITY ATACADO LTDA ME, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:23:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:23:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:24:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:24:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (41) - ITEM 41 - NOTEBOOK 14", 4 GB MEM E 500 GB DE HD -. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.




No dia 01/09/2016, às 13:26:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE\*\* - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE\*\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:26:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE\*\* - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE\*\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:28:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA, no lote (42) - ITEM 42 - ARMÁRIO VITRINE\*\* - ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE\*\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO ; NUMERO PORTAS: 01 PORTA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento do item 6.5 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:31:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (43) - ITEM 43 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL\*\* - ESPECIFICAÇÃO : FOCO REFLETOR AMBULATORIAL\*\* - OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI ; FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM HASTE FLEXÍVEL FOCO DE LUZ CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXAMES UTILIZADO COMO FONTE DE LUZ EM DIAGNOSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENEA DE LONGA DURAÇÃO, PROPORCIONA LUZ INTENSA SEM MANCHAS E COM UM FACHO DE LUZ DIRIGIDO. BASE COM 5 RODÍZIOS. - VOLTAGEM 127 E 220V. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPELHO OPCIONAL. ALTURA AJUSTAVEL. - LÂMPADA FLEXÍVEL CROMADA-CORPO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA. O motivo da desclassificação foi Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:34:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA, no lote (44) - ITEM 44 - LONGARINA\*\* ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA\*\*: BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ; NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 6.5 do edital.



No dia 01/09/2016, às 13:35:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (44) - ITEM 44 - LONGARINA\*\* ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA\*\*: BRAÇOS: NÃO POSSUI ; ASSENTO: ESTOFADO ; NUMEROS DE ASSENTOS: 03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:36:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (45) - ITEM 45 - OTOSCOPIO\*\* - ESPECIFICAÇÃO : OTOSCOPIO\*\* - OPCIONAIS (DESCREVER) ; OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA 2,5V ; COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3X; LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA AO OTOSCÓPIO; LENTE ANTI-RISCO; CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO; ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS. SENDO 05 UNIDADES DE 4.0MM E 05 UNIDADES DE 2,5MM; CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA TESTE PNEUMÁTICO DO TÍMPANO; CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA) - NÃO INCLUSO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.


No dia 01/09/2016, às 13:38:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:39:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:42:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2. e 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:42:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA,





no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:42:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:43:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:46:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 e 6.9.1 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:46:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:47:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO



MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:47:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:48:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:49:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA,CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:51:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA\*\* - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA\*\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:52:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDISYS COMERCIO E

SERVICOS LTDA - ME, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA\*  
ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA\*\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:52:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PALAS COMERCIAL LTDA, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA\*\* - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA\*\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.3 do edital.

No dia 01/09/2016, às 13:52:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, no lote (48) - ITEM 48 - MESA GINECOLÓGICA\*\* - ESPECIFICAÇÃO : MESA GINECOLÓGICA\*\* - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL ; POSIÇÃO DO LEITO: FIXO ; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO ; OUTROS(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI ; MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - LEITO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTOFADO - SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO - GAVETA P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS EM AÇO INOX - PORTA COXAS ESTOFADO, REVESTIDO COM CORVIM PRETO, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINAVEL - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS - ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ -

DIMENSÕES: 1,90M COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,85M DE ALTURA.  
motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.1. Ao 6.6.7 do edital.

No dia 08/09/2016, às 13:08:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ERIKA MARIA LEITE BARROSO, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV 115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA (AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA (MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 08/09/2016, às 13:08:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ERIKA MARIA LEITE BARROSO, no lote (8) - ITEM 08 - MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE- ESPECIFICAÇÃO : MICRO COMPUTADOR -INTEL PENTIUM DUAL-CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 18", TECLADO, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.


No dia 08/09/2016, às 13:10:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA, no lote (23) - ITEM 23 - MESA DE ESCRITÓRIO\* - ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO\* - BASE: AÇO/FERRO PINTADO ; COMPOSIÇÃO: SIMPLES ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: Após a verificação da proposta de preços apresentada pela licitante nas informações adicionais, foi constatado que a mesma violou seu sigilo, sendo vedado tal fato conforme preceitua o art. 22, § 2o c/c art. 24, § 5o do decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 e item 6.5 do edital.

No dia 08/09/2016, às 13:11:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ERIKA MARIA LEITE BARROSO, no lote (39) - ITEM 39 - IMPRESSORA LASER (COMUM)\*\* ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA

LASER (COMUM)\*\* TIPO: COMUM ; PADRÃO DE COR: COLORIDO ; COLORIDA COM VELOCIDADE MINIMA DE 12 PPM NO MODO MONOCROMATICO E MINIMA DE 08 PPM NO MODO COLORIDO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 DPI; MEMÓRIA MINIMA 96MB; IMPRESSÃO DIRETA USB; BANDEJA PARA 150 FOLHAS NA ENTRADA E 100 FOLHAS NA SAIDA, SUPORTE A PAPEIS EM TAMANHO DE 76X127 ATÉ 216X356 MM E A\$; FRENTE E VERSO MANUAL OU AUTOMATICO; TEMPO MAXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (EM PRETO) : 30 SEGUNDOS; TEMPO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA(EM COR): 35 SEGUNDOS; PÓRTA DE COMUNICAÇÃO USB E REDE ETHERNET 10/100 BASETX; CABO DE LIGAÇÃO AO MICRO COMPUTADOR; CICLO MENSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; 12. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC E 60 HZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ORIGINAL DO FABRICANTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 08/09/2016, às 13:12:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ERIKA MARIA LEITE BARROSO, no lote (31) - ITEM 31 - CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRAS LONGARINAS DE 04 LUGARES: . ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO NA COR BRANCA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 02 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA, PÉS EM ESTRUTURA DUPLA NO SENTIDO VERTICAL PARALELAS E UMA NA HORIZONTAL AMBAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20X40 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20 DE ESPESSURA. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. SUPORTE DO ENCOSTO DUPLO CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 DE ESPESSURA, SOLDADO A ESTRUTURA. ASSENTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS ENCOSTO FIXADO ATRAVÉS DE PINO ENCAIXE EM POLIPROPILENO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DEVE SER A PÓ, DO TIPO HIBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) NA COR A DEFINIR, COM CAMADA DE 60 MICRONS. TODAS AS PEÇAS PITADAS DEVEM SER CURADAS EM ESTUFA A TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180Ø C, TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 08/09/2016, às 13:19:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (5) - ITEM 05 - ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV



115/220V. - ESPECIFICAÇÃO : ESTABILIZADOR MODULO DE PROTECAO 1000VA BIV  
115/220V. MICROPROCESSADOR (RISC/FLASH); AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA  
(AUTO TESTE); PARTIDA COM ZERO CROSSING (TENSÃO ZERO); FILTRO DE LINHA  
(MODO COMUM E DIFERENCIAL);PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO COM  
DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO DA SAÍDA; BIVOLT AUTOMÁTICO (115V /  
220 V) OU MONOVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E  
SOBRECORRENTE; PROTEÇÃO FONE/FAX (OPCIONAL);FUNÇÃO TRUE-RMS; DE  
ACORDO COM A NORMA NBR5410;. O motivo da desclassificação foi: Com a  
desclassificação da arrematante anterior, fica a nova arrematante, notificada para a  
apresentação da documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme  
item 10.1 do edital.

No dia 14/09/2016, às 11:39:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - L F SILVA - MAQUINAS, no lote (36) -  
ITEM 36 - MAQUINA DE COSTURA ESPECIFICAÇÃO : MAQUINA DE COSTURA  
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MÁQUINA DE PONTO FIXO; SISTEMA MANUAL DE  
LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE LANÇADEIRA DE ALTA PERFORMANCE, DE  
PROCEDÊNCIA JAPONESA; SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES, RETROCESSO E  
SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO; ENCHEDOR DE BOBINA  
POSICIONADO NA MÁQUINA, PARA O MODELO GEM20U93; AJUSTE DA LARGURA DO  
PONTO NA ALAVANCA OU NA JOELHEIRA; SELETOR DE TRAVAMENTO DE BARRA  
DE AGULHA; ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. DADOS TÉCNICOS: 01  
AGULHA; 02 LINHAS; LARGURA MÁXIMA DO ZIGZAG DE 9 MM.; CUMPRIMENTO  
MÁXIMO DO PONTO DE 5MM.; 2500 PONTOS POR MINUTO; MOTOR DE 1/3 HP.  
BIVOLT (110V/2200V.) BAIXA DE FRICÇÃO (RECOMENDADO). O motivo da  
desclassificação foi: Não atendimento aos itens "11.2.3 Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato  
Social e Todos Aditivos ou Último Aditivo Consolidado... " ausência de 02 (dois)  
Requerimento de Empresário conforme consta na Certidão Específica; "11.4.1  
Comprovação de Aptidão Técnica..." ausência do instrumento contratual.

No dia 14/09/2016, às 11:52:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (1) - ITEM 01 - AR  
CONDICIONADO\* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000  
BTUS-. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.13, 11.2.8, 11.4.1 e  
11.4.2 do edital.

No dia 14/09/2016, às 11:53:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA  
FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (2) - ITEM 02 - AR  
CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460.  
ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2

KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.13, 11.2.8, 11.4.1 e 11.4.2 do edital.

No dia 14/09/2016, às 11:53:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.13, 11.2.8, 11.4.1 e 11.4.2 do edital.

No dia 14/09/2016, às 11:53:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (10) - ITEM 10 - VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO - DESCRIÇÃO: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT. POTÊNCIA: 160W. ROTAÇÃO: 1.300 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO. CONSUMO: 0,16 KWH. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.13, 11.2.8, 11.4.1 e 11.4.2 do edital.

No dia 14/09/2016, às 11:56:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.13, 11.2.8, 11.4.1 e 11.4.2 do edital.

No dia 14/09/2016, às 13:12:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item "11.4.1... acompanhado do respectivo instrumento contratual..".

No dia 15/09/2016, às 10:35:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., no lote (12) - ITEM 12 - CADEIRA ODONTOLOGICA - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOMÁTICA COM FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO OU MOTO REDUTOR , BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO QUE PERMITA SUA PERFEITA ESTABILIDADE SEM A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO , ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL E COM MOVIMENTO LONGITUDINAL , SUBIDA E DESCIDA DO ACENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR COMANDO ELÉTRICO, ESTOFAMENTO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, RECOBERTO COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA TERMOLADO LAVÁVEL TOTALMENTE SEM COSTURA QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO , , EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL, UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA E REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLHADOS A CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO BASE COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS - UNIDADE - 1 - UNIDADE. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.2.8 "Certidão Específica expedida pela junta comercial da sede do licitante, comprovando todos os atos da empresa (inscrição, enquadramento, alterações de dados etc.), dentro do prazo de validade (se não houver prazo de validade a mesma será considerada com prazo de validade de 30 (trinta) dias)" e 11.4.1 "Comprovação de Aptidão Técnica, através de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que a empresa forneceu produtos compatíveis com o objeto deste certame, acompanhado do respectivo instrumento contratual, apresentados todos em cópias devidamente autenticadas em cartório".


No dia 15/09/2016, às 10:37:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., no lote (13) - ITEM 13 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA (FG). \* SACA BROCA. \* TORQUE: 0,11 NCM. \* LONGA VIDA ÚTIL: ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTEM A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO. \* ROTORES BALANCEADOS: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. \* CERTIFICAÇÃO: A PRIMEIRA LINHA DE ALTA ROTAÇÃO COM O CERTIFICADO INMETRO DE CONFORMIDADE NO BRASIL. \* BIOSSEGURANÇA: TODOS OS INSTRUMENTOS SÃO ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C. \* DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. \* ACOPLAMENTO BORDEN. \* GARANTIA: 12 MESES. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.2.8 "Certidão Específica expedida pela junta comercial da sede do licitante,



comprovando todos os atos da empresa (inscrição, enquadramento, alterações de dados etc.), dentro do prazo de validade (se não houver prazo de validade a mesma será considerada com prazo de validade de 30 (trinta) dias)." e 11.4.1 "Comprovação de Aptidão Técnica, através de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que a empresa forneceu produtos compatíveis com o objeto deste certame, acompanhado do respectivo instrumento contratual, apresentados todos em cópias devidamente autenticadas em cartório".

No dia 15/09/2016, às 10:37:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., no lote (14) - ITEM 14 - CANETA MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO : CANETA MICRO MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO INTRAMATIC SPRAY INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS TROCA DE BROCAS NO ANEL UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM GIRO LIVRE DE 360°. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.2.8 "Certidão Específica expedida pela junta comercial da sede do licitante, comprovando todos os atos da empresa (inscrição, enquadramento, alterações de dados etc.), dentro do prazo de validade (se não houver prazo de validade a mesma será considerada com prazo de validade de 30 (trinta) dias)." e 11.4.1 "Comprovação de Aptidão Técnica, através de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que a empresa forneceu produtos compatíveis com o objeto deste certame, acompanhado do respectivo instrumento contratual, apresentados todos em cópias devidamente autenticadas em cartório".

No dia 15/09/2016, às 10:37:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO\* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO\* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO



MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.2.8 "Certidão Específica expedida pela junta comercial da sede do licitante, comprovando todos os atos da empresa (inscrição, enquadramento, alterações de dados etc.), dentro do prazo de validade (se não houver prazo de validade a mesma será considerada com prazo de validade de 30 (trinta) dias)." e 11.4.1 "Comprovação de Aptidão Técnica, através de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que a empresa forneceu produtos compatíveis com o objeto deste certame, acompanhado do respectivo instrumento contratual, apresentados todos em cópias devidamente autenticadas em cartório".

No dia 21/09/2016, às 08:40:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME, no lote (1) - ITEM 01 - AR CONDICIONADO\* - CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO; TIPO: SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS-. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 21/09/2016, às 08:40:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 21/09/2016, às 08:41:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ERIKA MARIA LEITE BARROSO, no lote (7) - ITEM 07 - GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 L ESPECIFICAÇÃO : GELÁGUA DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS - CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS) 3,5 LITROS/HORA OPÇÕES DE TEMPERATURA 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 31,2X100,4X31,1CM PESO APROXIMADO

DO PRODUTO - KG 14,8 KG ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/APROVADO PELO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 21/09/2016, às 08:45:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (15) - ITEM 15 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO\* - ESPECIFICAÇÃO : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO\* - PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V E/OU 220V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 21/09/2016, às 08:47:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando as amostras dos produtos ofertados tempestivamente.

No dia 26/09/2016, às 12:46:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - ERIKA MARIA LEITE BARROSO, no lote (2) - ITEM 02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - CONSUMO (KW/H) 17,2 KW/H. VAZÃO DE AR 460. TIMER SIM. FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM. DIRECIONADORES DE AR SIM. SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM. PAINEL ELETRÔNICO SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA SIM. VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 252X750 192 CM. PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8 KG. COMPRESSOR ROTATIVO. O motivo da

desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 10.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 05/10/2016, às 09:56:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou o fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (46) - ITEM 46 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO MECANICA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 11.2.8 "Certidão Específica expedida pela junta comercial da sede do licitante, comprovando todos os atos da empresa (inscrição, enquadramento, alterações de dados etc.), dentro do prazo de validade (se não houver prazo de validade a mesma será considerada com prazo de validade de 30 (trinta) dias)" e 11.4.1 "Comprovação de Aptidão Técnica, através de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que a empresa forneceu produtos compatíveis com o objeto deste certame, acompanhado do respectivo instrumento contratual, apresentados todos em cópias devidamente autenticadas em cartório".

No dia 06/12/2016, às 11:17:38 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante KAREN CRISTIANE RIBEIRO da empresa K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME no lote (47) - ITEM 47 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300KG), MODO DE OPERAÇÃO MECANICA, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

*Maria Edcarla Freitas Santos*  
**MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS**

Pregoeiro da disputa


*Antonio Carlos Alves de Lima*  
**ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA**

Autoridade Competente

*Maria do Carmo Soares da Silva*  
**MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**



15.111.687/0001-00 AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  
22.172.252/0001-30 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  
03.616.571/0001-43 COMSERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
05.055.328/0001-29 CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP  
05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME  
20.906.617/0001-88 D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME  
14.190.675/0002-36 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.  
13.066.932/0001-89 DEXCEL INFORMATICA LTDA - ME  
00.087.877/0001-61 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL  
92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  
00.284.181/0001-25 ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA  
19.213.013/0001-77 EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P  
71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  
13.704.666/0001-72 ERIKA MARIA LEITE BARROSO  
11.690.160/0001-26 ESPECIALISTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME  
01.259.682/0001-14 FA LIMA INFORMATICA EPP  
12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  
24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI  
09.251.627/0001-90 K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME  
07.859.420/0001-77 L F SILVA - MAQUINAS  
07.045.768/0001-20 MAGNUM COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA  
68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP  
14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
08.792.763/0001-24 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  
18.430.481/0001-30 MEGA LICITACAO LTDA - ME  
08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA  
21.446.397/0001-10 NOVA COMERCIAL LTDA - ME  
81.022.832/0001-00 ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA  
10.646.003/0001-50 PALAS COMERCIAL LTDA  
44.239.382/0001-86 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA  
09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA ME  
22.739.301/0001-74 RAO X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
63.556.427/0001-90 SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI - ME  
22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE  
05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP  
15.531.531/0001-88 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  
13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP