



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BEBERIBE-CE
BEBERIBE-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210223002

Processo Administrativo Nº 20210223002

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ADSON COSTA CHAVES

Data de Publicação: 01/03/2021 15:47:01

TOTAL DO PROCESSO: **228.749,99**

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.068.320/0001-32 **4.840,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 065 2.420,00 **Total: 4.840,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: CREATIVE Modelo: SP-20

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MONITOR DE SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO E PULSO PERIFÉRICO. APARELHO ELETRÔNICO PORTÁTIL, COM PESO INFERIOR A 400 GRAMAS, PARA DETERMINAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E PULSO PERIFÉRICO POR ESPECTROFOTOMETRIA, COM SINALIZAÇÃO VISUAL DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO PERIFÉRICO. DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TABELA DE TENDÊNCIAS. A TELA DEVERÁ SER LCD E APRESENTAR ROTAÇÃO QUE PERMITA A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL. DEVE OPERAR MEDIANTE BATERIA PRÓPRIA RECARREGÁVEL E QUE POSSUA AUTONOMIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTE ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA, CAPA PROTETORA EM SILICONE ANTIQUEDAS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, 04 (QUATRO) SENSORES PERIFÉRICOS PERMANENTES PARA DEDOS SENDO, 02 (DOIS) SENSORES TAMANHO ADULTO, 01 (UM) TAMANHO NEONATO E 01(UM) SENSOR TAMANHO PEDIÁTRICO; E POSSUIR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 15CM X 20CM X 10CM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SPO2: INTERVALO: 0-100%; - PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%; - RESOLUÇÃO: 1%; - PULSAÇÃO: 30 - 250BPM; - PRECISÃO: ± 2BPM. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.420,00 Total Item: 4.840,00

W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS 19.079.667/0001-50 **48.990,00**
LTDA EPP

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 013 4.899,00 **Total: 48.990,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: SANTA CLARA Modelo: SANTA CLARA

Descrição: CAMA PARA REPOUSO DE PACIENTE. PESO MÁXIMO 180KG. DIMENSÕES MÍNIMAS 2,00M X0,80M LARGURA X0,65M ALTURA ARTICULÁVEL PARA MOVIMENTOS FAWLER, SEMI-FAWLER, FLEXÃO, CARDÍACO, SENTADO E TRENDELEMBURG. AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEÁVEIS.PROTETORES LATERAIS DE BORRACHA. ACESSÓRIOS: COLCHÃO DE ESPUMA NAS DIMENSÕES DA CAMA, ESPESSURA MÍNIMA DE 14CM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL ISENTO DE LÁTEX. SUPORTE DE SORO CROMADO ADAPTÁVEL NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO: GRADES LATERAIS QUE ABAIXAM SIMULTANEAMENTE COM A CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL. RODÍZIOS DE BORRACHA DE 8POL COM FREIO EM DOIS DELES. BASES/PÉS EM TUBO DE AÇO ESMALTADO COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 30MM X 50MM E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM COM ACABAMENTO ESMALTADO. ESTRUTURA DO ESTRADO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA DE APROXIMADAMENTE DE NO MÍNIMO 3,2MM PERFILADO EM U. SISTEMAS DE FREIOS NAS QUATRO RODAS. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS: IEC 61010-1 – SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY USE – PART 1: GENERAL REQUIREMENTS. NBR IEC 60601-2-52 – EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 2-52: REQUISITOS PARTICULARES PARA A SEGURANÇA BÁSICA E O DESEMPENHO ESSENCIAL DAS CAMAS HOSPITALARES. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL (ESTADO DO CEARA)

Quantidade: 10 Valor Unit.: 4.899,00 Total Item: 48.990,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BEBERIBE-CE
BEBERIBE-CE

ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - EPP 00.463.305/0001-30 3.070,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 025 307,00 **Total: 3.070,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Tubomed Modelo: TM031

Descrição: ESCADA CLÍNICA, 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOX ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4" INOXIDÁVEL, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA E CINTA DE AÇO INOX, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. CAPACIDADE: 120KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPR. 0,38 M X LARG. 0,37 M X ALT. 0,41 M. ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO: 0,22 M. ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 2º DEGRAU: 0,22 M. DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAU (PISO): 36,5 CM COMPR. X 20 CM LARG.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 307,00 Total Item: 3.070,00

MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP 11.773.173/0001-69 6.900,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 087 690,00 **Total: 6.900,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MOSLY Modelo: MOSLY

Descrição: COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA D33 DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 78X17X188 OU 88X17X188 TAMANHO: SOLTEIRO. COLCHÃO IMPERMEÁVEL, PODE LAVAR TODOS OS DIAS. ?TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL SUPORTA MAIS OU MENOS O PESO DE ATÉ 90 QUILOS POR PESSOA SEM DEFORMAR. BLINDAGEM DUPLA: PROTEÇÃO ANTIÁCAROS, FUNGOS E ANTIALÉRGICA NO TECIDO E ESPUMA DO COLCHÃO

Quantidade: 10 Valor Unit.: 690,00 Total Item: 6.900,00

MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 4.950,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 089 1.650,00 **Total: 4.950,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MODELO MOVEIS Modelo:

Descrição: CARRO MACA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1" ¼ X 1.20MM - LEITO FIXO ESTOFADO COM ESPUMA D26R REVESTIDO EM COURVIM- CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA - REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL - SISTEMA DE ELEVÇÃO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR - PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATROS CANTOS DO LEITO - GRADES LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 7/8 X 1.20MM - SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX (T) - RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL - ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO - CAPACIDADE APROXIMADA: ATÉ 150KG

Quantidade: 3 Valor Unit.: 1.650,00 Total Item: 4.950,00

DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 79.449,99

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 004 25.683,33 **Total: 77.049,99**

Item: 1 Unidade: UND Marca: CMOS DRAKE Modelo:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BEBERIBE-CE
BEBERIBE-CE

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO NEO, ADULTO E PEDIÁTRICO MICROPROCESSADO PARA USO EM BEIRA DE LEITO QUE ATENDA AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA MODULAR COM PARÂMETROS MODULARES EXTRAÍVEIS INCORPORADOS DIRETAMENTE AO GABINETE, SENDO QUE DEVE POSSUIR CONECTORES INDEPENDENTES, ESPECÍFICOS E IDENTIFICADOS PARA CADA MÓDULO; DISPLAY COM TELA PLANA INCORPORADO AO GABINETE DE TECNOLOGIA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA TFT OU SUPERIOR, DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15" E MÁXIMAS DE 17" TOUCH SCREEN AMBAS MEDIDAS NA DIAGONAL. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 X 600 PIXELS; VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 6 (SEIS) OU MAIS FORMAS DE ONDA. AS FORMAS DE ONDA DEVERÃO SER AUTO-AJUSTÁVEIS EM FUNÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS. POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE CORES DIFERENTES PARA CADA TIPO DE FORMA DE ONDA. INDICAÇÃO DE VALORES NUMÉRICOS E CURVAS DOS PARÂMETROS DE FORMA AUTOMÁTICA COM A CONEXÃO DO RESPECTIVO SENSOR; PROGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DE TENDÊNCIAS NO DISPLAY DE FORMA GRÁFICA OU TABULAR POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 24 HORAS; SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO E MENSAGENS EM PORTUGUÊS (BR); ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA); POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE; CONEXÃO COM TELA ESCRAVA E REDE, POSSIBILIDADE DE SISTEMA QUE REALIZE O INTERFACEAMENTO BIDIRECIONAL ENTRE OS MONITORES E O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO HOSPITAL HIS EM FORMATO HL7 OU SIMILAR; POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DO TIPO DE PACIENTE: ADULTO, PEDIÁTRICO OU NEONATAL COM INDICAÇÃO PERMANENTE NA TELA, DO PACIENTE SELECIONADO; ALÇA PARA TRANSPORTE, EMBUTIDA, ESCAMOTEÁVEL OU FIXA SENDO QUE NESTE ÚLTIMO CASO SEU FORMATO DEVE SER ERGONÔMICO SEM CANTOS OU ARESTAS QUE POSSAM FERIR O USUÁRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO NA FAIXA DE 100 A 240 VCA - 60 HZ; PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS D'ÁGUA SEGUNDO NORMA IEC COM NO MÍNIMO IPX1; POSSIBILIDADE DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL INCORPORADA AO GABINETE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS. O DISPLAY DEVE INDICAR O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU PELA BATERIA; SISTEMA TOUCHSCREEN PARA SELEÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MENUS E PARÂMETROS; O MONITOR DEVE ACEITAR OS MÓDULOS DE ECG, RESPIRAÇÃO, OXIMETRIA, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), PRESSÃO INVASIVA (PI), CAPNOGRAFIA, ESPIROMETRIA, MEDIÇÃO DO RELAXAMENTO MUSCULAR PARA ANESTESIA (TNM), SATURAÇÃO VENOSA, MÓDULO DE ANÁLISE DE AG

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 25.683,33** Total Item: 77.049,99

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 018 480,00 **Total: 2.400,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: CARONE Modelo:

Descrição: CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO PARA USUÁRIOS DE ATÉ 120KG - CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO PARA PACIENTE ADULTO CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ENCOSTO DE COURVIN, DOBRÁVEL EM DUPLO X, COM APOIO PARA BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E APOIO PARA PÉS REBATÍVEL E PEDAIS FIXOS OU REMOVÍVEIS, COM MOVIMENTOS: - APOIO DE BRAÇOS RETRÁTEIS. COM SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA, E DIMENSÕES: LARGURA DE ASSENTO DE 40 A 45 CM COMPRIMENTO ASSENTO 45 CM; ALTURA DO ENCOSTO 50 CM. RODÍZIOS: - RODAS TRASEIRAS -24 CÂMARA ANTI-FURO E PNEUS INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS 6 MACIÇA E ARO DE PROPULSÃO CROMADO OU ANODIZADO COR NATURAL. ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; ALMOFADA COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (3CM APROXIMADAMENTE) SOBRE O ASSENTO; CAPACIDADE: MÍNIMO ATÉ 120 KG COMPRIMENTO ASSENTO 45 CM; ALTURA DO ENCOSTO 50 CM. RODÍZIOS: - RODAS TRASEIRAS - 24 CÂMARA ANTI-FURO E PNEUS INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS 6 MACIÇA E ARO DE PROPULSÃO CROMADO OU ANODIZADO COR NATURAL. ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; ALMOFADA COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (3CM APROXIMADAMENTE) SOBRE O ASSENTO; CAPACIDADE: MÍNIMO ATÉ 120 KG

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 480,00** Total Item: 2.400,00

LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 37.000.324/0001-30 **38.800,00**
LTDA

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 009 9.700,00 **Total: 38.800,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ELBER Modelo: CSV120



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BEBERIBE-CE
BEBERIBE-CE

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, TERMOLÁBEIS E HEMODERIVADOS REFRIGERAÇÃO – ATRAVÉS DE COMPRESSOR. ALARMES - TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, AMBAS COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 10 MINUTOS. FAIXA DE TRABALHO - ENTRE 3,5°C A 5,5°C, COM PONTO FIXO EM 4°C. REGISTRADOR DE TEMPERATURA- REGISTRADOR ELETRÔNICO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS, ACIONADAS ATRAVÉS DE UM TOQUE. DISCADOR- SISTEMA AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA, LINHA FIXA DIRETA E CELULAR, PARA ATÉ TRÊS NÚMEROS SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 48 HORAS. MONTADO NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM GAVETA MÓVEL PARA A BATERIA SELADA. DATA-LOGGER - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE PERFORMANCE, INCLUSIVE RETROATIVOS. PERMITINDO O GERENCIAMENTO REMOTO À DISTÂNCIA DA CÂMARA ATRAVÉS DA INTERNET. CAPACIDADE INTERNA- 120 LITROS. FUNCIONAMENTO- 127/220 VOLTS 50/60 HZ. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA

Quantidade: 4 Valor Unit.: 9.700,00 Total Item: 38.800,00

HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES 11.192.559/0001-87 41.750,00
EIRELI EPP

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 040 8.350,00 **Total: 41.750,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: LEVITA Modelo: LV 198 PE

Descrição: CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA ELÉTRICA 220V, PINTURA EPÓXI, ARMAÇÃO DO LASTRO DE TUBO 25X50, ARMAÇÃO DA BASE CONSTITUÍDA COM TUBOS DE 1.1/4", LASTRO EM CHAPA, MOVIMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO (FAWLER E ELEVAÇÃO), RODÍZIOS DE 3", SENDO 02 DELES COM FREIOS EM DIAGONAL, DIMENSÕES 1,95 X 0,90 X 0,60, ALTURA MÁXIMA 0,75 E 0,45 DE ALTURA MÍNIMA (APROXIMADA, COM COLCHÃO), CABECEIRA E PÉS EM MATERIAL INJETADO (PU), GRADES DUPLAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS, EM MATERIAL INJETADO (PU)

Quantidade: 5 Valor Unit.: 8.350,00 Total Item: 41.750,00


AUTORIDADE: YONARA BEZERRA BATISTA


PREGOEIRO: ADSON COSTA CHAVES