

FERNANDES ATACAREJO LTDA

CNPJ: 38.333.439/0001-09

ENDEREÇO: AV. ALBERTO CRAVEIRO Nº 1979, BOA VISTA, FORTALEZA-CE, CEP: 60.861-211

EMAIL: FERNANDESATACAREJO@GMAIL.COM CONTATO: (85) 98715-3597

680
L

SETOR DE COMPRAS

PROPOSTA REAJUSTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.20.015-SRP-SMS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, CEARÁ, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital.

LICITAÇÃO MEDIANTE Pregão Nº 2021.10.20.015-SRP-SMS

Empresa: Fernandes Atacarejo LTDA

CNPJ: 38.333.439/0001-09

Endereço: Av. Alberto Craveiro, 1979, Boa Vista, Fortaleza – CE.

Contato: 85 98715-3597

E-mail: fernandesatacarejo@gmail.com

Banco: Banco do Brasil Agência: 4041-x C/C: 22.331-X

REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON FERNANDES BARBOSA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, BRASILEIRO, RG: 2005010400720 SSPDC-CE, CPF: 057.764.933-74, RESIDENTE A RUA FRANCISCA NOGUEIRA RAMOS, 266, APARTAMENTO 201, BLOCO: T, CAJAZEIRAS, FORTALEZA/CE

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 15 de novembro de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciam na formação dos preços desta Proposta.

LOTE 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL.	UNIDADE	ELGIN	26	1.679,10	43.656,60
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL.	UNIDADE	ELGIN	22	2.231,30	49.088,60
3	AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS, HI-WALL, CICLO FRIO, FUNÇÃO SLEEP, TIMER ON/OFF, DIRECIONADOR DE FLUXO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL, COMPRESSOR ROTATIVO, GÁS REFRIGERANTE R- 410A, SERPENTINA DE COBRE, FUNÇÃO SWING, FREQUÊNCIA 60 HZ, 220V, MONOFÁSICO, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, 12 MESES DE GARANTIA	CAIXA	ELGIN	6	2.666,20	15.997,20
4	AR CONDICIONADO, SPLIT, 24000 BTUS, HI-WALL, CICLO FRIO, FUNÇÃO SLEEP, TIMER ON/OFF, DIRECIONADOR DE FLUXO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, FUNÇÃO SWING, FREQUÊNCIA 60 HZ, 220V, MONOFÁSICO, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, 12 MESES DE GARANTIA.	UNIDADE	ELGIN	6	3016,10	18.096,60
5	VENTILADOR DE PAREDE COM MÍNIMO DE 03 HÉLICES 220 VOLTS. DIÂMETRO DE HÉLICE ENTRE 50MM E 55MM; DIÂMETRO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO ENTRE 55MM E 60MM; COR: PRETO; OSCILANTE, TRÊS VELOCIDADES DEFINIDAS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO, COM 04 PARAFUSOS. MEDINDO 90MM COMPRIMENTO, 90MM ALTURA E COM 1,2MM DE ESPESSURA; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E CARÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA. ACIONAMENTO TIPO CONTROLE DE PAREDE E COM RESISTÊNCIA A ANTICHAMA, BIVOLT. CERTIFICAÇÃO INMETRO E/OU SELO PROCEL A. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	VENTISOL	33	247,30	8.157,60
Valor Global do Lote	R\$134.999,90 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)					

FERNANDES ATACAREJO LTDA

CNPJ: 38.333.439/0001-09

ENDEREÇO: AV. ALBERTO CRAVEIRO Nº 1979, BOA VISTA, FORTALEZA-CE, CEP: 60.861-211

EMAIL: FERNANDESATACAREJO@GMAIL.COM CONTATO: (85) 98715-3597

682
L

LOTE 4						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	FOGÃO 4 BOCAS, COR BRANCO, PÉS ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANEIS EM ARAME ARREDONDADO, ESPAÇAMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MESA DO FOGÃO SELADA EM AÇO INOX, PAINEL MECÂNICO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLA NA PORTA E ILUMINAÇÃO CENTRAL.	UNIDADE	ESMALTEC	6	675,00	4.050,00
2	REFRIGERADOR DUPLEX: CAPACIDADE MÍNIMA DE 360 LITROS; COR BRANCA, 220 VOLTS OU BIVOLT; DEGELO AUTOMÁTICO - FROST FREE; BOTÃO DE REGULAGEM DE TEMPERATURA; RECURSOS BÁSICOS DO REFRIGERADOR: PÉS NIVELADORES E/OU ESTABILIZADORES, GAVETAS PARA VEGETAIS E FRUTAS NO MÍNIMO; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; ILUMINAÇÃO INTERNA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ATENDER AS NORMAS DA ABNT; CERTIFICADO PELO INMETRO, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE E/OU POSSUIR SELO PROCEL; ACOMPANHAR COM O PRODUTO MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	UNIDADE	CONTINENTAL	12	2.840,00	34.080,00
3	LIXEIRA QUADRADA OU RETANGULAR; EM METAL INOX POLIDO DE ALTO BRILHO, SEM UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS OU ARREBITES, COM TAMPA PARCIAL SUPERIOR COM ABERTURA; COM CAPACIDADE DE 50 LITROS (+/-2 LITROS); COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 32X66X26 (+/-2CM).	UNIDADE	JSN	60	636,15	38.169,00
4	LIXEIRA CILÍNDRICA; EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHO; COM ARO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ABERTURA E BORDA VIROLADA; COM ALTURA ENTRE 60 E 70CM E DIÂMETRO ENTRE DE 24 E 30CM; COM CAPACIDADE DE 31 LITROS (+/-1 LITRO). TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA.	UNIDADE	ATIGLASS	60	359,73	21.583,80
5	BEBEDOURO TIPO TORRE (COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 V, 02 TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA DE BREFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA, SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO, POTENCIA DE ATE 110 W, COM TAMANHO APROXIMADO DO BEBEDOURO SEM O GARRAÇÃO DE 0,90 CM X 0,30 CM DE LARGURA COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	ESMALTEC	20	806,40	16.128,00
6	CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO: CARRO DE COLETOR LIXO DESCRIÇÃO: CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICO 120 LITROS COM RODAS DE 200MM POSSUI O CORPO E TAMPA INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO COM PROTEÇÃO UV. POSSUI PINO DA TAMPA EM POLIACETAL. MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E BELÍSSIMO ACABAMENTO, PODENDO SER INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ACOMPANHA UM PAR DE RODAS DE 8" (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA PARA NÃO DANIFICAR O PISO E FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. EIXO DAS RODAS ELABORADO EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. ATENÇÃO: CONTEINER FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EUROPEIAS. CAPACIDADE: 120 LITROS. MEDIDAS (AXLXP):98CM X 48CM X 55CM	UNIDADE	JSN	18	523,30	9.419,40
7	CONJUNTO COM MESA QUADRADA GRANITO COM 4 CADEIRAS DESCRIÇÃO: CONJUNTO COM MESA TUBULAR C/ CADEIRAS, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR E COM PINTURA NA COR BRANCA EM EPÓXI COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO, A MESA POSSUI O TAMPO EM GRANITO; AS CADEIRAS POSSUEM ASSENTO ESTOFADO NA COR PRETA. DIMENSÕES: ALTURA: 77 CM LARGURA: 90 CM PROFUNDIDADE: 200 CM	UNIDADE	IPANEMA TEXEIRA	6	652,16	3.912,96
Valor Global do Lote	R\$ 127.343,16(CENTO E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)					

GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 262.343,06 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)


Prazo de Entrega: 05(CINCO) DIAS contados do recebimento da Ordem de Compra. (Conforme Edital)

Prazo de validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias. (Conforme estabelecido em Edital)

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Fortaleza, 17 de Novembro de 2021


JEFFERSON FERNANDES BARBOSA

Proprietário

Fernandes Atacarejo LTDA
CNPJ 38.333.439/0001-09
Jefferson Fernandes Barbosa
CPF 057.764.933-74
RG 2005010400720

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ. 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1
AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURITI, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.
TELEFONES: 88-3521-5041 / EMAIL: pjseletronico@gmail.com
"DEUS É FIEL"

PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA
 CNPJ: 63.478.895/0001-94
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO MURITI
 CEP: 63132-015 CRATO - CE
 FONE: 88.3523.6601 FONE/FAX: 88.3521.5041
pjseletronico@gmail.com
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0094-9 CONTA CORRENTE: 26928-X
 CRATO - CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CEARÁ
 COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.20.015 - SRP-SMS
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.10.20.015 - SRP-SMS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, CEARÁ.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 15 de novembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada .

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

LOTE 02								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO, NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES.	UNIDADE	MODELO MOVEIS	60	R\$ 384,80	trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos	R\$ 23.088,00	vinte e três mil e oitenta e oito reais
2	ARQUIVO ESCRITÓRIO, NOME ARQUIVO PASTA SUSPensa - AÇO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPensa, 4 GAVETAS C/ CHAVE, C/ PUXADORES EXTERNOS E PORTA ETIQUETAS. FECHADURA COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS. COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS, MEDIDAS DAS GAVETAS: 280MM ALT. X 390MM LARG X 430MM PROF. DIMENSÕES: 1.335MM ALT. X 460MM LARG. X 550MM PROF.	UNIDADE	MODELO MOVEIS	42	R\$ 800,46	oitocentos reais e quarenta e seis centavos	R\$ 33.619,32	trinta e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos

JOSE
 NERGINO
 SOBREIRA:
 634788950
 00194

Assinado de
 forma digital por
 JOSE NERGINO
 SOBREIRA:634788
 95000194
 Dados:
 2021.11.17
 11:15:11 -03'00'

682

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ. 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1

AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURITI, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.

TELEFONES: 88-3521-5041 / EMAIL: pjseletronico@gmail.com

"DEUS É FIEL"

3	MESA DE ESCRITÓRIO: MESA RETA RETANGULAR COM 02 GAVETAS - MEDINDO 1200 X 750 X 750 MM, TAMPO, LATERAIS E PAINEL FRONTAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25/25/18MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMO FIXA, QUE SE CONSOLIDAM SOB A AÇÃO CONJUNTA DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL. SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO COM 25MM DE Ø, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM AÇO USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO E 29MM .BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL FRONTAL NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, COLADA AO SUBSTRATO DE MADEIRA PELO PROCESSO "HOT MELT". PERFIL "U" PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 A 1008 COM ESPESSURA DE 1,2MM FIXADO NA PARTE INFERIOR DA LATERAL POR MEIO DE PARAFUSOS COM PINTURA EPÓXI E ACABAMENTO LISO.	UNIDADE	MODELO MOVEIS	53	R\$ 494,02	quatrocentos e noventa e quatro reais e dois centavos	R\$ 26.183,06	vinte e seis mil, cento e oitenta e três reais e seis centavos
4	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA: CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM FERRO, AÇOLCHOADA C/ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL ADEQUADO PARA ASSEPSIA COR AZUL/CINZA OU PRETA;	UNIDADE	MODELO MOVEIS	70	R\$ 264,04	duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos	R\$ 18.482,80	dezoito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos

JOSE NERGINO
SOBREIRA:6347
8895000194

Assinado de forma digital
por JOSE NERGINO
SOBREIRA:63478895000194
Dados: 2021.11.17 11:15:24
-03'00'

17 683

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ. 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1

AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURITI, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.

TELEFONES: 88-3521-5041 / EMAIL: pjseletronico@gmail.com

"DEUS É FIEL"

5	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - ASSENTO: MOLDADO ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO RECICLADO, SENDO UM MATERIAL ECOLÓGICAMENTE CORRETO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. OS ACABAMENTOS DAS BORDAS NÃO APRESENTAM SALIÊNCIAS QUE PODEM O ACUMULAR SUJEIRA OU DETERMINAR A POSTURA INCORRETA E IMPEDIR O FLUXO SANGUÍNEO NORMAL DO USUÁRIO; DEVERÁ CONTER RESPIRADORES QUADRADOS MEDINDO 9X9MM, FORMADO UMA FILEIRA COM NO MÍNIMO 08 FUROS DISTANCIADOS ENTRE SI, NO MÍNIMO, 40MM, PARA MELHOR AERAÇÃO E TRANSPIRAÇÃO DO USUÁRIO; FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE 04 REBITES DE ALUMÍNIO 4,8X35MM, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA A QUALQUER TIPO DE ESFORÇO NÃO CONVENCIONAL; LARGURA DE NO MÍNIMO 467 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE NO MÍNIMO 410 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: MOLDADO ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO RECICLADO, SENDO UM MATERIAL ECOLÓGICAMENTE CORRETO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA	UNIDADE	MODELO MOVEIS	90	R\$ 140,33	cento e quarenta reais e trinta e três centavos	R\$ 12.629,70	doze mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos
6	QUADRO AVISOS, NOME QUADRO AVISOS - QUADRO DE AVISO DE 2,00M X 1,50M (CXA), ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL FOSCO, FRISADO, COM FUNDO EM CORTIÇA (1/4) APLICADA SOBRE COMPENSADO DE 8MM E REVESTIDA COM FELTRO AZUL (OU VERDE); IDEAL PARA FIXAR DOCUMENTOS COM ALFINETES, FRENTE EM VIDRO COM SISTEMA DE ABRIR/FECHAR, COM VÃO MÍNIMO DE 7 CM ENTRE O FUNDO E O VIDRO, COM FECHADURA PARA O VIDRO; OS QUADROS SERÃO FIXADOS CONTRAPOSTOS À PAREDE OU NO PERFIL DA DIVISÓRIA, POR BUCHAS, PARAFUSOS E GANCHOS, EM LOCAL E POSIÇÃO A SER DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO; GARANTIA MINIMA 02 ANOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA EM SERGIPE. FRETE PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS COM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR.	UNIDADE	MODELO MOVEIS	17	R\$ 207,12	duzentos e sete reais e doze centavos	R\$ 3.521,04	três mil, quinhentos e vinte e um reais e quatro centavos
7	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1800 MM, VARIAÇÃO DE 10%; PROFUNDIDADE: 420 MM, VARIAÇÃO DE 10%; LARGURA: 900 MM, VARIAÇÃO DE 10%	UNIDADE	MODELO MOVEIS	33	R\$ 973,00	novecientos e setenta e três reais	R\$ 32.109,00	trinta e dois mil, cento e nove reais

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ. 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURITI, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.
 TELEFONES: 88-3521-5041 / EMAIL: pjseletronico@gmail.com
 "DEUS É FIEL"

8	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE EM AÇO MEDINDO 1,98 CM DE ALTURA X 0,92 CM DE LARGURA X 0,30 CM DE PROFUNDIDADE COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM REFORÇO ÔMEGA NA COR CINZA, PARA SUPORTAR UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 25 KG POR PRATELEIRAS.	UNIDADE	MODELO MOVEIS	55	R\$ 274,25	duzentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 15.083,75	quinze mil e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos
9	CAMARA REFRIGERADA: EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 120 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. 02 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADOR PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL SISTEMA DE ALARME	UNIDADE	ELBER	17	R\$ 12.928,60	doze mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos	R\$ 219.786,20	duzentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos 685 L
10	VENTILADOR DE TETO: POTÊNCIA 1/6 CV RPM, 420 DIÂMETRO, 1100 MM ÁREA DE VENTILAÇÃO, TODO EM AÇO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 3 PÁS, 127 OU 220 VOLTS, CHAVE LIGA/DESLIGA COM REVERSÃO, COR CINZA.	UNIDADE	VENTISOL	4	R\$ 271,25	duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.085,00	mil e oitenta e cinco reais
11	SELADORA: TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL/GRAU CIRÚRGICO	UNIDADE	BIOTRON	20	R\$ 316,25	trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6.325,00	seis mil, trezentos e vinte e cinco reais
12	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA: SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PELO MÉTODO OSMOSE REVERSA, COMPOSTO DE, NO MÍNIMO, 4 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO: FILTRO PP 5 MICRAS, FILTRO PP 1 MICRA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA. PRODUÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA COM CONDUTIVIDADE MENOR QUE 1 US/CM ALIMENTAÇÃO 220 V.	UNIDADE	BIOTRON	1	R\$ 1.856,66	mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.856,66	mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ. 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1

AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURITI, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.

TELEFONES: 88-3521-5041 / EMAIL: pjseletronico@gmail.com

"DEUS É FIEL"

13	FOGAO INDUSTRIAL, 06 QUEIMADORES (40X40CM) FOGAO INDUSTRIAL; MODELO DE CENTRO; PARA USO SOBRE PISO; COM ESTRUTURA EM ACO INOX; REVESTIDO EM ACO INOX; ALIMENTACAO A GAS GLP; COM 6 (SEIS) QUEIMADORES; DUPLOS COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMAS; EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE, MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS; CONTEM GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE; MEDINDO NO MINIMO (40X40)CM; SEM CHAPA; SEM BANHO MARIA; COM FORNO; EM PAREDES E FUNDO DUPLOS ISOLADOS COM LA DE VIDRO, PINTADO A FOGO EM TODAS FACES; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; SISTEMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	UNIDADE	MODELO MOVEIS	1	R\$ 2.070,67	dois mil e setenta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.070,67	dois mil e setenta reais e sessenta e sete centavos
TOTAL DO LOTE 02							R\$ 395.840,20	
trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e vinte centavos								

Prazo de Entrega: 05 (cinco) contados do recebimento da Ordem de Compra.

Prazo de validade da Proposta de Preços. 60 (sessenta) dias.

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Crato-Ceará, 17 de Novembro de 2021.

JOSE NERGINO Assinado de forma digital
por JOSE NERGINO
SOBREIRA:634 SOBREIRA:63478895000194
78895000194 Dados: 2021.11.17 11:16:08
-03'00'

(José Nergino Sobreira / Proprietário)
RG. 1.015.417 SSP CE CPF: 092.442.203-34.

686
2



CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções



PROPOSTA FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.20.015-SRP-SMS

OBJETO: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Beberibe, Ceará, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital.

LICITAÇÃO MEDIANTE Pregão Nº 2021.10.20.015-SRP-SMS

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

Razão Social: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
CNPJ: 10.462.477/0001-42
Inscrição Estadual: 06.370756-0
Endereço: Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília, Senador Pompeu – CE, CEP: 60.600-000
Contato: (88)9.99326025, E-mail: adrianocultura@hotmail.com
Banco: Bradesco Agência 0720 Conta Corrente °. 1321-8

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 15 de novembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

LOTE III - MATERIAL MÉDICO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

LOT E	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MACA FIXA RECLINÁVEL EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO	UND	ARGOS	02	R\$ 562,93	R\$ 1.125,86
02	PRANCHA DE ALONGAMENTO DE PANTURRILHA, COM FORMATO DE CUNHA CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE MEDIDAS: 20 CM DE ALTURA, 30 CM DE LARGURA, 43 CM DE BASE, 38 CM DE PISO.	UND	ARGOS	01	R\$ 264,60	R\$ 264,60
03	OXÍMETRO DE DEDO - PORTÁTIL PARA PACIENTES ADULTO COM MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SP02). ALIMENTAÇÃO A PILHA OU BATERIA VARIAÇÃO DA EXIBIÇÃO SP02: 0% A 100°)/41. FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 250 BPM. EXIBIÇÕES SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR PROCURA DE PULSO, BATERIA BAIXA, ALARME TÉCNICO E FISIOLÓGICO.	UND	JZK	60	R\$ 218,18	R\$ 13.090,80
04	APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO PARA BRAÇO DE BRAÇO - DIGITAL - AUTOMÁTICO FUNÇÕES: MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL MEDIDOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO.	UND	PREMIUM	150	R\$ 93,40	R\$ 14.010,00
05	BERÇO HOSPITALAR, MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO: LEITO CESTO EM ACRÍLICO, CREMALHEIRA, PÉS: PÉS C, RODÍZIOS E TRAVAS, COMPONENTES 2: COLCHÃO DESCRIVO COMPLEMENTAR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI RODÍZIOS E PRATELEIRA_ CUNA EM ACRÍLICO. MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 730 MM, LARGURA 410 MM E ALTURA EXTERNA 810 MM. GARANA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PERMITE-SE	UND	ARGOS (Desemate c)	03	R\$ 1.510,39	R\$ 4.531,17

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



**Assum
Preto**

PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Aderaldo, 377, Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções



	VARIACÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS APRESENTADAS. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DAS MEDIDAS INFORMADAS, POIS TRATA-SE DE BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO. NO TOCANTE À CARACTERÍSTICA DO MATERIAL UTILIZADO, INFORMAMOS A IMPORTÂNCIA DA FABRICAÇÃO COM MATERIAL AÇO INOX, POIS O MESMO POSSUI MUITO MAIS RESISTÊNCIA CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO EM RELAÇÃO AO AÇO CARBONO.					
06	CAMA PARA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO CABECEIRA REMOVÍVEL EM POLIURETANO INJETADO OU PAINÉIS EM LAMINADO MELAMINICO; BASE COM PÉS RECUADOS E RODÍZIOS DE 4" NO MÍNIMO TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; COM BANDEJA OU BASE PARA GUARDA DE MATERIAIS; ESTRADO ARTICULADO EM 3 SEÇÕES REVESTIDO EM MATERIAL DE ALTO IMPACTO; MOVIMENTOS TRENDELENBURG, REVERSO DE TRENDELENBURG, ELEVAÇÃO DO DORSO; ELEVAÇÃO DO LEITO. SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES COM COMANDO ELÉTRICO. GRADES LATERAIS EM POLIURETANO INJETADO OU PAINÉIS EM LAMINADO MELAMÍNICO, MOVIMENTAÇÃO PARA QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DO LEITO. EQUIPADA COM UM PAR DE PORTA-COXAS ESTOFADOS, COM ALTURA REGULÁVEIS EM INOX. UM PAR DE BARRAS DE APOIO COM ALTURA REGULÁVEL, EM AÇO INOX, LOCALIZADAS NAS LATERAIS DO LEITO, QUE PERMITAM AUXÍLIO À PARTURIENTE E BARRA DE APOIO PARA PARTO DE CÓCORAS. UM PAR DE APOIO PARA OS PÉS, COM ALTURA REGULÁVEL E ESTOFADOS. BACIA DE MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA LOCALIZADA SOB A PESEIRA, PARA COLETA DE RESÍDUOS. DISPOSITIVO QUE PERMITA A RETRAÇÃO DA PARTE DAS PERNAS PARA O MOMENTO DO PARTO. SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL, NOS DOIS LADOS DA CABECEIRA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PROVIDA DE PARA-CHOQUE NOS 4 CANTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. SISTEMA DE MOVIMENTO E FREIO ACIONADO POR UM ÚNICO PEDAL COLOCADO NOS DOIS LADOS DA CAMA, PERMITIR O MOVIMENTO LIVRE DOS 4 RODÍZIOS EM TODAS AS DIREÇÕES, PODENDO BLOQUEAR 1 OU 2 RODÍZIOS PARA DIRIGIBILIDADE; TRAVAR OS 4 RODÍZIOS, IMPEDINDO QUE A CAMA SE MOVIMENTE. COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE 33 REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL ISENTO DE LÁTEX, COMPATÍVEL COM AS SEÇÕES DO LEITO. CAPACIDADE PARA CARGA DE TRABALHO DE ATÉ 180 KG. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +1- 5%: EXTERNAS: 1,00 M DE LARGURA; ALTURA QUANDO ABAIXADA DE NO MÍNIMO 0,56 M E QUANDO LEVANTADA DE NO MÍNIMO 0,80 M E INTERNA 0,90 M DE LARGURA. ALIMENTAÇÃO: 110/220V - 60 HZ ACESSÓRIOS: TRANSFORMADOR BIVOLT AUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA CAMA EM QUALQUER TOMADA NA FAIXA DE 110 A 220V. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	3	ALFRS	R\$6.416,67	R\$ 19.250,01
07	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. TIPO OBESO. ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA. RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 300 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL,	UND	ARGOS	30	R\$ 3.045,50	R\$ 91.365,00

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



**Assum
Preto**
PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções



	COMPONENTES DE PARA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COUR					
08	MACA PARA EXAME GINECOLÓGICO: MESA GINECOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, LEITO FIXO ESTOFADO EM COURVIN, COM PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA	UND	ARGOS	26	R\$ 2.200,00	R\$ 57.200,00
09	ESCADA COM DOIS DEGRAUS, CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1" DE DIÂMETRO X 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PINTADOS PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO EM EPÓXI PÓ APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR VERDE ÁGUA; PÉS PROVIDOS DE PONTEIRAS DE PVC; PISO EM CHAPA DE AÇO RECOBERTO POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE PROTEGIDOS POR CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL EM TODA VOLTA SEM ARESTA OU PONTOS CORTANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 CM DE LARGURA; 30 CM DE COMPRIMENTO; 20 CM DE ALTURA 1º PISO; 38 CM DE ALTURA TOTAL; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA (NÃO PODE SER ETIQUETAS REMOVÍVEIS)	UND	ARGOS	46	R\$ 159,95	R\$ 7.357,70
10	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO INOX POLIDO, MATERIAL TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COMPRIMENTO TAMPO 70 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 RODÍZIOS DE 2', TIPO GAVETA 2 PRATELEIRAS	UND	ARGOS	40	R\$ 785,00	R\$ 31.400,00
11	MOCHO: MOCHO GIRATÓRIO MECÂNICO, ESTOFADO SEM ENCOSTO E COM RODÍ	UND	ARGOS	20	R\$ 384,60	R\$ 7.692,00
12	BIOMBO PLUMBIFERO: ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO, ESPESSURA/TIPO DE 02 MM/CURVO	UND	ARGOS (hiperdent dl)	20	R\$ 2.2500,00	R\$ 45.000,00
13	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4" X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. - COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 0 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). - REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. - ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. - BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. - RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 0 2". - PESO MÍNIMO: 5 KG.	UND	ARGOS	46	R\$ 269,68	R\$ 12.405,28
14	APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, ESTOFADO ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO PLÁSTICO RESISTENTE	UND	ARGOS	25	R\$ 202,32	R\$ 5.058,00
15	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 30L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EM BUTIDO/ALÇA DUPLA/ DRENO	UND	TERMOLAB	20	R\$ 110,40	R\$ 2.208,00
16	NEBULIZADOR HOSPITALAR - APARELHO DE NEBULIZADOR	UND	MEDICATE	23	R\$ 1.782,42	R\$ 40.995,66

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42
 Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,
 Senador Pompeu -CE.
 Assum Preto Produções

PREFECTURA MUNICIPAL DE NOVA BRASÍLIA - CE
 FLS. 690
 L

	TIPO COMPRESSOR COM 4 (QUATRO) SAÍDAS COMPLETAS: INALADOR COMPRESSOR DESTINADO A FORNECER A SOLUÇÃO MEDICAMENTOSA PRESCRITA AO PACIENTE ADULTO, INFANTIL E NEONATAL PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS ATRAVÉS DO FLUXO DE MEDICAMENTO E DE PARTÍCULAS QUE ATINGEM DIRETAMENTE OS PULMÕES; COMPOSTOS POR SUPORTE PARA COPO INALADOR; POSSUI FILTRO BACTERICIDA DE SAÍDA DE AR; COMPRESSOR PARA AR COMPRIMIDO MOTOR DE POTENCIA MINIMA DE 1/4 HP ISENTO DE ÓLEO NÍVEL SONORO MÁXIMO EM FUNCIONAMENTO: 55 DB (A); MODO DE OPERAÇÃO CONTINUO; DEVE SER UTILIZADO COMPRESSOR DE AR ATMOSFÉRICO, ACIONAMENTO DIRETO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; BLOCO EM ALUMÍNIO; ISENTO DE ÓLEO; MONOFÁSICO; PISTÃO; FLUXÔMETRO MICRO NEBULIZADORES COMPLETO, COPO DE NEBULIZADOR DE VOLUME MÍNIMO DE 3ML. ACOMPANHA O PRODUTO: 01 (UM) CABO DE FORÇA 3 PINOS, ENDEREÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, CERTIFICADO DE GARANTIA, MINIMA DE 06 (SEIS MESSSES) ADAPTADOR PARA 04 (QUATRO) SAÍDAS SIMULTÂNEAS E MINIMO					
17	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM KIT EM AÇO INOX COM 3 LÂMINAS	UND	MIKATOS	6	R\$ 897,20	R\$ 5.383,20
18	LARINGOSCÓPIO PEDIATRICO EM AÇO INOX COM 3 LÂMINAS	UND	MIKATOS	6	R\$ 565,80	R\$ 3.394,80
19	OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 220V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL	UND	ALFAMED	50	R\$ 1.483,08	R\$ 74.154,00
20	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON	UND	PREMIUM	21	R\$ 100,76	R\$ 2.115,96
21	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON	UND	PREMIUM	40	R\$ 75,13	R\$ 3.005,20
22	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON	UND	PREMIUM	21	R\$ 44,19	R\$ 927,99
23	OTOSCOPIO - INSTRUMENTO COM TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, VISUALIZAÇÃO E EXAMES NÃO INVASIVOS DO OUVIDO INTERNO E EXTERNO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABEÇOTE EM ABS AÇO INOX RESISTENTE, A IMPACTOS. CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3 VEZES PARA IMAGENS NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER USADO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM, 3,0 MM 4,0MM E 5,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO EM METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO E CLIPE DE BOLSO; DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA LED 2,5 V DE FACIL SUBSTITUIÇÃO E DE LONGA DURAÇÃO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA O PRODUTO: MINIMO 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS NAS DIMENSÕES: 2,5 MM, 3,0MM 4,0MM E 5,0MM E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. 01 LÂMPADA RESERVA. MARCA/FABRICANT	UND	MIKATOS	21	R\$ 439,51	R\$ 9.229,71
24	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	ARGOS	15	R\$ 324,99	R\$ 4.874,85
25	ESTETOSCÓPIO ADULTO: TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO	UND		45	R\$ 52,35	R\$ 2.355,75

	INOXIDÁVEL					
26	BIOMBO TRIPLO: ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO, ESPESSURA/TIPO DE 02 MM/CURVO	UND	ARGOS	15	R\$ 746,93	R\$ 11.203,95
27	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS, DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI.	UND	ALT	6	R\$ 11.726,00	R\$ 70.356,00
28	REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE 02 CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE 02 COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O2 , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE 02 ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS ADULTO N ° 05.	UND	MIKATOS	21	R\$ 195,08	R\$ 4.096,68
29	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLAVAVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE 02 CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE 02 COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O2 , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE 02; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS N° S 01,02 E 03.	UND	MIKATOS	23	R\$ 168,20	R\$ 3.868,60
30	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP E COOPERATIVAS) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KGS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMA r.Qm DISPLAY DE LED OU CRISTALLIQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS; COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA; COM PÉS REGULÁVEIS, COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE COM KIT ANTROPOMÉTRICO: RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RETRÁTIL, ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM; COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM; COM CABEÇOTE TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT, COM FREQUÊNCIA 60 HZ GARANTIA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO PEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO	UND	WELMY	22	R\$ 1.284,20	R\$ 28.252,40




**Assum
Preto**

PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções



31	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL (EXCLUSIVO PARA ME/EPP E COOPERATIVAS) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA, COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA; COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 28 CM DE LARGURA; 48 CM DE PROFUNDIDADE; 8 CM DE ALTURA; COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL); CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 KG; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE NO MÍNIMO 05 GRAMAS; CONTENDO RÉGUA PARA MEDIÇÃO; BIVOLT. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IREM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO	UND	WELMY	8	R\$ 986,33	R\$ 7.890,64
32	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA.	UND	SONOLINE	20	R\$ 541,94	R\$ 10.838,80
33	NEGATOSCÓPIO DUPLO. NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS, PARA PAREDE, EM AÇO INOX. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX; PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA-DESLIGA;	UND	ARGOS	14	R\$ 734,27	R\$ 10.279,78
34	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO FIXO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS REMOVÍVEL.	UND	MOBIL	20	R\$ 692,25	R\$ 13.845,00
35	CAIXA TÉRMICA DE 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL: CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA DO CONTEÚDO INTERNO. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DE FÁCIL LIMPEZA, É PRODUZIDA COM REVESTIMENTO INTERNO DE POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. O PRODUTO CONTA TAMBÉM COM UMA TRAVA ESPECIAL NA ALÇA. COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, O TERMÔMETRO TAMBÉM MEDE EM FUNÇÃO °C OU °F E É RESISTENTE À ÁGUA. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO DE POLIURETANO: AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. CAPACIDADE DE 12 LITROS, FÁCIL LIMPEZA, TRAVA ESPECIAL NA ALÇA.	UND	TERMO LAB	36	R\$ 366,23	R\$ 13.184,28
36	CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL: CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA DO CONTEÚDO INTERNO. FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DE FÁCIL LIMPEZA, É PRODUZIDA COM REVESTIMENTO INTERNO DE POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. O	UND	TERMO LAB	20	R\$ 424,80	R\$ 8.496,00

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838




**Assum
Preto**

PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções



	<p>PRODUTO CONTA TAMBÉM COM UMA TRAVA ESPECIAL NA ALÇA, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, O TERMÔMETRO TAMBÉM MEDE EM FUNÇÃO °C OU °F E É RESISTENTE À ÁGUA. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO DE POLIURETANO: AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, CAPACIDADE DE 12 LITROS, FÁCIL LIMPEZA, TRAVA ESPECIAL NA ALÇA.</p>					
37	<p>TENS 04 CANAIS (TENS/FES/CORRENTE RUSSA); TENS E FES: MICROCONTROLADO 4 CANAIS INDEPENDENTES E ISOLADOS MODALIDADE TENS E NMES FORMA DE ONDA: RETANGULAR BIFÁSICA SIMÉTRICA MEMÓRIA PARA GRAVAR ATÉ 60 PROTOCOLOS. MEMÓRIA PARA GRAVAR ATÉ 16 PROTOCOLOS DO USUÁRIO PAINEL COM TECLADO SUAVE, E DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO. DETECÇÃO DE MAU CONTATO DO CABO DO PACIENTE. DETECÇÃO DE EXCESSO DE CORRENTE. CERTIFICADO PELA TUV RHEINLAND DO BRASIL è, OCP 004 MODOS DE OPERAÇÃO: - TENS: NORMAL, BURST, VIF, VLP, VLF LARGURA DE PULSO: 50US A 400 US FREQÜÊNCIA: 1 HZ A 200 HZ - FES : SINCRONO , SEQUENCIAL, ALTERNADO E RECÍPROCO LARGURA DE PULSO : 50US A 600 US FREQÜENCIA : 1 HZ A 200 HZ TEMPO DE SUSTENTAÇÃO: 1 A 30 S TEMPO DE REPOUSO: 1 A 30 S TEMPO SUBIDA E DESCIDA : O A 9 S ACESSÓRIOS : 4 CABOS DE ELETRODOS, 8 ELETRODOS SILICONE CONDUTIVO 3 X 5 CM, CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. MANUAL USUÁRIO E TUBO DE GELESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ALIMENTAÇÃO : 100 A 240VAC 50/60HZ (AUTOMÁTICO) CONSUMO MÁXIMO : 25 VA FUSÍVEIS: 2,0 A (250V 20AG). INTENSIDADE EFETIVA MÁXIMA DE CORRENTE: 120 MA (±5%) CARGA 500 OHMS TEMPORIZADOR: 1 A 60 MINUTOS (PASSOS DE 1 MINUTO) DIMENSÕES (LXAXP) CM: 30 X 11 X 20 PESO: 1,8 KG PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO BF PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA: IPXO MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO ITENS OPCIONAIS INCLUSOS: CABO DE SAÍDA PARA TENS: 08 CABOS PARA TENS UNIVERSAL 08 CABOS PARA DUALPEX UNIVERSAL.</p>	UND	IBRAMED	3	R\$ 1.372,40	R\$ 4.117,20
38	<p>ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO: 1 MHZ; - MODOS CONTÍNUO E PULSADO; - TEMPORIZADOR ANALÓGICO ATÉ 30 MIN; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO TÉRMINO DA SESSÃO, COM SINALIZAÇÃO SONORA; - BIVOLT 110/220 V, 50/60HZ; - DIMENSÕES: 10,5X28X24CM {AXLXP}; - PESO APROXIMADO: 2300G;</p>	UND	IBRAMED	2	R\$ 2.132,50	R\$ 4.265,00
39	<p>INFRAVERMELHO (PEDESTAL COM LÂMPADA); O SUPORTE DE LÂMPADA INFRAVERMELHO - POSSUI PAINEL EM ACRÍLICO, BOTÃO LIGA/DESLIGA DO TEMPORIZADOR INTELIGENTE ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPO DE USO. FUNCIONA COM LÂMPADA 150W. CARACTERÍSTICAS: - HASTES CROMADAS COM TRÊS CAMADAS DE NÍQUEL COM DURABILIDADE E DESIGN MODERNO E SIMPLES E BELEZA CONFERINDO AO PRODUTO DURABILIDADE, SEGURANÇA E AMPLA MOBILIDADE NBO USO. - BASE COM TRÊS ESTÁGIOS DE COLOCAÇÃO PARA O MÁXIMO APROVEITAMENTO. - BOJO DE ALUMÍNIO QUE CONFERE DURABILIDADE E SEGURANÇA, PERMITINDO MAIS TEMPO DE USO AO PRODUTO QUE É DE PRIMEIRA NECESSIDADE. PESO: 1,606 KG. GARANTIA: 1 ANO.</p>	UND	IBRAMED	1	R\$ 439,08	R\$ 439,08

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções

40	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE PULSO, TEMPO, RPM, VELOCIDADE, DISTÂNCIA PERCORRIDA, CALORIAS QUEIMADAS, POTÊNCIA WATT, THC (ZONA TARGET DE BATIMENTOS), 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, INCLUINDO 1 MANUAL, 2 DE FREQUÊNCIA CARDÍACA, 1 QUEIMA DE GORDURA E 2 DEFINIDOS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO POR PEGADA, MAIS PRECISO E MAXIMIZA OS RESULTADOS DO SEU TREINO. QUADRO SUPERRESISTENTE EM ALUMÍNIO. CONFORTÁVEL BANCO ERGONÔMICO COM FÁCIL AJUSTE DE DISTÂNCIA ENTRE BANCO E PEDAIS. SISTEMA DE AJUSTE DE NÍVEL PARA CHÃOS IRREGULARES. PEDAIS COM SINTA DE SEGURANÇA, MAIS FIRMEZA NAS PEDALADAS RODINHAS NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO PARA FACILIDADE NO TRANSPORTE. PEDALADAS MAIS SUAVES. EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO COM AJUSTE DE CARGA NO PAINEL SQUEEZE COM SUPORTE PARA HIDRATAÇÃO. MEDIDAS: 104 X 57 X 134 CM (C X L X A) PESO: 52 KG GARANTIA DE 12 MESES	UND				
			IBRAMED	1	R\$ 1.973,77	R\$ 1.973,77
41	JOGO DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADOS DE 500 GRAMAS	UND	IBRAMED	10	R\$ 38,99	R\$ 389,90
42	JOGO DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADOS DE 1 KG	UND	IBRAMED	10	R\$ 50,02	R\$ 500,20
43	JOGO DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADOS DE 3 KG	UND	IBRAMED	10	R\$ 46,96	R\$ 469,60
44	JOGO DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADOS DE 4 KG	UND	IBRAMED	10	R\$ 60,05	R\$ 600,50
45	TURBILHÃO (PARA EXTREMIDADES): TURBILHÃO PARA TRATAMENTO DE MEMBROS SUPERIORES. TANQUE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM, 127 MM DE ESPESSURA, DOTADO DE GUARNIÇÃO PROTETORA LATERAL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, REGISTRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE PARA 90 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 X 40 X 50 CM (CXLXA), ACOMPANHA TURBINA 2021, TURBINA REGULÁVEL NA ALTURA, DUCHA DIRECIONAL OU JATO DIRETO COM PRESSÃO REGULÁVEL, COM MANGUEIRA EM TUBO SINFONIZADO EM LIGA TOMBAC ASTM. B-135, AJUSTE DO NÍVEL DE AERAÇÃO DA ÁGUA, FLUXO DE ÁGUA: 220 LITROS POR MINUTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110VAC (MONOFÁSICO) 220VAC (MONOFÁSICO) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 60HZ / 50HZ (SOB ENCOMENDA) CONSUMO MÁXIMO: 800 VA, MOTOR: 1/2 HP 3450 RPM (PERMANENTEMENTE LUBRIFICADO), DIMENSÕES: 89 X 27 CM (A X O), PESO LÍQUIDO: 17KG, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO B, SISTEMA DE SEGURANÇA. COMPOSTO POR DISJUNTOR DIFERENCIAL (PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO), PROTETOR TÉRMICO E FUSÍVEL (PROTEÇÃO DO MOTOR).	UND				
			CARCI	3	R\$10.580,36	R\$31.741,08
TOTAL DO LOTE:					R\$ 685.204,00	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 685.204,00 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS)

Prazo de Entrega: 05 (cinco) contados do recebimento da Ordem de Compra/Serviço. (Conforme Edital)
Prazo de validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias. (Conforme estabelecido em Edital)

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação; declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Assum Preto Produções
E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções

Beberibe, CE - 18 de Novembro de 2021.

João Adriano Costa Saenger



10.462.477/0001-42

**ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO
MÉDICO EIRELI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.370756-0

Endereço: Travessa Padre Lino, 377, Nova Brasília
Senador Pompeu-CE | CEP: 60.600-000

Diretor: Francisco Adriano Costa Souza | CPF: 881.351.013-68
E-mail: adrianocultura@hotmail.com

AO
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE
SECRETARIA DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.20.015-SRP-SMS
(Processo Administrativo nº 2021.10.20.015-SRP-SMS)

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 – ÀS 09HRS00MIN
OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Beberibe, Ceará, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante dos Anexos deste Edital.


PROPOSTA COMERCIAL


Prezados (a) senhores (a):

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

LOTE V – MATERIAL ODONTOLÓGICO

Item	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Unid.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
01	<p>CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA. (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR): POSSUI REFLETOR, EQUIPO TIPO CART, POSSUI MOCHO, COMANDO DA CADEIRA PEDAL, POSSUI CABECEIRA, PORCELANA/CERÂMICA, POSSUI SERINGA TRÍPLICE, POSSUI PEÇA RETA, POSSUI CONTRA ÂNGULO, POSSUI MICRO MOTOR, POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO, POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR)</p> <p>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuba Porcelana / Cerâmica (Unidade Auxiliar) 2. Mocho Magnus Prata Anatômico 3. 01(Uma) Caneta de Alta Rotação Prime CX207 PB - RMS: 80349600009 4. 01(Um) Micromotor Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609006 5. 01(Um) Contra Ângulo Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609005 	UND	04	R\$ 12.736,50 (DOZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	R\$ 50.946,00 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

	6. 01(Uma) Peça Reta Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609007 COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT				
02	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL MODELO: FOCO REFLETOR CIRURGICO CLINICO HOSPITALAR MARCA: ARTIPÉ FABRICANTE: ARTIPÉ PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02).	UND	06	R\$ 383,00 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)	R\$ 2.298,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
03	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO, 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS, ISENTO DE ÓLEO SIM. MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02).	UND	06	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
04	FOTOPOLIMERIZADOR - APARELHO SEM FIO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, AJUSTE DO TEMPO DE ATIVACÃO, SELEÇÃO DO MODO DE APLICAÇÃO, 3 MODOS PROGRAMÁVEIS DE APLICAÇÃO: CONTINUO/RAMPA/PULSADO, SINAL SONORO POR BIP , LED DE ALTA POTÊNCIA: EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA, AUTOCLAVÁVEL, A 134°C E COM GIRO DE 360°, BASE DE DESCANSO COM CARREGADOR DE BATERIA: COM LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA, SISTEMA STAND-BY DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE NÃO ESTIVER EM USO , BATERIA RECARREGAVEL, SISTEMA DE	UND	03	R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)	R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)

	<p>DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUBTENSÃO. ALIMENTAÇÃO: 100 / 240 VAC 50/60HZ. POTÊNCIA DE ENTRADA: MÁXIMA 8 VA. BATERIA: LI-ION 3,7 V 2200 MAH. COMPRIMENTO DE ONDA: 420-480 NM. POTÊNCIA DA LUZ: = MINIM01100 MW/CM2. PROGRAMAS: CONTINUO, RAMPA E PULSADO. TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL. GARANTIA: 1 ANO. ITENS INCLUSOS: NO MÍNIMO 1 PEÇA DE MÃO +1 PROTETOR OCULAR + 1 PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA; 1 BASE DO CARREGADOR + 1 MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA.</p> <p>MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004.</p>				
05	<p>MOCHO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CARBONO, POSSUIR ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.</p> <p>“Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016”.</p> <p>MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS PRATA ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02).</p>	UND	03	R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)	R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)
06	<p>APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO: INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. TENSÃO MÍNIMA 7MA.</p> <p>MODELO: 70X – MÓVEL OU PAREDE MARCA: XDENT FABRICANTE: XDENT RAIOS-X</p>	UND	03	R\$ 6.170,00 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA REAIS)	R\$ 18.510,00 (DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS)

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG

Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

	PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 8042215001				
07	<p>CAMARA ESCURA - ULTRAVIOLETA E BACTERICIDA MODELO Q315CE APARELHO UTILIZADO EM ENSAIOS QUE NECESSITAM DE CONFIRMAÇÃO POR FLUORESCÊNCIA, COMO ALGUNS TESTES MICROBIOLÓGICOS, OBSERVAÇÃO DE PLACAS DE CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA, TRIAGEM DE AMOSTRAS DE MILHO COM PROVÁVEL CONTAMINAÇÃO POR AFLATOXINA, E OUTROS. • VISOR FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO UV PARA VISUALIZAÇÃO CROMATOGRÁFICA; • LÂMPADA BACTERICIDA E ULTRA VIOLETA 254/365NM; • BASE INTERNA NA COR PRETA; • GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; TENSÃO POTÊNCIA DIMENSÕES INTERNAS (CXLXA) DIMENSÕES EXTERNAS (CXD (A) 110/220V 6W 240X295X155MM 250X300X160MM.</p> <p>MODELO: GOLD LINE PRETA C/ ILUMINAÇÃO MARCA: VH FABRICANTE: ESSENCE DENTAL PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV). DA RDC 260/02</p>	UND	03	RS 282,00 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)	RS 846,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 87.000,00
 (- OITENTA E SETE MIL REAIS -)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta:	60 (SESSENTA) DIAS - CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

DADOS BANCÁRIOS:

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



Banco	BANCO DO BRASIL		
Agencia	Ag 1229-7		
Conta Corrente	Cc 69802-4		
<u>DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:</u>			
Empresa	MiamiMed Produtos Odontológicos Ltda		
CNPJ:	38.259.748/0001-86	Insc. Estadual:	003824290.00-86
Endereço	R CIPRIANO DE CARVALHO, nº195, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte		
Telefones	(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435		
Email:	miamimed.licitacao@hotmail.com		
<u>RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:</u>			
Nome do Signatário	CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY		
Função	PROCURADOR OUTORGADO		
Estado civil	CASADO	Nacionalidade	BRASILEIRA
Identidade	MG 6.066-360 - SSP/MG	CPF	993,547.726-68
Residência:	RUA INSPETOR JOSÉ APARECIDO, Nº 76, SÃO BENTO, CEP 30.350-730, BELO HORIZONTE/MG.		

A empresa **Miamimed Produtos Odontológicos Ltda declara**, sob as penas da Lei:

- ❖ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão presencial e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.
- ❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico para averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.
- ❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que deverá vir no mesmo envelope das propostas.
- ❖ Sob as penas da Lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.
- ❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado no edital e que a garantia será por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.


MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



- ❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- ❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.
- ❖ Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato que eventualmente seja firmado pelas partes: **CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY**, brasileiro, casado, portador do CPF nº **993.547.726-68** e da cédula de identidade **MG 6.066-360 - SSP/MG**, procurador outorgado, telefone **(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435**, e-mail **miamimed.licitacao@hotmail.com**, residente e domiciliado na Rua Inspetor José Aparecido, nº 76, São Bento, município de Belo Horizonte/MG.
- ❖ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas neste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.
- ❖ Declaramos, também, que os produtos cotados atendem plenamente todas as especificações constantes do anexo I e os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, lucro e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- ❖ Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- ❖ Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- ❖ Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.

BELO HORIZONTE/MG, 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

ATENCIOSAMENTE,


Miamimed Produtos Odontológicos Ltda
Cristiano Henrique Rodrigues Cury
Procurador Outorgado
CPF: 993.547.726-68
MG: 6.066-360

38 259 748 / 0001-86
I.E.: 003.824290.00-86
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Rua Cipriano de Carvalho, 195
B. Cinquentenário - CEP 30570-020
BELO HORIZONTE - MG

MIAMIMED
PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS
COS
LTDA:382597
48000186

Assinado de forma digital por MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA:38259748000186
Dados: 2021.11.18 04:49:01 -03'00'

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com